Отдельно стоящая техника

Холодильники

Каталог 2006

ARDO made for you.

ARDO: итальянский стиль

ARDO - итальянский стиль.
В течение многих лет марка ARDO была одним из наиболее ярких представителей итальянского стиля во многих странах Европы. И вот теперь она возвращается на родину, завоев международное признание.
ARDO, Arredamento Domestico. Фирма основана в 1968 году человеком, досконально знающим производство, умеющим понять проблемы других и разделить их. Успех к нему пришел в конце 80-х после выпуска изделий фирмы Antonio Merloni на рынки Восточной Европы. Потребители стран этой части континента, где экономическое развитие было неравномерным, сделали выбор в пользу ARDO, немаловажную роль в этом сыграли оптимальное соотношению цена/качество и интересный современный дизайн. Гордость Италии - итальянский стиль, как образ мыслей и способ работы зародился в то время. Понятие “итальянский стиль” непосредственно связано с Италией, которая дала миру предметы, ставшие статусными. Итальянский стиль в словаре Antonio Merloni - это высококвалифицированные работники, качественная работа в сочетании с самой передовой технологией, доскональное знание производственного процесса, уважение клиента, его желаний и потребностей, начиная с потребности в продуктивной технике. Оно в равной степени подразумевает упорство и фантазию, вкус и практичность, рациональность и элегантность, удовольствие от жизни, чистоту форм, традицию "хороших вещей", тепло дома. "Made for you". Сделано для тебя.

ARDO - дом.
ARDO - это полная линия бытовой техники для семьи. Семья это значит любовь и привычки, вещи, которые всегда под рукой (для удобства!), надежная опора в повседневной жизни, привычный уклад, непритенциозный выбор. Счастье состоит и из этого: из предметов и приборов, которые нам служат, решают наши проблемы, не создавая хлопот. Производить вещи, которые будут надежно служить семье и приносить ей пользу - вот наша основная задача. Семья - это дом, а дом - это то место, где нет места недомолвкам и неожиданностям. Там мы должны себя чувствовать хорошо, в дружеской атмосфере, в компании предметов, в первую очередь полезных, а во вторую красивых, скорее удобных, чем экстравагантных, лучше легких в обращении, чем изысканных. Вот для чего мы создаем ARDO. Мы производим продукцию этой марки уже 40 лет. Только площадь заводов, находящихся в Италии, составляет сотни тысяч квадратных метров. Там работает несколько тысяч человек, которые производят десятки тысяч изделий в день. Мы можем гордиться новейшими технологиями, благодаря комплексному использованию которых ARDO и становится превосходным изделием: качественное сырье и комплектующие, электронное управление, отличные показатели потребления воды и электроэнергии, надежность и безопасность, соблюдение норм охраны окружающей среды. Например, за счет использования катафореза наши изделия становятся чрезвычайно устойчивыми к воздействию химических веществ, поэтому количество обращений в сервисную службу является незначительным, и бытовые приборы верно служат в течение многих лет.
Все внутренние детали подвергаются антибактериальной обработке. Что касается показателей потребления воды и электроэнергии, можно смело заявить, что для всей линии бытовых приборов они лучше, чем это предусмотрено действующими нормами. То же относится к уровню шума. Особо следует подчеркнуть, что наш каталог включает в себя примерно 99% типов изделий, присутствующих сегодня на рынке бытовой техники.

ARDO. То, что мы ценим превыше всего.
Мы конструируем и производим бытовые приборы. Всему, что мы знаем и умеем, мы научились во время этой работы. Мы делаем это для себя, так же, как мы это делаем для Вас. Мы люди труда, производственники, всегда работавшие в этих местах. Наша основная ценность - это людские ресурсы. Изделия, производящиеся на наших заводах, не должны наносить вред окружающей среде: экологическая совместимость - это норма, диктуемая нашей внутренней потребностью. Приборы, которые мы производим, входят в дома и живут там, чтобы сделать жизнь их обитателей лучше. Они спроектированы и изготовлены для того, чтобы находиться "внутри дома", там их место. Благодаря технологии, использованной для их производства, они не громоздки, а наоборот незаметны, тихи, чисты, просты в обращении. С ними справится даже ребенок. Это настоящие друзья.
С ними сокращается степень трудоемкости домашней работы. Нам хотелось бы, чтобы повысилась степень покоя, надежности, уверенности, доверия, а может быть и счастья.
ARDO - это красота внутреннего убранства дома. Не только функциональность, а и эстетическая ценность. Чтобы быть домом, дом должен быть красивым. Вещь, которая находится в доме, должна быть красивой.

Антонио Мерлони конструктор.
Антонио Мерлони занимается конструированием бытовых приборов. Он из тех, кто не может обойтись без учета мнения потребителя.
Среди детей Аристиде Мерлони, родоначальника промышленной династии, Антонио самый опытный "производственник".
Марка AR. DO., Arredamento Domestico, родилась в конце 60-х годов, как название предприятия по изготовлению стиральных машин по заказу других фирм - легендарного завода Санта Мария, находящегося на окраине Фабриано. Следует отметить, что производство первых бытовых приборов на заводах семьи Мерлони под маркой Ariston началось всего лишь двумя годами ранее - в 1966. Антонио к тому времени уже уловил потребность в создании собственного предприятия. А когда после кончины Аристиде Мерлони (1970) наследникам перешло управление семейным бизнесом, Антонио во второй раз решил действовать самостоятельно и, не покидая семейного предприятия, основал ICEM (Industria Costruzione Elettrodomestici - Предприятие по производству электробытовых приборов Мерлони), которое вскоре объединилось с CO. ME. SA, предприятием по производству баллонов для жидкого газа, созданным пятнадцатью годами ранее. После обновления завод CO. ME. SA стал мировым лидером в области производства газовых баллонов.

Антонио Мерлони предприниматель.
1982 - год создания Antonio Merloni Srl, под крышей которого объединились все заводы по производству "белой" техники (крупная бытовая техника). Производство холодильников и морозильников разместилось на заводе Gaifana в области Умбрия (1984), производство посудомоечных и сушильных машин продолжилось на заводе Santa Maria. Гамма продукции расширилась и качественно улучшилась параллельно с профессиональным ростом конструкторов, инженеров и всех занятых на производстве. В 90-е годы, когда фирма Antonio Merloni стала акционерным обществом, происходят преобразования в духе последних европейских тенденций. В 1995 покупается предприятие Tecnogas, которое под собственной маркой производит и продает духовки и плиты. На сегодняшний день этот завод является лидером на итальянском рынке отдельно стоящих плит. В 1997 производство электробытовой техники газовых баллонов и газгольдеров было сертифицировано по стандартам ISO 9001. Предприятие Antonio Merloni стало фирмой мирового уровня, сохраняя память о своей славной истории и традициях.

Антонио Мерлони производственник.
Сегодня Антонио Мерлони, проехав весь мир, в определенном смысле, возвращается домой. Он вновь обращается к утвердившейся, прежде всего в Восточной Европе, марке ARDO и запускает ее на мировой рынок, вложив в нее самое лучшее, что накопилось за ее немалую историю. Антонио Мерлони, конструктор вещей, которые живут в домах и вселяют в них жизнь, занимает пятое место в Европе по производству электробытовых приборов. Наконец то он выпускает на широкую дорогу "свою белую технику", итог несравнимого опыта и знаний. Он никогда не верил в сказку об Италии, в которой есть только искусство, пляжи и достопримечательности для туристов. Он убежден, что основой его страны продолжает оставаться промышленность. Как производственник он внес вклад в экономическое и социальное развитие своей страны и хочет продолжать вносить его и дальше. Он не согласен с противопоставлением промышленности и сферы услуг. Первая услуга, которую предприятие должно предоставлять своим клиентам - это качественное производство: оно должно использовать наиболее подходящие технологии, соблюдать нормы охраны окружающей среды, обеспечивать функциональность, культивировать красоту, сдерживать расходы, чтобы сдерживать цены, создавать сеть продаж и обслуживания, которая удовлетворяла бы всем потребностям клиентов. Сегодня просто необходимо работать в мировом масштабе. Но также необходимо иметь и источник людских ресурсов и высокоразвитую коммерческую сеть. Учет местных особенностей и глобальный подход - это две стороны экономической реальности, которую нельзя не принимать во внимание.

Antonio Merloni

ДЕГУСТАЦИЯ

И землепашец Ной принялся сажать виноградники.

Вино заслуживает большого уважения, так как оно проходит долгий путь перед тем, как попасть на наш стол, начиная с заботы, с которой возделывается виноградная лоза, и заканчивая вниманием, с которым винодел следит за созреванием вина на каждом его этапе. Тысячи оттенков, которые вмещает в себя каждая бутылка, являются плодом терпеливого труда, и для того, чтобы уловить их, нужно не только немного любви, но и хотя бы небольшое умение.

Три момента дегустации

Когда мы имеем дело с вином, недостаточно простых слов, чтобы описать аромат, оттенки и чувства, которые оно вызывает. Недостаточно просто сказать "хорошее" или "плохое", следует расширить нашу привычную способность к анализу и найти общий код, при помощи которого можно сообщать зрительные, обонятельные и вкусовые ощущения.

Дегустация - это техника, которой надо учиться и которая в начале требует проявить немного смирения, чтобы вновь открыть естественные способности, забытые в повседневной суете. Во время этой деликатной операции, тот, кто дегустирует вино, старается произвести наиболее объективную оценку. Не случайно сомелье никогда не предложит вино, невыразительно отозвавшись о нем "хорошее". Прежде чем высказать мнение, он сформулирует свой выбор, следуя точно установленной схеме, разработанной профессионалами и основанной на трех отдельных фазах:

Зрительный анализ. Начинается уже на этапе, когда вино наливается в бокал. После наблюдения вероятной игристости, бокал поднимется на высоту глаз и против света оценивается прозрачность вина. Сомелье создали настоящую шкалу степеней прозрачности от "затуманенной" до "блестящей". То же самое касается цвета, который делится на три больших класса: желтый, розовый, красный. Благодаря подробной классификации красное вино, например, может быть пурпурным, рубиновым, гранатовым или оранжевым. Легкие оттенки, которые следует выучить для узнавания, позволяют нам после одного взгляда сказать, с каким вином мы имеем дело: с молодым (красное блестящее и дерзкое), с вином большого срока выдержки (насыщенного гранатового цвета) или с вином из изюма (классического янтарно-желтого цвета). Следующий шаг состоит в медленном вращении вина в бокале и рассматривании капель и разводов, формирующихся на стекле, форма которых своеобразна, например, для Amarone della Valpolicella, или для Moscato di Pantelleria. Это качество с трудом можно заметить при дегустации Pinot binco.

Обонятельный анализ. В этом случае задача усложняется, так как существуют ароматы цветочные, фруктовые, сушеных фруктов, конфитюра, ароматических трав, специй, животных. Дегустатор должен поднести бокал к носу и попробовать выразить словами ощущения, которые передаются его обонянию.
Подойдя к этому этапу можно увидеть перед собой кристально прозрачное вино, рубиново-красного цвета, тягучее, чей аромат напоминает лесные ягоды и одновременно солодку.

Вкусовой анализ. Если две первые фазы были выполнены правильно, мы подошли, наконец, к настоящей дегустации, с ясным представлением, которое должно быть подтверждено вкусовым анализом, во время которого мы сможем углубить и усовершенствовать свои оценки. Вино может передавать нам ощущения тепла, сухости, шероховатости, большей или меньшей густоты. Характеристики, которые повлияют на сочетаемость с блюдами, одновременно улучшая наш уровень знания гастрономии.

Вино… Наш союзник… На первой встрече…

Как устроить романтический ужин при свете свечей, когда он должен завоевать ее или наоборот? Проблема заключается в том, что обычно никто из двоих не мог еще составить точного представления о вкусе того, кто сидит напротив и поэтому надо проявить максимальную осторожность. Ошибочный выбор может означать преждевременное завершение многообещающей встречи. Лучше играть с эмоциями и, если это случилось в сезон молодого вина, сделать ставку на молодое вино с ароматом фруктов, густого, но еще очень яркого цвета. Первым шагом к осторожному изучению потенциального партнера, перед тем как настанет момент более близкого знакомства, будет откупоривание бутылки Passito di Pantelleria.

….На аперитив

Когда настает время аперитива, и друзья ждут ободрения и поддержки, не медлите: достаньте из холодильника бутылку ароматного Tramier dell'Alto Adige предвестника замечательного вечера. Подайте легкие закуски: несколько каперсов, черных оливок с косточкой и пармезан.



…На девичнике

Классический девичник - это захватывающий вечер, когда можно вдоволь поговорить, обменяться сплетнями и, только слегка, перекусить. Никаких сложных блюд, профессиональные сплетницы не могут позволить себе тяжелой еды. Почему бы тогда не выбрать рожки с рыбой-мечом и копченый сыр, которые можно сопроводить Tocai Rosso dei Colli iberici? Обязательно отведать легкий интригующий десерт, например, клубнику в бальзамическом уксусе из Модены. И Ваш вечер пролетит в одно мгновенье.

Сочетания - гармония ароматов и вкусов.

Одна из наиболее высоко ценимых способностей сомелье заключается в умении подбирать сочетания вин и блюд. Это непростая задача, так как существует множество вариантов и не всегда новый вариант воспринимается должным образом. Установить точные правила сочетаемости чрезвычайно сложно, поскольку и вино и блюда являются сложными веществами, которые могут давать очень разные вкусовые и обонятельные ощущения. На самом деле, в то время как вкус блюда зависит от использованных ингредиентов и от способа приготовления, органолептические характеристики вина зависят от использованной лозы, от разных типов почвы и климатических условий, а также от разных традиций производства. С одной стороны это влечет необходимость обращения к экспертам, а с другой возможность только в общих чертах указывать типологию используемого вина.

Как правило, в хорошем сочетании вино не должно доминировать над блюдом и наоборот: консистенция вина должна соответствовать структуре блюда. Блюдо деликатного вкуса требует "легкого" вина, в то время как богатое блюдо требует хорошо структурированного вина.

10 заповедей

- Никакое десертное белое вино не должно подаваться с красным мясом и дичью.
- Никакое красное вино не должно подаваться с рыбой, ракообразными и моллюсками.
- Белые вина должны подаваться перед красными.
- Легкие вина должны подаваться перед креплеными.
- Охлажденные вина должны подаваться перед винами комнатной температуры.
- Вина следует подавать в порядке повышения градуса крепости.
- К каждому блюду подается свое вино.
- Вина всегда следует подавать в их лучший сезон.
- Каждое вино должно отделяться от другого глотком воды.
- Во время застолья не следует подавать только одно вино.

ХОЛОДИЛЬНИКИ МОРОЗИЛЬНИКИ

Холод. Иногда он бывает приятен.
Мы приложили все наши знания и умения
для создания полной гаммы холодильников и
морозильников… для Вас. Вместительные, потому что
внутреннее пространство устроено очень рационально и
с учетом Ваших индивидуальных требований.
Красивые, потому что внешний вид тоже очень важен.
Экономичные, потому что энергию надо беречь…
а заодно и Ваш кошелек. В общем, много решений, и
единая цель — доставить Вам удовольствие.

PERFORMANCE…
MADE FOR YOU

Сокращение потребления электроэнергии

Почти все приборы ARDO относятся к классу эффективности A+ и A++. Это означает снижение потребления электроэнергии до 25% и, что немаловажно, более бережное отношение к окружающей среде.

Легко ухаживать

Поверхность всех приборов ARDO из нержавеющей стали или с покраской под алюминий обработана специальным составом, благодаря которому на ней не остаются отпечатки пальцев. Поэтому их легко мыть, в том числе после того, как к ним прикоснулись жирными руками.

Повышенная производительность

- Комбинированные и двухдверные холодильники шириной 70 см
- Однодверные холодильник и морозильник высотой 185 см side by side
- Контейнеры для морозильной камеры maxishop (большая вместимость)
- Пониженное потребление электроэнергии

Забота об окружающей среде… made for you

Все приборы гаммы ARDO не содержат CFC и HCFC, веществ, загрязняющих окружающую среду и разрушающих озоновый слой. Наш долг - беречь его.

Наши изделия сконструированы в соответствии с нормами ISO9001 и ISO14001 с соблюдением норм охраны окружающей среды как во время производственного процесса, так и во время работы.

ТЕХНОЛОГИЯ MADE FOR YOU

Система "No-frost"

Предотвращает образование инея и наледи на стенках и на продуктах благодаря специальному устройству, которое постоянно устраняет и конденсирует влагу из воздуха внутри прибора. Таким образом, больше не возникает необходимости размораживать холодильник вручную. Функция автоматического размораживания регулируется электронной системой. Приток холодного воздуха в морозильную камеру регулируется электронным термостатом с герметической заглушкой. В холодильниках no-frost имеется зона свежести 0-+4°C для хранения мяса и рыбы в течение нескольких дней.

Антибактериальная система

Внутренняя сторона дверцы и внутренние поверхности стенок обработаны специальной "антибактериальной системой" - активным веществом, которое, высвобождая минимальное количество ионов серебра, сегодня и всегда прерывает жизненный цикл микроорганизмов, попадающих в ваш холодильник.

Вентилятор внутри холодильника

Специальный вентилятор, которым оснащаются приборы шириной 70 см, создает внутри холодильника равномерную температуру, воссоздавая почти одинаковые температурные условия в нижней и в верхней части холодильной камеры. Таким образом, становится возможным размещать любые продукты на любой высоте.

Легко открывать

Приборы MP38SHX и FR29SHX (side by side) оснащены механизмом easy opening: компенсационный клапан давления гарантирует одинаково легкое открывание холодильной и морозильной камер.

Easy Control

- Вся гамма холодильников оснащена новым электронным термостатом
- Преимущество:
  - оптимальное функционирование, в том числе, и при очень низких температурах окружающей среды
  - Дополнительная функция быстрого замораживания в моделях с морозильными камерами

Цифровой дисплей

- Имеется в холодильниках-морозильниках no-frost
- Преимущество:
  - дисплей с индикатором внутренней температуры холодильной камеры/морозильной камеры
  - Легкость регулирования температуры в холодильном и морозильном отделениях
  - Звуковой сигнал открытия двери
  - Мигание дисплея в случае понижения температуры морозильника



ДИЗАЙН
MADE FOR YOU

Легкое и прозрачное внутренне оформление.

Все приборы класса A+ оснащены прозрачными контейнерами синего оттенка, которые сразу же создают ощущение чистоты и свежести. Полки из закаленного стекла легко моются. Их прозрачность придает внутреннему пространству больше света и позволяет лучше видеть продукты.

Элегантность и практичность стеклянных полок

Некоторые модели оснащены эксклюзивными стеклянными полками, которые, помимо придания холодильнику большей элегантности и света, могут использоваться для приготовления блюд в духовке.

Элегантная отделка

Для достижения большей элегантности и изысканности некоторые модели выполнены из алюминия. Ведущие модели новой линии "Hexagon line" несут в себе заряд агрессивности и энергии. В холодильниках серии A+ на всех полках нанесена фирменная надпись "Ardo…… made for you". Необыкновенно элегантная ручка обеспечивает также удобный и надежный захват при открывании и закрывании дверцы. Все изделия класса A+ и A++ оснащены подставкой, вмещающей до 6 бутылок, что позволяет сэкономить пространство внутри холодильной камеры. Эта полка обеспечивает оптимальное размещение бутылок любого размера и формы, не опасаясь, что они упадут или перевернутся.
Наконец, все холодильники линии "Ретро" оснащены стеклянными полками.

LED индикаторы (если предусмотрены) на панелях управления холодильников.

Зеленый: загорается, когда прибор находится под напряжением.
Красный: загорается, когда прибор включается в первый раз или в случае, когда температура поднимается до -12°.
Звуковой сигнал открытой дверцы: включается через 60 секунд после открывания дверцы.
Оранжевый: загорается при включении функции быстрого замораживания.
Синий: загорается при включении функции "эко", которая устанавливает оптимальный температурный режим внутри прибора.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ХОЛОД, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЙ ВЕНТИЛЯТОРОМ
Быстрое охлаждение продуктов
Препятствует образованию конденсата
Равномерное распределение холода

EASY OPENING
Имеется в однодверных холодильнике и морозильнике side by side
Легкое открывание с минимальным усилием.

TOTAL NO FROST
Эта технология позволяет произвести быстрое охлаждение продуктов
Препятствует образованию конденсата
Автоматическое размораживание морозильной камеры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ A++
Снижение потребления электроэнергии на 25% по сравнению с классом A+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ A+
Снижение потребления электроэнергии на 25% по сравнению с классом A.

Показатели производительности

Лучшие показатели потребления электроэнергии

Для всех видов продукции Ardo снижение потребления электроэнергии имеет особо важное значение. **Вся гамма холодильников и часть морозильных камер и ларей имеет класс эффективности потребления электроэнергии A, A+, A++, что является доказательством стремления максимально удовлетворить эту потребность.**
Кроме того, выбирая модели Ardo, вы делаете правильный выбор с точки зрения экологической безопасности, о чем свидетельствуют исследования, произведенные в соответствие с последними европейскими нормами.
Специальная этикетка **Energy Label** позволяет с первого взгляда выделить холодильники и морозильные камеры с наименьшими показателями потребления электроэнергии. В соответствии с ними приборы делятся на классы эффективности энергопотребления от A до G. Класс A++ соответствует самым низким показателям потребления, а класс G самым высоким. Следует также отметить, что Energy Label не учитывает других преимуществ изделия, которые определяют оптимальное соотношение качество/цена. Данные, касающиеся эффективности энерго-потребления приведены в описании каждой модели или в таблице технических характеристик.

Антибактериальная система:
Максимально гигиеничные условия для хранения обеспечивают свежие продукты для вашего стола.

Потребление электроэнергии

ARDO made for you

Производитель — RC 200 EX

Низкое потребление

A
B
C
D
E
F
G

A++

Высокое потребление

Потребление электроэнергии кВт/год
на основании результатов стандартных испытаний для 24 часов

211

Реальное потребление зависит от режима использования прибора и от места, где он установлен

Объем холодильного отделения л — 256
Объем морозильного отделения л — 82

****

Уровень шума
дБ (A) re pW

В руководстве по использованию содержится подробная таблица технических характеристик

Combi

No Frost

COF 2110 SAX

Класс А

Общий объем 316 л

Объем холодильной камеры 185 л
Объем зоны свежести (0…+4°C) 32 л
Объем морозильной камеры 75 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Автоматическое размораживание морозильной камеры
Цифровой дисплей с индикатором внутренней температуры
Звуковой сигнал открытия двери
Поддержание температуры при отключении 15 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,99кВтч

Дополнительное оборудование
2 стеклянные полки
1 контейнер для овощей
1 контейнер для мяса
1 хромированная подставка для бутылок
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
3 решетки в морозильной камере
1 формочка для льда

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x **В 185** x **Г 67,7**

Combi

CO 3111 SHX

Общий объем 443 л

Объем холодильной камеры 301 л
Объем морозильной камеры 106 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Антибактериальная система
Поддержание температуры при отключении 26 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,91кВтч
Вентилятор в холодильном отделении

Дополнительное оборудование
3 полки из закаленного стекла
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
3 полки для консервов
3 контейнера в морозильной камере
1 хромированная подставка для бутылок

Отделка Inox
Размеры см: Ш 70 x **В 186,5** x **Г 67,9**

CO 3111 SHY

Те же характеристики
мод. CO 3111 SHX

Отделка: Dual
(дверь - Inox, боковые панели - эмаль Inox)
Размеры см: Ш 70 x **В 186,5** x **Г 67,9**

CO 3111 SH

Те же характеристики
мод. CO 3111 SHX отличие:
1 подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш 70 x **В 186,5** x **Г 67,9**

Combi

CO 2610 SHX

Общий объем 350 л

Объем холодильной камеры 249 л
Объем морозильной камеры 83 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Антибактериальная система
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,73кВтч

Дополнительное оборудование
4 полки из pyrex
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 хромированная подставка для бутылок
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
3 контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x **В 200** x **Г 60**

CO 2610 SHY

Те же характеристики
мод. CO 2610 SHX отличие:
4 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок

Отделка: Dual
(дверь - Inox, боковые панели - эмаль Inox)
Размеры см: Ш59,25 x **В200** x **Г60**

CO 2610 SH

Те же характеристики
мод. CO 2610 SHX отличие:
4 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 200** x **Г 60**

Combi

CO 2210 SHX

Общий объем 316 л

Объем холодильной камеры 218 л
Объем морозильной камеры 83 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,70кВтч

Дополнительное оборудование
3 полки из pyrex
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 хромированная подставка для бутылок
3 контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x В 185 x Г 60

CO 2210 SHY

Те же характеристики мод. CO 2210 SHX
отличие: 3 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок
Отделка: Dual
(дверь - Inox, боковые панели - эмаль Inox)
Размеры см: Ш59,25 x В185 x Г60

CO 2210 SHT

Те же характеристики мод. CO 2210 SHX
отличие: 3 полки из закаленного стекла
Цвет алюминий
Размеры см: Ш59,25 x В185 x Г60

CO 2210 SH

Те же характеристики мод. CO 2210 SHX
отличие: 3 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок
Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x В 185 x Г 60

Combi

CO 1812 SH

Общий объем 310 л

Объем холодильной камеры 179 л
Объем морозильной камеры 97 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,69кВтч

Дополнительное оборудование
3 полки из закаленного стекла
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
3 контейнера и 1 отделение с откидывающейся дверцей в морозильной камере
1 формочка для льда
1 хромированная подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш59,25 x **В186** x **Г60**

Combi

CO 3012 SA

Classe A

Общий объем 390 л

Объем холодильной камеры 276 л
Объем морозильной камеры 90 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 1,0 кВтч

Дополнительное оборудование
4 решетчатые полки
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
3 контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см:
Ш 59,25 x **В 201,2** x **Г 60**

CO 2412 SA

Те же характеристики
мод. CO 3012 SA отличие:
Общий объем 342 л
Объем холодильной камеры 229 л
Объем морозильной камеры 90 л
3 решетчатые полки в холодильной камере

Цвет белый
Размеры см:
Ш 59,25 x **В 181,2** x **Г 60**

Combi

CO 1812 SA

Classe A

Общий объем 330 л

Объем холодильной камеры 180 л
Объем морозильной камеры 120 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,96кВтч

Дополнительное оборудование
2 решетчатые полки
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
3 решетки/контейнера и 1 отделение
с откидывающейся дверцей в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см:
Ш 59,25 Х В 181,2 Х Г 60

Combi

CO 1410 SA

Classe A

Общий объем 264 л

Объем холодильной камеры 144 л
Объем морозильной камеры 97 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 15 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,86кВтч

Дополнительное оборудование
2 решетчатые полки
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
4 решетки/контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 50 Х В 166 Х Г 57,5

Combi

CO 1804 SA

Classe A

Общий объем 235 л

Объем холодильной камеры 178 л
Объем морозильной камеры 40 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 10 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,76 кВтч

Дополнительное оборудование
3 решетчатые полки
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
2 решетки/контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 50 x В 154 x Г 57,5

Combi Retrò

COO 2210 SHC

Общий объем 316 л

Объем холодильной камеры 218 л
Объем морозильной камеры 83 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,70 кВтч

Дополнительное оборудование
3 полки из pyrex
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 хромированная подставка для бутылок
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
3 полки для консервов
3 контейнера в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет кремовый
Размеры см: Ш 59,25 x В 188 x Г 64,5

Двухдверные холодильники

DP 40 SHT

Общий объем 383 л

Объем холодильной камеры 291 л
Объем морозильной камеры 85 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 23 часа
Потребление электроэнергии в сутки 0,81 кВтч
Вентилятор в холодильном отделении

Дополнительное оборудование
4 полки из закаленного стекла
1 полка из пластика
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 хромированная подставка для бутылок
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
3 полки для консервов
1 полка в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет алюминий
Размеры см: Ш 70 x **В 180** x**Г 63**

DP 40 SH

Те же характеристики
мод. DP 40 SHT отличие:
1 подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш 70 x **В 180** x **Г 63**

Двухдверные холодильники

DP 36 SHX

Общий объем 315 л

Объем холодильной камеры 255 л
Объем морозильной камеры 56 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,68 кВтч

Дополнительное оборудование
4 полки из ругех
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 решетка в морозильной камере
1 формочка для льда
1 хромированная подставка для бутылок

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x **В 168,2** x **Г 60**

DP 36 SHY

Те же характеристики
мод. DP 36 SHX отличие:
4 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок

Отделка: Dual
(дверь - Inox, боковые панели - эмаль Inox)
Размеры см:
Ш 59,25 x **В 168,2** x **Г 60**

DP 36 SH

Те же характеристики
мод. DP 36 SHX отличие:
4 полки из закаленного стекла
1 подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см:
Ш 59,25 x **В 168,2** x **Г 60**

Двухдверные холодильники

DP 36 SA

Classe A

Общий объем 315 л

Объем холодильной камеры 255 л
Объем морозильной камеры 56 л
1 компрессор
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 18 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,89 кВтч

Дополнительное оборудование
4 решетчатые полки
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 168,2** x **Г 60**

Двухдверные холодильники

DP 28 SH

Общий объем 265 л

Объем холодильной камеры 216 л
Объем морозильной камеры 40 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 16 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,64 кВтч

Дополнительное оборудование
4 полки из закаленного стекла
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 решетка в морозильной камере
1 формочка для льда
1 подставка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x **В 154** x **Г 58**

Двухдверные холодильники

DP 28 SA

Classe A

Общий объем 265 л

Объем холодильной камеры 216 л
Объем морозильной камеры 40 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Поддержание температуры при отключении 16 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,80 кВтч

Дополнительное оборудование
4 решетчатые полки
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 решетка в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x В 154 x Г 58

Двухдверные холодильники

DP 24 SA

Classe A

Общий объем 240 л

Объем холодильной камеры 193 л
Объем морозильной камеры 38 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 16 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,77 кВтч

Дополнительное оборудование
3 решетчатые полки
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 решетка в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x В 141,7 x Г 58

Двухдверные холодильники

DP 23 SA

Classe A

Общий объем 224 л

Объем холодильной камеры 179 л
Объем морозильной камеры 35 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Поддержание температуры при отключении 14 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,75 кВтч

Дополнительное оборудование
3 решетчатые полки
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 решетка в морозильной камере
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 50 x **В 142** x **Г 58**

Однодверные холодильники

MP 23 SH

Общий объем 240 л

Объем холодильника 236 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Антибактериальная система
Потребление электроэнергии в сутки 0,33 кВтч

Дополнительное оборудование
4 полки из закаленного стекла
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 полка для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 129,2** x **Г 60,7**

Однодверные холодильники

MP 22 SH

Общий объем 200 л

Объем холодильной камеры 175 л
Объем морозильной камеры 20 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Поддержание температуры при отключении 13 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,53 кВтч

Дополнительное оборудование
3 полки из закаленного стекла
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x В 120,4 x Г 57,5

Однодверные холодильники

MP 20 SA

Classe A

Общий объем 200 л

Объем холодильной камеры 175 л
Объем морозильной камеры 20 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Поддержание температуры при отключении 13 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,57кВтч

Дополнительное оборудование
3 решетчатые полки
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x **В 120,4** x **Г 57,5**

MP 14 SA

Те же характеристики
мод. MP 22 SA отличие:
Объем 130 л
Объем холодильной камеры 110 л
Объем морозильной камеры 17 л
Поддержание температуры при отключении 12 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,62 кВтч
2 решетчатые полки в холодильной камере
1 полка для бутылок

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x **В 85** x **Г 58**

Однодверные холодильники Retrò

MPO 34 SHS

Общий объем 275 л

Объем холодильной камеры 240 л
Объем морозильной камеры 30 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Ручное размораживание морозильной камеры
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 17 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,44 кВтч

Дополнительное оборудование
3 полки из pyrex
1 стеклянная полка
1 хромированная подставка для бутылок
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов
1 формочка для льда

Цвет Серебро
Размеры см: Ш 59,25 x В 160 x Г 60

Side by side

MP 38 SHX
FR 29 SHX

Холодильник MP 38 SHX
Общий объем 352 л

Полезный объем холодильника 350 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Потребление электроэнергии в сутки 0,39 кВтч
Механизм EASY OPENING
Вентилятор в холодильном отделении

Дополнительное оборудование
6 полок из закаленного стекла
1 стеклянная полка
3 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
3 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x **В 185** x **Г 62,6**

Classe A+

Морозильник FR 29 SHX
Общий объем 280 lt.

Полезный объем морозильника 241 lt.
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 21 час
Потребление электроэнергии в сутки 0,76 кВтч
Механизм EASY OPENING

Дополнительное оборудование:
5 решеток/контейнеров и 2 отделения с откидывающейся стенкой
1 формочка для льда

Отделка Inox
Размеры см: Ш 59,25 x **В 185** x **Г 62,6**

Side by side

MP 34 SH
FR 30 SH

Холодильник MP 34 SH
Общий объем 320 л

Полезный объем холодильника 310 л
1 компрессор
Автоматическое размораживание
Антибактериальная система
Электронный модуль управления
Потребление электроэнергии в сутки 0,38 кВтч
Вентилятор в холодильном отделении

Дополнительное оборудование
5 полок из закаленного стекла
1 стеклянная полка
2 контейнера для овощей
1 контейнер для мяса
2 полки для бутылок
контейнер для яиц (на 8 штук)
2 полки для консервов

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 156** x **Г 60**

Classe A+

Морозильник FR 30 SH
Общий объем 225 л

Полезный объем морозильника 195 л
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 19 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,67кВтч

Дополнительное оборудование:
5 контейнеров и 2 отделения с откидывающейся стенкой
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 156** x **Г 60**

Морозильники

FR 20 SH

Classe A+

Общий объем 185 л

Полезный объем морозильника 170 л
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 17 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,61 кВтч

Дополнительное оборудование:
5 контейнеров и 1 отделение с откидывающейся дверцей
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 129,2** x **Г 60,7**

Морозильники

FR 20 SA

Classe A

Общий объем 185 л

Полезный объем морозильника 170 л
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 17 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,69кВтч

Дополнительное оборудование:
5 решеток/контейнеров и 1 отделение с откидывающейся дверцей
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 129,2** x **Г 60,7**

Classe B

FR 20 SB

Те же характеристики
мод. FR 20 SA отличие:
Общий объем 190 л
Полезный объем морозильника 178 л
Поддержание температуры при отключении 14 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,95кВтч
6 решеток/контейнеров

Цвет белый
Размеры см: Ш 54 x **В 120,4** x **Г 57,5**

Морозильники

FR 12 SH

Classe A+

Общий объем 110 л

Полезный объем морозильника 95 л
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 19 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,48 кВтч

Дополнительное оборудование:
3 решетки/контейнера
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 86,2** x **Г 60,7**

Морозильники

FR 12 SA

Classe A

Общий объем 110 л

Полезный объем морозильника 95 л
1 компрессор
Ручное размораживание
Электронный модуль управления
Поддержание температуры при отключении 19 часов
Потребление электроэнергии в сутки 0,57 кВтч

Дополнительное оборудование:
3 решетки/контейнера
1 формочка для льда

Цвет белый
Размеры см: Ш 59,25 x **В 86,2** x **Г 60,7**

Морозильники

CH 410 A

Classe A

Общий объем 380 л

Полезный объем морозильника 346 л
Время поддержания температуры 60 ч
Ручное размораживание
Регулируемый термостат
Внутренняя подсветка
Календарь
Индикаторная лампочка быстрого замораживания
Индикаторная лампочка "включен"
Индикаторная лампочка "блокировка морозильника"
Кнопка быстрого замораживания
Индикатор температуры
Индикатор максимального уровня загрузки
Регулируемые ножки

Цвет белый
Размеры в открытом положении см:
Ш 160 x **В 149** x **Г 65**
Размеры в закрытом положении см:
Ш 160 x **В 85** x **Г 65**

Название модели	Класс	Общий объем	Полезный объем	Время поддержания температуры (ч)	Размер морозильника в открытом виде (ШхВхГ)	Размер морозильника в закрытом виде (ШхВхГ)
CH 400	C	411	384	36	160x142x60	160X85X60
CH 330 A	A	320	291	48	140x149x65	140x85x65
CH 350	C	350	327	34	140x142x60	140x85x60
CH 270 A	A	260	236	42	120x149x65	120x85x65
CH 300	C	291	270	32	120x142x60	120x142x60
CH 210 A	A	200	181	41	100x149x65	100x149x65
CH 220	C	214	199	30	95x142x60	95x142x60
CH 185 A+	A+	190	176	36	94X149X65	94X85X65
CH 185 A	A	190	190	36	94X149X65	94X85X65
CH 150 A+	A+	153	141	32	80X149X65	80X85X65
CH 150 A	A	153	141	32	80X149X65	80X85X65
CH 115 A+	A+	121	111	30	70X149X65	70X85X65
CH 115 A	A	121	111	30	70X149X65	70X85X65
CH 130	C	120	109	24	60X142X60	60X85X60
CH 100	C	102	100	24	55X142X6O	55X85X60
CH 80	C	79	76	24	45X142X6O	45X85X60

Холодильники

Модель	Класс	Технические характеристики	Цвет	Размеры ВхШхГ
Combi				
COF 2110 SAX NO FROST	A	Общий объем 316 л. Объем холодильника 185/32 л. Объем морозильника 75 л. TOTAL NO FROST	Inox	59,25x185x67,7
CO 3111 SHX CO 3111 SHY CO 3111 SH	A+	Общий объем 443 л. Объем холодильника 301 л. Объем морозильника 106 л.	Inox Dual Белый	70x186,5x67,9
CO 2610 SHX CO 2610 SHY CO 2610 SH	A+	Общий объем 350 л. Объем холодильника 249 л. Объем морозильника 83 л.	Inox Dual Белый	59,25x200x60
CO 2210 SHX CO 2210 SHY CO 2210 SHT CO 2210 SH	A+	Общий объем 316 л. Объем холодильника 218 л. Объем морозильника 83 л.	Inox Dual Алюминий Белый	59,25x185x60
CO 1812 SH	A+	Общий объем 310 л. Объем холодильника 179 л. Объем морозильника 97 л.	Белый	59,25x186x60
CO 3012 SA	A	Общий объем 390 л. Объем холодильника 276 л. Объем морозильника 90 л.	Белый	59,25x201,2x60
CO 2412 SA	A	Общий объем 342 л. Объем холодильника 229 л. Объем морозильника 90 л.	Белый	59,25x181,2x60
CO 1812 SA	A	Общий объем 330 л. Объем холодильника 180 л. Объем морозильника 120 л.	Белый	59,25x181,2x60
CO 1410 SA	A	Общий объем 264 л. Объем холодильника 144 л. Объем морозильника 97 л.	Белый	50x166x57,5
CO 1804 SA	A	Общий объем 235 л. Объем холодильника 178 л. Объем морозильника 40 л.	Белый	50x154x57,5
COO 2210 SHC Retrò	A+	Общий объем 316 л. Объем холодильника 218 л. Объем морозильника 83 л.	Кремовый	59,25x188x64,5
Двухкамерные холодильники				
DP 40 SHT DP 40 SH	A+	Общий объем 383 л. Объем холодильника 291 л. Объем морозильника 85 л.	Алюминий Белый	70x180x63
DP 36 SHX DP 36 SHY DP 36 SH	A+	Общий объем 315 л. Объем холодильника 255 л. Объем морозильника 56 л.	Inox Dual Белый	59,25x168,2x60
DP 36 SA	A	Общий объем 315 л. Объем холодильника 255 л. Объем морозильника 56 л.	Белый	59,25x168,2x60
DP 28 SH	A+	Общий объем 265 л. Объем холодильника 216 л. Объем морозильника 40 л.	Белый	54x154x58
DP 28 SA	A	Общий объем 265 л. Объем холодильника 216 л. Объем морозильника 40 л.	Белый	54x154x58
DP 24 SA	A	Общий объем 240 л. Объем холодильника 193 л. Объем морозильника 38 л.	Белый	54x141,7x58
DP 23 SA	A	Общий объем 224 л. Объем холодильника 179 л. Объем морозильника 35 л.	Белый	50x142x58

Производитель не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть в процессе печати и оставляет за собой право вносить в изделия технические изменения и усовершенствования.

Холодильники

Модель	Класс	Технические характеристики	Цвет	Размеры ВхШхГ
Однокамерные холодильники				
MP 23 SH		Общий объем 240 л. Объем холодильника 236 л.	Белый	59,25x129,2x60,7
MP 22 SH		Общий объем 200 л. Объем холодильника 175 л. Объем морозильника 20 л.	Белый	54x120,4x57,5
MP 22 SA	A	Общий объем 200 л. Объем холодильника 175 л. Объем морозильника 20 л.	Белый	54x120,4x57,5
MP 14 SA	A	Общий объем 130 л. Объем холодильника 110 л. Объем морозильника 17 л.	Белый	54x85x58
MP0 34 SHS Retrò		Общий объем 275 л. Объем холодильника 240 л. Объем морозильника 30 л.	Серебро	59,25x159,1x60
Side by side				
MP 38 SHX Холодильник		Общий объем 352 л. Объем холодильника 350 л.	Inox	59,25x185x62,6
FR 29 SHX Морозильник	A+	Общий объем 280 л. Объем морозильника 241 л.	Inox	59,25x185x62,6
MP 34 SH Холодильник		Общий объем 320 л. Объем холодильника 311 л.	Белый	59,25x156x60
FR 30 SH Морозильник	A+	Общий объем 225 л. Объем морозильника 195 л.	Белый	59,25x156x60
Морозильники				
FR 20 SH	A+	Общий объем 185 л. Объем морозильника 170 л.	Белый	59,25x129,2x60,7
FR 20 SA	A	Общий объем 185 л. Объем морозильника 170 л.	Белый	59,25x129,2x60,7
FR 20 SB	B	Общий объем 190 л. Объем морозильника 178 л.	Белый	54x120,4x57,5
FR 12 SH	A+	Общий объем 110 л. Объем морозильника 95 л.	Белый	59,25x86,2x60,7
FR 12 SA	A	Общий объем 110 л. Объем морозильника 95 л.	Белый	59,25x86,2x60,7

Производитель не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть в процессе печати и оставляет за собой право вносить в изделия технические изменения и усовершенствования.