

 **Hotpoint**

ARISTON

Коллекция 2007

Холодильники 70см



ed.11/07

Indesit Company

Индезит Компании Интернешнл Б.В.

Представительство в СНГ - Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) - Павильон 46
Тел.: (095) 961-2900 - Факс: (095) 961-2919, 974-6279
<http://www.indesitcompany.com>

Телефоны справочной службы Hotpoint-Ariston:
Москва (095) 974-6280 - Санкт-Петербург (812) 118-8055
Екатеринбург (3432) 65-9058 - Киев (044) 253-9319
<http://www.hotpoint-ariston.ru>

 **Hotpoint**

ARISTON

Ariston становится Hotpoint-Ariston: это объединение потенциала лидирующего в Великобритании бренда Hotpoint и стиля и реноме бренда Ariston.

Бренд, соединяющий прошлое и будущее, чтобы представить Вам новое поколения продуктов, предлагающих гораздо больше, чем просто уверенность в безупречном результате.

Продукты Hotpoint-Ariston эргономичны, бесшумны, безопасны и легки в эксплуатации, а значит обеспечивают Вам и Вашей семье идеальный комфорт.

Мы предлагаем Вам оптимальные решения для заботы о Вашем доме. Они отличаются изысканным и лаконичным стилем, созданным специально, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Добро пожаловать, Hotpoint-Ariston!

Наши идеи для вашего дома.





No frost

A⁺ Class

Система охлаждения "Total No Frost"

Секрет идеального хранения продуктов заключается в идеальном распределении холодного воздуха внутри холодильной и морозильной камеры. Hotpoint-Ariston предлагает передовую технологию охлаждения "Total No Frost", которая препятствует образованию льда и инея в морозильной камере, что избавляет Вас от необходимости периодически размораживать её. В холодильном отделении, благодаря колонне **Multiflow**, холодные потоки распределяются равномерно по всему объему, тем самым, обеспечивая идеальную температуру. Все это в сочетании с минимальным потреблением электроэнергии не только позволит вам сэкономить, но также внести свой вклад в защиту окружающей среды. Выбирая холодильник Hotpoint-Ariston Вы можете рассчитывать на высший **Класс A⁺**, что означает и превосходный результат при минимальном потреблении электроэнергии.



Система вентиляции "Pure Wind"

Для того чтобы продукты хранились лучше холодильники Hotpoint-Ariston снабжены системой вентиляции "**Pure Wind**". Эта система гарантирует непрерывное движение воздуха, которое обеспечивает однородное распределение температуры и оптимальной влажности внутри всего объема холодильной камеры. Даже когда дверь часто открывают, идеальная температура восстанавливается быстро.



Антибактериальное покрытие

С той же заботой, которой Вы выбираете продукты для своих близких, Hotpoint-Ariston сохранит их свежесть с соблюдением самых высоких гигиенических стандартов. Для этого, в новых холодильниках Hotpoint-Ariston внутренние стенки покрыты специальной пленкой, которая препятствует образованию плесени, бактерий и неприятного запаха. Благодаря этому покрытию холодильники обеспечивают самые эффективные и гигиеничные условия хранения продуктов.



Дисплей

Инструмент, с которым действительно все просто контролировать. На дисплее все функции легко читаются и их можно мгновенно изменить. Простые сообщения информируют Вас о температуре в отделениях, в то время как серия звуковых сигналов предупреждает в случае отключения энергии или о забытой открытой двери (Food Security Function). Благодаря простой системе навигации Вы будете легко держать все под контролем и настраивать дополнительные условия хранения продуктов: "Ice Party", "Holiday", "Super Cool", "Super Freeze".



Быстрое охлаждение и замораживание



Если вы купили большое количество продуктов и хотите положить их в холодильник – выберите функцию быстрое охлаждение "Super Cool". Она была специально разработана для быстрого охлаждения большого количества продуктов. Как только продукты будут охлаждены, холодильник автоматически перейдет в оптимальный режим работы.

Функция Быстрого замораживания "Super Freeze" позволяет глубоко заморозить продукты для длительного хранения. Выбрав этот режим, температура морозильного отделения понижается на 6°C. После достижения глубокой заморозки продуктов, температура возвращается к установленному уровню. Также эту функцию можно использовать, когда вам необходимо быстро приготовить лёд.



Режим на время отпуска

Если Вы собрались в отпуск – выберите режим Отпуск "Holiday", который переводит холодильник в рабочий режим ожидания. Пустое холодильное отделение будет переведено в режим экономичной работы с минимальным потреблением электроэнергии, а морозильное отделение будет работать в установленном режиме. Режим ожидания позволит оставить на все время отпуска холодильное отделение с закрытой дверью без образования плесени и неприятного запаха.



Максимальный результат при минимальных затратах

Благодаря функции автоматического контроля "I Care", новые холодильники Hotpoint-Ariston автоматически поддерживают идеальную температуру хранения, в зависимости от внешних условий и температуры внутри холодильника, минимизируя потребление электроэнергии. Эта функция поможет Вам внести свой вклад в защиту окружающей среды.



Воздушный фильтр AIR CARE

Благодаря специальному фильтру, который поглощает запахи, вкус и качество каждого продукта остаются неизменными. Забудьте о неприятном запахе в Вашем холодильнике.

Особое место для особых продуктов

Некоторые продукты – свежее мясо, рыба, сыры – требуют особых условий хранения. Вместительный выдвижной контейнер пониженной температуры с автоматически открывающейся фронтальной дверцей (Fresh Box) обеспечивает оптимальное хранение этих продуктов.



Всегда свежие продукты

Холодильники Hotpoint-Ariston имеют интегрированную систему вакуумного хранения внутри холодильного отделения. Эта революционная система устраивает новые стандарты хранения продуктов в вакууме. Ever Fresh, основывается на простом физическом принципе: для лучшего хранения продуктов необходимо, чтобы они как можно меньше вступали в контакт с воздухом. Так продукты будут храниться дольше, сохраняя натуральный вкус и находящиеся в них витамины и минеральные соли.





MSZ 802 D/HA

Холодильники Side by Side

Чтобы соответствовать новым тенденциям Hotpoint-Ariston предлагает новые холодильники Side by Side, шириной 90 см, который является альтернативой классическим американским холодильникам. Новые холодильники это не только элегантный элемент декора, но и техника с инновационными и практичными решениями.

Вода и лед всегда под рукой.

Когда хочется пить нет ничего лучше стакана освежающей холодной воды.

Новые холодильники Side by Side можно подключить напрямую к водопроводу, через специальный фильтр. Теперь Вы сможете наслаждаться чистой водой. Но не только! У вас всегда будет кристально чистый лед, в виде кубиков для коктейлей или колотый для аперитивов и фраппе.



Идеальная температура хранения

Все преимущества технологии No Frost для холодильного отделения доступны, благодаря системе Cold Shower, которая распределяет холодные потоки равномерно, обеспечивая идеальную температуру для хранения ваших продуктов.



MSZ 801 D/HA



- Цифровой дисплей
- Не требует размораживания (No Frost)
- Секция свежести (Fresh Box)
- Автоматическая подача воды
- Генератор льда
- Секция свежести
- Холодильники side-by-side
- Антибактериальное покрытие
- Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
- Функция Отпуск (Holiday)
- Выдвижные ящики для овощей
- Полки из ударопрочного стекла
- Морозильная камера снизу

- Класс энергопотребления: A
- Полезный объем общий (л): 490
- Полезный объем холодильной камеры (л): 335
- Полезный морозильной камеры (л): 155

Размеры (ВхШхГ): 177,4x90,2x75,2см

Цвет: белый

Также имеется модель цвета нержавеющая сталь
MSZ 802 D/HA

Комбинированные холодильники 70см

Домашний бар

Охлажденные напитки всегда под рукой с новыми холодильниками Hotpoint-Ariston. Теперь не придется открывать дверь холодильника для того, чтобы достать бутылку охлажденного вина. Просто откиньте дверцу бара чтобы достать напитки.



MBZE 45 NF BAR/HA



Электронный дисплей
Не требует размораживания (No Frost)
Антибактериальное покрытие
Интегрированная система вакуумного хранения (Ever Fresh)
Бар
Воздухоочистительный фильтр (Air Care)
Морозильная камера снизу
Функция Быстрое охлаждение шампанского (Ice Party)
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Экономии энергии (Eco)
Полки из ударопрочного стекла
Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A
Полезный объем общий (л): 371
Полезный объем холодильной камеры (л): 277
Полезный морозильной камеры (л): 94

Размеры (ВхШхГ): 193x70x71см

Цвет: антрацит



MBT 1912 FI/HA



MBT 1911 FI/HA



MBL 1911 F/HA



MBL 1913 F/HA

MBT 1912 FI/HA



Электронный дисплей
Не требует размораживания (No Frost)
Антибактериальное покрытие
Интегрированная система вакуумного хранения (Ever Fresh)
Воздухоочистительный фильтр (Air Care)
Морозильная камера снизу
Функция Быстрое охлаждение шампанского (Ice Party)
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Отпуск (Holiday)
Функция экономии энергии (I Care)
Полки из ударопрочного стекла
Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A
Полезный объем общий (л): 371
Полезный объем холодильной камеры (л): 277
Полезный морозильной камеры (л): 94

Размеры (ВхШхГ): 190x70x68,5см

Цвет: нержавеющая сталь

Также имеется модель белого цвета **MBT 1911 FI/HA**

MBL 1911 F/HA



Не требует размораживания (No Frost)
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Воздухоочистительный фильтр (Air Care)
Морозильная камера снизу
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Отпуск (Holiday)
Функция экономии энергии (I Care)
Полки из ударопрочного стекла
Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A
Полезный объем общий (л): 371
Полезный объем холодильной камеры (л): 277
Полезный морозильной камеры (л): 94

Размеры (ВхШхГ): 190x70x68,5см

Цвет: белый

Также имеется модель серебристого цвета
MBL 1913 F/HA

Двухдверные холодильники 70см



MTP 1912 F/HA



MTP 1911 F/HA



MTP 1923 V/HA



MTP 1922 V/HA



MTP 1921 V/HA

MTP 1912 F/HA



Электронный дисплей
 Не требует размораживания (No Frost)
 Антибактериальное покрытие
 Контейнер для хранения льда (Ice Device)
 Секция свежести (Fresh Box)
 Морозильная камера сверху
 Функция Быстрое охлаждение шампанского (Ice Party)
 Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
 Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
 Функция Отпуск (Holiday)
 Функция экономии энергии (I Care)
 Полки из ударопрочного стекла
 Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A
 Полезный объем общий (л): 400
 Полезный объем холодильной камеры (л): 316
 Полезный морозильной камеры (л): 84

Размеры (ВхШхГ): 190x70x68,5см

Цвет: нержавеющая сталь

Также имеется модель белого цвета **MTP 1911 F/HA**

MTM 1911 F/HA



Не требует размораживания (No Frost)
 Антибактериальное покрытие
 Контейнер для хранения льда (Ice Device)
 Секция свежести (Fresh Box)
 Морозильная камера сверху
 Функция экономии энергии (I Care)
 Полки из ударопрочного стекла
 Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A
 Полезный объем общий (л): 400
 Полезный объем холодильной камеры (л): 316
 Полезный морозильной камеры (л): 84

Размеры (ВхШхГ): 190x70x68,5см

Цвет: белый

MTM 1901 F/HA



Не требует размораживания (No Frost)
 Антибактериальное покрытие
 Секция свежести (Fresh Box)
 Морозильная камера сверху
 Полки из ударопрочного стекла
 Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: B
 Полезный объем общий (л): 400
 Полезный объем холодильной камеры (л): 316
 Полезный морозильной камеры (л): 84

Размеры (ВхШхГ): 190x70x68,5см

Цвет: белый

MTM 1923 V/HA



Система вентиляции Pure Wind
 Антибактериальное покрытие
 Морозильная камера сверху
 Функция экономии энергии (I Care)
 Полки из ударопрочного стекла
 Выдвижные ящики для овощей

Класс энергопотребления: A+
 Полезный объем общий (л): 419
 Полезный объем холодильной камеры (л): 333
 Полезный морозильной камеры (л): 86

Размеры (ВхШхГ): 180x70x68,5см

Цвет: серебристый

Также имеется модель белого цвета **MTM 1921 V/HA**
 и нержавеющая сталь **MTM 1922 V/HA**

Комбинированные - Двухдверные холодильники 70см

Модель	MBZE 45 NF BAR/HA	MBT 1912 FI/HA	MBT 1911 FI/HA	MBL 1911 F/HA	MBL 1913 F/HA	MTP 1912 F/HA	MTP 1911 F/HA	MTM 1911 F/HA	MTM 1901 F/HA	MTM 1923 V/HA	MTM 1922 V/HA	MTM 1921 V/HA
Общие характеристики												
Система вентиляции Pure Wind										•	•	•
Система циркуляции воздуха "MultiFlow"	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Система охлаждения	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	статическая	статическая	статическая
Антибактериальное покрытие	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Независимое регулирование отделений	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перенавешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическое закрытие двери	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Специальные функции												
Система вакуумного хранения "Ever Fresh"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функция быстрого охлаждения "Super Cool"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функция быстрого замораживания "Super Freeze"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функция Отпуск "Holiday"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функция быстрого охлаждения шампанского "Ice Party"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Диспенсор для воды	Бар											
Генератор льда "Ice-Maker"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Экономичный режим "Eco" / I Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Холодильное отделение												
Воздухоочистительный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Зона сохранения свежести "Fresh Box"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическое размораживание	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Полка для хранения вина												
Количество полок	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Материал полок	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло
Количество ящиков для хранения овощей	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Количество балконов двери холодильного отделения	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Морозильное отделение												
Система охлаждения	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	статическая	статическая	статическая
Количество ящиков	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Количество отделений												
Контейнер для льда	Ice Care	Ice Care	Ice Care	Ice Care	Ice Care	Ice Device	Ice Device	Ice Device	стандартный	стандартный	стандартный	стандартный
Скребок для удаления льда										•	•	•
Технические характеристики												
Класс энергопотребления*	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A*	A*	A*
Потребление электроэнергии* кВт/24ч	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,1	1,1	1,1	1,55	0,9	0,9	0,9
Полезный объем холодильника л.	371	371	371	371	371	400	400	400	400	419	419	419
Полезный объем холодильного отделения л.	277	277	277	277	277	316	316	316	316	333	333	333
Полезный объем морозильного отделения л.	94	94	94	94	94	84	84	84	84	86	86	86
Глубина заморозки	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Возможность замораживания кг/24ч	14	14	14	14	14	5	5	5	5	5	5	5
Время сохранения температуры без электроэнергии** ч.	21	21	21	21	21	11	11	11	11	22	22	22
Климатический класс***	SN,N,ST	SN,N,ST	SN,N,ST	SN,N,ST	SN,N,ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N,ST,T	N,ST,T	N,ST,T
Уровень шума дБ(А)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	43	43
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Размеры												
Высота см	193	190	190	190	190	190	190	190	190	180	180	180
Ширина см	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Глубина см	71	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Цвет	нерж. антрацит	нерж. сталь	белый	белый	серебристый	нерж. сталь	белый	белый	белый	серебристый	нерж. сталь	белый

* Информация предоставлена в соответствии с директивой 94/02/СЕ. Реальное потребление электроэнергии зависит от расположения и режима работы холодильника.

** Время повышения температуры

*** SN - sub-normal, неизменные показатели при наружной температуре от 10 до 32 С; N - normal, неизменные показатели при наружной температуре от 16 до 32 С; ST - sub-tropical, неизменные показатели при наружной температуре от 18 до 38 С, T - tropical, неизменные показатели при наружной температуре от 18 до 43 С

Компания производитель прикладывает все усилия для того, чтобы информация содержащаяся в данном каталоге была наиболее полной и точной. Однако, компания не несет ответственности за точность предоставленной информации и оставляет за собой право изменять некоторые технические характеристики без предварительного уведомления.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Side by Side

Модель	MSZ 802 D/HA	MSZ 801 D/HA
Общие характеристики		
Система вентиляции Pure Wind		
Система циркуляции воздуха "Cold Shower"	•	•
Система охлаждения	Total No Frost	Total No Frost
Антибактериальное покрытие	•	•
Независимое регулирование отделений	•	•
Перенавешиваемые двери	•	•
Автоматическое закрытие двери	•	•
Специальные функции		
Система вакуумного хранения "Ever Fresh"	•	•
Функция быстрого охлаждения "Super Cool"	•	•
Функция быстрого замораживания "Super Freeze"	•	•
Функция Отпуск "Holiday"	•	•
Функция быстрого охлаждения шампанского "Ice Party"	•	•
Диспенсор для воды	•	•
Генератор льда "Ice-Maker"	•	•
Экономичный режим "Eco"	•	•
Холодильное отделение		
Воздухоочистительный фильтр	•	•
Зона сохранения свежести "Fresh Box"	•	•
Автоматическое размораживание	•	•
Полка для хранения вина	•	•
Количество полок	шт. 3	3
Материал полок	Ударопрочное стекло	Ударопрочное стекло
Количество ящиков для хранения овощей	шт. 2	2
Количество балконов двери холодильного отделения	шт. 5	5
Морозильное отделение		
Система охлаждения	No Frost	No Frost
Количество отделений	шт. 5	5
Контейнер для льда	•	•
Скребок для удаления льда		
Технические характеристики		
Класс энергопотребления*	A	A
Потребление электроэнергии* кВт/24ч	1,37	1,37
Полезный объем холодильника л.	490	490
Полезный объем холодильного отделения л.	335	335
Полезный объем морозильного отделения л.	155	155
Глубина заморозки	■■■■	■■■■
Возможность замораживания кг/24ч	12	12
Время сохранения температуры без электроэнергии** ч.	5	5
Климатический класс***	N,ST	N,ST
Уровень шума дБ(А)	45	45
Количество компрессоров	1	1
Размеры		
Высота см	177,4	177,4
Ширина см	90,2	90,2
Глубина см	75,2	75,2
Цвет	Нерж. сталь	Белый