

ed.07/07

Встраиваемая техника

Коллекция 2007



Indesit Company

Мерлони Интернэшнл Трейдинг Б. В.

Представительство в СНГ - Россия, 129223 Москва

Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) - Павильон 46

Тел.: (095) 961-2900 - Факс: (095) 961-2919, 974-6279

<http://www.indesitcompany.com>

Телефоны справочной службы Hotpoint-Ariston:

Москва (095) 974-6280 - Санкт-Петербург (812) 118-8055

Екатеринбург (3432) 65-9058 - Киев (044) 253-9319

Встраиваемая техника - Коллекция 2007



Ariston становится Hotpoint-Ariston: это объединение потенциала лидирующего в Великобритании бренда Hotpoint и стиля и реноме бренда Ariston.

Бренд, соединяющий прошлое и будущее, чтобы представить Вам новое поколения продуктов, предлагающих гораздо больше, чем просто уверенность в безупречном результате.

Продукты Hotpoint-Ariston эргономичны, бесшумны, безопасны и легки в эксплуатации, а значит обеспечивают Вам и Вашей семье идеальный комфорт.

Мы предлагаем Вам оптимальные решения для заботы о Вашем доме. Они отличаются изысканным и лаконичным стилем, созданным специально, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Добро пожаловать, Hotpoint-Ariston!

Наши идеи для Вашего дома.





Содержание

Линии дизайна	6
Духовые шкафы	18
Варочные поверхности	38
Холодильники и морозильники	54
Посудомоечные машины	62
Стиральные машины	70
Вытяжки, микроволновые печи, кофе-машины и паровая печь	76
Технические характеристики	82

Experience



Experience – новая, стильная, гармоничная линия техники из нержавеющей стали – удовлетворит самый утонченный вкус. Высокотехнологичные линии и четкость форм делают использование стали передовым, уникальным и изящным решением.

Сталь превосходно впишется в большинство современных кухонь, делая их стиль более оригинальным и изысканным. Техника, выполненная из стали, оправдывает Ваши самые высокие ожидания. Вы получите настоящее эстетическое удовольствие.

Experience Glass



Новая линия Experience Glass: титановый, графитовый, белый опал – материал одухотворяется при помощи цвета. Цвет более не эстетическое дополнение, а доминирующая, основная характеристика. Благодаря усовершенствованным материалам, тонким цветовым нюансам, непривычной насыщенности и ярости красок – новая линия техники Experience Glass станет для Вас воплощением гармонии и радости быть дома.





Diamond

Бытовая техника линии Diamond предназначена для современной, рациональной кухни. Элегантное сочетание цвета и тени создает минималистскую функциональную атмосферу, в которой главным героям являются стекло. Стекло, которое благодаря своему простому и в то же время оригинальному дизайну улавливает свет и делает его ярким и сверкающим.

Tradition



Заново открывать вкус к прошлому в тенях, деталях и цветах, которые являются частью истории, – настоящее удовольствие. Линия Tradition предлагает новую версию дизайна прошлого, что отражается в ее

элегантности и традиционности. Эта линия создана для уютной кухни, которая идеально сочетается с традиционным интерьером.

Class

Это дизайн для семьи. Линия Class предназначена для тех, кто любит элегантность, неподвластную времени, и кто хочет воплотить на своей кухне изысканный стиль с яркой индивидуальностью. Слегка округлый дизайн создает приятный контраст с прямыми линиями мебели, при этом техника характеризуется новыми возможностями и высокой функциональностью.



Style



В линии Style проявляется приверженность основным ценностям – самому необходимому, что делает жизнь более легкой и удобной. Это

прекрасный выбор для тех, кто ищет в технике практичность – как в использовании, так и в легком уходе – для того, чтобы сделать жизнь более приятной, используя преимущества современных технологий.



Пъезо интерфейс: простой и понятный диалог

Удобство в повседневной жизни – это наше естественное желание. Поэтому новые духовые шкафы линии Experience послушно выполняют Ваши указания на кухне благодаря сенсорной системе управления. Активно используя новейшие технологии, Hotpoint-Ariston расширяет предложение сенсорных духовых шкафов. Наряду с духовым шкафом со световым сенсорным управлением (Light Touch), Hotpoint-Ariston представляет новинку – духовой шкаф с графическим сенсорным управлением (Graphic Touch). Готовить в новом духовом шкафу очень просто. Достаточно легкого нажатия на несколько символов, и духовой шкаф включен и готов к работе, гарантируя высокие результаты.



Вкусите домашний хлеб

Аромат горячего свежевыпеченного хлеба пробуждает воспоминания прошлых лет. Сегодня Вы можете насладиться вкусным и теплым хлебом, не выходя из дома. Новая функция "Автоматическое приготовление хлеба" работает как профессиональный пекарь. Установки духового шкафа разделены на несколько фаз и регулируют время и температуру каждой фазы, обеспечивая великолепные результаты. Хлеб, выпеченный с использованием новой программы, мягкий и нежный, покрытый хрустящей золотистой корочкой. Попробуйте хлеб из нового духового шкафа!

10 Chef Bread: воплощение любых кулинарных идей

Новый духовой шкаф с программами 10 Chef Bread имеет шесть универсальных программ, которые позволяют приготовить всевозможные блюда. Четыре программы специально разработаны для приготовления хлеба, пиццы, жаркого и выпечки. Данные программы учитывают различные параметры, такие как время и температура приготовления.

1

6 Chef Pizza

Это универсальный духовой шкаф, который подходит для любого процесса приготовления: от "Традиционного" приготовления до "Барбекю", "Пиццы", "Гратин" и "Выпечки" (приготовление тортов и пирожных). Кроме того, печь оснащена программой приготовления на 3-х уровнях, позволяющей готовить несколько блюд одновременно, не давая смешиваться запахам.

3



Удобство на кончиках пальцев

Духовка с сенсорным управлением – это истинное украшение Вашей кухни. Дотроньтесь до символов на панели, и Ваша духовка продемонстрирует наилучший уровень приготовления. Одно прикосновение – это все, что нужно для того, чтобы запрограммировать духовку и приготовить Ваши любимые блюда с превосходным результатом.

4

2 8 Chef Fast: прекрасные блюда за рекордно короткое время

Новая духовка 8 Chef Fast предлагает Вам следующие программы: одновременное приготовление блюд – "Быстрое приготовление" – "Барбекю" – "Гратин" – "Выпечка" – "Пицца" – и новую программу для поднятия теста и разморозки. В дополнение духовка оснащена точным электронным термостатом, что позволяет четко следить за процессом приготовления. В результате даже самые деликатные блюда будут приготовлены превосходно.



Новые технологии навстречу Вашим желаниям



5

Hotpoint-Ariston предлагает Вам получить максимум от Вашей духовки благодаря технологическим решениям. Телескопические направляющие позволяют Вам удобно контролировать процесс приготовления. Они легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Также новые духовки оснащены дополнительным глубоким противнем, который вмещает в 2 раза больше стандартного.



Новые дверцы

Внутренняя дверь духового шкафа изготовлена из многослойного высококачественного стекла, которое легко противостоит термическому удару и высоким температурам. Оно также лишено зазоров и трещин, что предоставляет дополнительную опорную поверхность и облегчает чистку.

6



Забота об окружающей среде



Hotpoint-Ariston всегда заботится об окружающей среде. Наглядным доказательством этого является тот факт, что для изготовления бытовой техники используются лучшие материалы и передовые технологии, которые имеют наименьшее энергопотребление, подтвержденное классом A.

7

Программирование

Встроенная система электронного контроля времени и температуры

Это программирующее устройство позволяет задать время окончания приготовления и желаемый интервал, по истечении которого духовой шкаф автоматически отключится. Дисплей показывает, сколько времени осталось до окончания приготовления блюда. Духовой шкаф автоматически определяет температуру, которую при необходимости можно изменить, и гарантирует постоянный контроль температуры во время приготовления.

Программирование окончания приготовления

Может быть аналоговым или механическим. Это программирующее устройство позволяет установить любое время окончания приготовления блюда. По окончании заданного периода времени таймер подает звуковой сигнал.

Таймер

Функция обратного отсчета времени задается поворотом ручки таймера. По окончании заданного периода времени таймер подает звуковой сигнал.



Чистка



Пиролитическая самоочистка Fast Clean

Чтобы избавиться от жира и сахара, осевших на стенках и дверце духовки, просто выберите специальный цикл быстрой самоочистки Fast Clean (очистка происходит благодаря тому, что температура внутри духовки поднимается до 500°C). Все, что Вам останется сделать – это по окончании цикла протереть духовой шкаф влажной тряпкой, чтобы убрать золу. На эту операцию расходуется меньше 2,8 кВт электроэнергии. Это самая эффективная из существующих систем самоочистки!

Каталитические панели

Три стенки духового шкафа покрыты пористыми панелями, которые помогают избавиться от жира, осевшего во время приготовления пищи. Все, что необходимо сделать в этом случае, это после приготовления особенно жирного блюда оставить духовку включенной при температуре около 200°C на 20 минут. Панели необходимо менять с интервалом в 5-6 лет.

Безопасность

Система вентиляции для охлаждения дверцы

Вентилятор, расположенный в верхней части духовки включается автоматически (но не обязательно сразу после включения духовки), создавая поток холодного воздуха, который понижает температуру внешних стенок духового шкафа, защищает окружающую мебель и предотвращает образование конденсата. Система охлаждения продолжает работать и после отключения духового шкафа, до тех пор пока он не остывает.



Блокировка дверей

Это устройство есть у всех духовых шкафов, оснащенных системой пиролитической самоочистки. Устройство служит для автоматической блокировки двери при использовании функции Fast Clean.

Количество стекол в дверце

Стандартная комплектация всех духовых шкафов Hotpoint-Ariston предусматривает двойное шлифованное стекло в дверце. Двери из трех- или четырехслойного шлифованного стекла не дают работающему духовому шкафу нагреваться снаружи.

10 Chef Bread: воплощение любых кулинарных идей

Новый духовой шкаф с программами 10 Chef Bread имеет шесть универсальных программ, которые позволяют приготовить всевозможные блюда. Четыре программы специально разработаны для приготовления хлеба, пиццы, жаркого и выпечки. Данные программы учитывают различные параметры, такие как время и температура приготовления.

Автоматические программы

Автоматические программы предлагают 4 эксклюзивные программы, которые гарантируют наивысшие результаты приготовления любых рецептов.

Автоматическое приготовление хлеба

Мягкий, нежный хорошо пропеченный внутри, с аппетитной хрустящей корочкой, хлеб каким вы помните его из вашей любимой булочной, теперь вы можете приготовить его дома. Новая программа автоматически определяет фазы приготовления, устанавливает и контролирует время и температуру приготовления, а также дает возможность приготовления хлеба различного размера одновременно.



Используя новую программу Вам не нужно дожидаться второго поднятия теста, теперь на приготовление хлеба с соблюдением традиционной рецептуры вы потратите на 50% меньше времени.

Автоматическое приготовление пиццы

Как вы думаете возможно ли дома приготовить пиццу такую же как в каменной печи? С новыми программами от Hotpoint-Ariston – конечно! Автоматическая программа по приготовлению пиццы предусматривает необходимые вариации температуры, которые гарантируют результат приготовления такой же как и в традиционной каменной печи: идеальная пропеченность внутри и снаружи всего за 30 минут.




Автоматическое приготовление мяса

Говядина, баранина, свинина и птица, а также любой другой тип мяса будет просто бесподобен в новом духовом шкафу Hotpoint-Ariston. Программа разделена на три основные части: поддумяние, приготовление внутренней части и размягчение. За счет комбинированного действия тепловых потоков и конвектора в последней фазе программы удается избежать пересушки мяса. Автоматическая программа по приготовлению мяса предоставляет возможность выбора желаемого уровня приготовления мяса: мясо с кровью, средней прожарки и хорошо приготовленное, в точности соответствующее Вашему вкусу.



Автоматическое приготовление десертов

Мастер-кондитер у Вас дома! С рецептурой Hotpoint-Ariston эта потрясающая автоматическая программа позволит Вам приготовить всевозможные пироженные, торты, и другие изысканные сладости с золотистой корочкой снаружи и одновременно мягкие и прекрасно пропеченные внутри.



Универсальные программы

Духовой шкаф Hotpoint-Ariston предлагает программы, которые подходят для приготовления любых блюд: одновременное приготовление на нескольких уровнях, Гриль, Вентилируемый гриль и Низкие температуры.

Одновременное приготовление нескольких блюд

Идеальна для продуктов, которые должны быть хорошо прожарены или для длительного приготовления. Работает конвектор и задний круговой нагревательный элемент, что позволяет готовить разные типы блюд одновременно на трех разных уровнях. Благодаря этому режиму, предотвращается смешение вкусов или потеря аромата. Таким образом Вы получите не только исключительный вкус, но и съэкономите время и энергию.

Гратин

Идеально подходит для мяса и рыбы (а ля решетка), (сосиски, свиные ребрышки) Работает верхний нагревательный элемент и конвекция. Препятствуя подгоранию продуктов.

Барбекю

Идеально подходит для продуктов, которые нуждаются в высокой температуре на поверхности блюда, такие как филе и гамбургеры. Работает верхний нагревательный элемент, который благодаря высокой температуре, позволяет быстро поддумянить продукты. А высокая температура позволяет приготовить блюдо изнутри.


Низкие температуры

В духовых шкафах новой линии добавлен абсолютно новый режим – низких температур. Теперь установив температуру **40°** Вы можете размораживать продукты, создать идеальные условия для расстойки теста и приготовления йогурта, при температуре **65°** поддерживать теплым или подсушивать овощи и фрукты, а при **90°** быстро разогреть приготовленное Вами ранее блюдо.

Experience 48 см | F48 1012 P.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программирование (время-температура)
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Тройное стекло дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience 48 см | F48 1012 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программирование (время-температура)
- Самоочищающиеся катализитические панели
- Тройное стекло дверцы духовки
- Галогеновая подсветка
- Двухуровневые телескопические направляющие
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - А



Experience 48 см | F48R 1012.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программирование (время-температура)
- Тройное стекло дверцы духовки
- Галогеновая подсветка
- Двухуровневые телескопические направляющие
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - А



Experience 48 см | F48 1012.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программирование (время-температура)
- Эмаль легкой очистки
- Тройное стекло дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- Двухуровневые телескопические направляющие
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - А



Experience | DW 24 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Функция подогрева
Высота 24 см


Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | D 24 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Высота 24 см


Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | D 12 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Высота 12 см


Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 1022 P.1 IX F/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Электронное программируемое (время-температура)
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Сенсорное управление
- 4 стекла дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
- Блокировка дверцы
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 1022 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Электронное программируемое (время-температура)
- Самоочищающиеся каталитические панели
- Сенсорное управление
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
- Галогеновая подсветка
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 1012 P.1 IX F/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Электронное программируемое (время-температура)
- 4 стекла дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 1012 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программируемое (время-температура)
- Самоочищающиеся каталитические панели
- Тройное стекло дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 99 P.1 IX F/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Электронное программируемое (время-температура)
- 4 стекла дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Вертел
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 99 C.1 WH/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Самоочищающиеся каталитические панели
- Электронное программируемое (время-температура)
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Вертел
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 96 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Стандартные ручки
- Самоочищающиеся каталитические панели
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Вертел
- Класс энергопотребления - А



Experience | F 89.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противня
- Вертел
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 86.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 62 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Самоочищающиеся катализитические панели
- Таймер с функцией отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience | F 86.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 61.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 612.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А



Experience | F 52 C.2 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Самоочищающиеся катализитические панели
- Таймер с функцией отключения
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - В



Experience | FZ 65 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Самоочищающиеся катализитические панели
- Аналоговый таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience | FZ 51.2 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - В



Experience Glass | FQ 101.1 GR/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программируемое (время-температура)
- Эмаль легкой очистки
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - А



Class | FC 101 P.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Электронное программируемое (время-температура)
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Пьезоэлектрическое управление
- 4 стекла дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Блокировка дверцы
- Вертел
- Класс энергопотребления - А



Experience Glass | FQ 86.1 ICE/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Class | FC 86.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Experience Glass | FQ 61.1 ICE/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Class | FC 52.2/V IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер с функцией отключения
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - В



Diamond | FD 61.1 MR/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Style | FB 89 P.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А



Style | CISFB 51.2 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - В



Style | CISFB 21.2 WH/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- Статический нагрев
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Вертел
- Класс энергопотребления - В



Experience | FZ G IX/HA




- Газовый духовой шкаф
- Электрическая, газовая, гриль
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- Вертел
- 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень



Experience | CISFBG WH/HA




- Газовый духовой шкаф
- Электрическая, газовая, гриль
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- Вертел
- 1 решетка, 1 стандартный противень



Tradition | FT 850.1 OW/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 7 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Аналоговый таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 2 решетки, 1 глубокий противень
- Класс энергопотребления - А



Deco | FR 540.2 AN/HA




- Электрический независимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - В



Deco | CISFRG 0 AN/HA




- Газовый духовой шкаф
- Электрическая, газовая, гриль
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- Вертел
- 1 решетка, 1 стандартный противень



Style | MB 91.3 IX/HA



- Независимый макси духовой шкаф
- 7 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- Вертел
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - C




Experience | H 101.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 10 программ Chef Bread
- Пьезоэлектрическое управление
- Электронное программируемое (время-температура)
- Эмаль легкой очистки
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противни,
- 1 глубокий противень
- Вертел
- Класс энергопотребления - A


Комбинируется с варочными поверхностями серий: KVN 6024, KVN 6014, KVN 6004



Deco | MR 940.3 OW/HA



- Независимый макси духовой шкаф
- 7 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Тройное стекло дверцы духовки
- Вертел
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - C




Experience | H 89 V P.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Fast Clean - пиролитическая очистка
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- 4 стекла дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- 1 решетка, 1 стандартный противень,
- 1 глубокий противень
- Класс энергопотребления - A

Комбинируется с варочными поверхностями серий: KVN 6024, KVN 6014, KVN 6004




Experience | H 89 V.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 8 программ Chef Fast
- Сенсорное управление
- Эмаль легкой очистки
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень,
- 1 глубокий противень
- Класс энергопотребления - A

Комбинируется с варочными поверхностями серий: KVN 6024, KVN 6014, KVN 6004




Experience | H 61.1 BK/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - A

Комбинируется с варочными поверхностями серий: KVN 6024, KVN 6014, KVN 6004




Experience | H 622.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Таймер с функцией отключения
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Класс энергопотребления - А

Комбинируется с варочными поверхностями серий:
KBN 6024, KBN 6014, KBN 6004




Experience | H 62.C1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 6 программ Chef Pizza
- Таймер с сигналом окончания приготовления
- Самоочищающиеся каталитические панели
- Двойное стекло дверцы духовки
- Плоское внутреннее стекло дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- 1 решетка, 2 стандартных противни
- Класс энергопотребления - А

Комбинируется с варочными поверхностями серий:
KBN 6024, KBN 6014, KBN 6004




Style | HB 50 A.1 BK/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- 5 программ
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А

Комбинируется с варочными поверхностями серий:
KBN 6024, KBN 6014, KBN 6004




Style | HB 10 A.1 WH/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф
- Статический нагрев
- Стандартные ручки
- Эмаль легкой очистки
- Двойное стекло дверцы духовки
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - А

Комбинируется с варочными поверхностями серий:
KBN 6024, KBN 6014, KBN 6004





Новые линии встраивания

Новые газовые поверхности линии Experience выполнены в минималистском стиле, отражают современные тенденции в дизайне и прекрасно сочетаются с духовыми шкафами этой линии.

Эти поверхности максимально интегрированы с кухонным пространством, что облегчает уход за ними. Расположение конфорок тщательно продумано, а ручки вынесены на фронтальную сторону для облегчения регулировки.

Автоподжиг одной рукой

1

Эта система крайне проста и удобна. Теперь для того, чтобы зажечь конфорку, Вам достаточно слегка повернуть ручку и отрегулировать мощность пламени.



Тройной ряд пламени



Конфорка с тремя рядами пламени – эксклюзивная и самая мощная газовая конфорка. Благодаря одновременному использованию нескольких рядов пламени гарантируется наиболее эффективное распределение огня под посудой и равномерное приготовление блюд.

4

Безопасность

В новых варочных поверхностях продумано все до мельчайших деталей. Максимальную безопасность обеспечивают новые устойчивые решетки и система газ-контроль, интегрированная в конфорки, которая предотвращает подачу газа, в случае его утечки.

Двойной ряд пламени – двойная регулировка



3



Используя конфорку с двойным рядом пламени и двойной регулировкой, Вы можете готовить абсолютно любые блюда, экономя время и получая непременно превосходный результат. Так, Вы можете сварить кофе в турке, используя внутренний (малый) ряд пламени. А приготовить суп для всей семьи не составит особого труда, используя конфорку на полную мощность.

2

Ширина 75 см

Hotpoint-Ariston представляет новую линию мультифункциональных поверхностей, рабочее пространство которых увеличено на 25 %. Несмотря на ширину 75 см, такую поверхность без труда можно встроить в стандартную нишу для 60 см поверхностей.

5



Мультифункциональность

Hotpoint-Ariston предоставляют Вам максимально широкий выбор поверхностей, которые отвечают самым разнообразным вкусам и предпочтениям. Разные по размеру варочные поверхности комплектуются конфорками, отличающимися по мощности и форме.

6

Индукция

Эффективная, чистая, безопасная и даже более контролируемая, чем газ – энергия индукционных поверхностей образуется с помощью электромагнитного потока, который моментально нагревает дно посуды. Если магнит прилипает к дну Вашей посуды, Вы можете смело использовать ее для приготовления на индукционной поверхности.


7




Class | PH 960 MST AN R/HA




- Ширина 90 см
- 6 газовых конфорок, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 4 эмалированные решетки



Experience | PZ 750 R GH/HA




- Ширина 75 см
- 5 газовых конфорок, одна из которых - с двойным рядом пламени и двойной регулировкой
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 чугунные решетки




Class | PH 941 MSTV IX/HA




- Ширина 90 см
- 5 газовых конфорок, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки



Experience | PZ 640 T GH/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 чугунные решетки




Class | PH 941 MSTB IX/HA




- Ширина 90 см
- 5 газовых конфорок, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки



Experience | PZ 640 IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки




Class | PH 741 RQO GH/HA




- Ширина 75 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с двойным рядом пламени и двойной регулировкой
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 чугунные решетки




Diamond | TD 640 S SL IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с быстрым нагревом
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 4 эмалированные решетки




Class | PH 750 T GH/HA




- Ширина 75 см
- 5 газовых конфорок, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 чугунные решетки




Diamond | TD 640 ICE IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с быстрым нагревом
- Автоподжиг одной рукой
- 4 эмалированные решетки




Class | PH 760 F AN R/HA




- Ширина 75 см
- 6 газовых конфорок, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки




Class | PH 640 MST GH/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 чугунные решетки




Experience Glass | TQ 740 ES GR/HA




- Ширина 70 см
- 4 газовых конфорок, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 4 эмалированные решетки




Class | PH 640 MST OW R/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки




Class | CISPH 640 MS IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с быстрым нагревом
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки



Class | CISPH 640 M WH/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки, одна из которых - с быстрым нагревом
- Автоподжиг одной рукой
- 3 эмалированные решетки



Class | PH 631 MS IX/HA




- Ширина 60 см
- 3 конфорки, одна из которых
- 1 газовые конфорки
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки




Style | PF 604 IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 электрические конфорки



Style | PF 640 EST IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 газовых конфорки, одна из которых - с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 эмалированные решетки



Style | PF 640 ES IX/HA




- Ширина 60 см
- 4 конфорки, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 эмалированные решетки




Style | PF 640 ES AN R/HA



- Ширина 60 см
- 4 конфорки, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 эмалированные решетки



Style | PF 640 E WH/HA




- Ширина 60 см
- 4 конфорки, одна из которых
- Автоподжиг одной рукой
- 2 эмалированные решетки



Experience | KOT 7424 ID BI/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 70 см
- 4 индукционные зоны нагрева, две из которых с зоной расширения (Booster) и две с двойной круглой зоной
- 4 таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей



Experience | KZT 7424 DO F/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 70 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения, другая - с овальной
- 4 таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Фронтальный профиль



Experience | KZT 6124 ID F/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 индукционные зоны нагрева, одна из которых с зоной расширения (Booster) и одной двойной круглой зоной
- 1 таймер
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Фронтальный профиль



Experience | KZT 6424 T F/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с тройной круглой зоной расширения
- 4 таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Фронтальный профиль



Style | KBT 6412 I IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 2 индукционные зоны нагрева, одна из которых с зоной расширения (Booster)
- 2 зоны Highlight
- 4 таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей



Experience | KZT 6114 D F/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 1 таймер
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Фронтальный профиль



Experience | KZT 6013 T F/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 3 зоны Highlight, одна из которых с тройной круглой зоной расширения
- 3 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Фронтальный профиль



Style | KBT 6424 DO BI/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения, другая - с овальной
- 4 таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей



Style | KBT 6011 DH IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 3 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 1 галогеновая зона
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Рамка из нержавеющей стали - IX



Style | KBT 6124 D IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 1 таймер
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Рамка из нержавеющей стали - IX



Style | CISKBT 6001 H IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight
- 1 галогеновая зона
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей
- Рамка из нержавеющей стали - IX



Style | KBT 6013 T IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 3 зоны Highlight, одна из которых с тройной круглой зоной расширения
- 3 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей



Style | KBM 6014 D IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла
- Рамка из нержавеющей стали - IX



Style | KBT 6004 BI/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight
- 4 индикатора остаточного тепла
- Защита для безопасности детей



Style | KBM 6004 IX/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight
- 4 индикатора остаточного тепла
- Рамка из нержавеющей стали - IX



Style | CISKBH 6024 DO IX/1/HA




- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения, другая - с овальной
- 4 индикатора остаточного тепла



Style | KBH 6014 D BI/HA




- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 зоны Highlight, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла



Style | CISKBH 6004 IX/1/HA




- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Ширина 60 см
- 4 радиальные зоны нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла



Class | DK 302 IX/HA




- Ширина 30 см
- 2 электрические конфорки
- Индикатор остаточного тепла



Class | D 302 IX/HA




- Ширина 30 см
- 2 электрические конфорки



Class | D 320 MS IX/HA



- Ширина 30 см
- 2 газовые конфорки, одна из которых с быстрым нагревом
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 1 эмалированная решетка





Новая идея для Вашей кухни

Кухонное пространство постоянно претерпевает изменения. Hotpoint-Ariston четко следует всем последним тенденциям и ищет новые идеи для их воплощения в своей технике. Так, например, этот встраиваемый холодильник с выдвижными ящиками прекрасно впишется как в традиционные, так и в современные кухни. Не являясь альтернативой традиционному холодильнику, он просто создает дополнительный комфорт. Эта блестящая, революционная идея изменит Ваш взгляд на проблему кухонного пространства.

Холодильники и морозильные камеры

Достойное воплощение всех пожеланий. Любая модель отвечает самым высоким требованиям, так как холодильники Hotpoint-Ariston совмещают большинство современных технологических решений с современным дизайном, что позволяет Вам получать удовольствие от использования.

1

Global A.I.R.

Модели с системой Global A.I.R. объединяют преимущества системы A.I.R. для холодильной камеры с системой No Frost для морозильного отделения. На внутренней поверхности не образуется иней, и у Вас отпадает необходимость в разморозке морозильного отделения.

3

Антибактериальная защита

Внутренние стенки новых холодильников Hotpoint-Ariston покрыты специальным антибактериальным слоем, предотвращающим образование плесени и неприятного запаха. Благодаря этому покрытию, холодильники Hotpoint-Ariston обеспечивают самые эффективные и гигиеничные условия хранения продуктов.

5

Full No Frost

Система Full No Frost - это инновационное решение в охлаждении продуктов. Совершенная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях исключает образование инея, не давая продуктам слипаться. И более того – никаких операций по разморозке.

No frost

2

Система вентиляции A.I.R.

Система вентиляции A.I.R. (Ariston Integrated Refrigeration) – это специальная система циркуляции воздушных потоков внутри холодильного отделения, которая гарантирует равномерное распределение температуры и оптимальную влажность в каждой точке холодильного отделения. Теперь нет необходимости выбирать место для хранения каждого вида продуктов отдельно – на любой полке условия хранения оптимальны.

A.I.R.

4

Режим на время отпуска

6

Если Вы собирались в отпуск, выберите режим Отпуск, который переведет холодильник в рабочий режим ожидания. Пустое холодильное отделение будет переведено в режим экономичной работы с минимальным потреблением электроэнергии, а морозильное отделение будет работать в установленном режиме. Этот режим позволит оставить холодильное отделение с закрытой дверью на все время отпуска без образования плесени и неприятного запаха.



Быстрое охлаждение и быстрое замораживание

Функция Быстрое охлаждение разработана специально для охлаждения большого количества продуктов в короткий срок. Как только продукты охлаждаются, холодильник автоматически переходит в оптимальный режим работы. Функция Быстрое замораживание позволяет глубоко заморозить продукты для длительного хранения. Температура понижается на 6°C, а после достижения глубокой заморозки автоматически возвращается к установленному уровню.

7

Система вакуумного хранения

Hotpoint-Ariston первым из производителей бытовых холодильников предлагает систему вакуумного хранения продуктов. Сегодня вакуумная технология позволяет увеличить сроки сохранения свежести продуктов и одновременно их вкусовых и питательных качеств без изменения кристаллической структуры белка и воды, что происходит при заморозке продуктов. С помощью вакуумного генератора в стеклянном контейнере, интегрированном в холодильнике, создается вакуум. Вакуум – оптимальное условие долгосрочного хранения продуктов без заморозки. Стеклянный вакуумный контейнер можно использовать для приготовления блюд в духовке и микроволновой печи, а также мыть в посудомоечной машине.

Ever Fresh

8

Chilling Care

Благодаря новой уникальной функции, только что приготовленное блюдо можно сразу поместить в морозильную камеру без предварительного охлаждения. Для этого необходимо поместить пищу в специальный контейнер и выбрать данную функцию, что позволит Вашему блюду сохранить первозданный вкус и запах.

SS


9

Experience | BDR 190 AAI/HA



• Встраиваемый холодильник

- Статическая система охлаждения
- Система охлаждения холодильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 150 л
- Антибактериальное покрытие
- Класс энергопотребления A+




Experience | WZ 36/HA



- Встраиваемый холодильник для вина
- Полезный объем - 99 л
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Режим "Отпуск"

Цвет - нержавеющая сталь IX



Experience | BCZ M 400 IX/HA



• Отдельностоящий комбинированный холодильник

- 1 компрессор+электроклапан
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 240 л
- Полезный объем морозильного отделения - 84 л
- Сенсорный дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Режим "Отпуск"
- Режим "Охлаждение шампанского"
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Секция свежести - Fresh Box
- Акустический сигнал открытия двери
- Класс энергопотребления A+


Нержавеющая сталь - IX

Experience | CISBCB 333/B GE/HA



• Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор+электроклапан
- Система охлаждения - GLOBAL A. I. R
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - No Frost
- Полезный объем холодильного отделения - 226 л
- Полезный объем морозильного отделения - 46 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Перенавешиваемые двери
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Акустический сигнал открытия двери
- Класс энергопотребления B




Experience | BCB 333 A VE I C/HA



• Встраиваемый комбинированный холодильник


- 1 компрессор+электроклапан
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 220 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Акустический сигнал открытия двери
- Класс энергопотребления A



Class I BCB 332 AI/HA




- Встраиваемый комбинированный холодильник
- 1 компрессор
- Система охлаждения - статическая
- Система охлаждения холодильного и морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 220 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Класс энергопотребления A



Class I BD 2930 V/HA




- Встраиваемый комбинированный холодильник
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 211 л
- Полезный объем морозильного отделения - 52 л
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления B




Experience | BCB 313 A WE I/HA




- Встраиваемый комбинированный холодильник
- 1 компрессор+электроклапан
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 203 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Режим "Быстро охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Акустический сигнал открытия двери
- Класс энергопотребления A



Class | BD 2421/HA




- Встраиваемый комбинированный холодильник**
Система охлаждения - статическая
Система охлаждения холодильного и морозильного отделения - статическая
Полезный объем холодильного отделения - 184 л
Полезный объем морозильного отделения - 43 л
Перенавешиваемые двери
Класс энергопотребления A




Class | BCB 312 AVI/HA




- Встраиваемый комбинированный холодильник
- 1 компрессор
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 203 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Класс энергопотребления A



Class | BTS 1620 I/HA




- Встраиваемый однодверный холодильник
- Система охлаждения - статическая
- Система охлаждения холодильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 139 л
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления A



Style | BFS 121 I/HA



- Встраиваемый однодверный холодильник
- Система охлаждения - статическая
- Полезный объем - 77 л
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления B





Безупречная работа: уверенность в успехе

Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston эффективно моет посуду из любых материалов, уничтожая самые разные загрязнения. Это отличное сочетание передовых технологий, утонченного дизайна и простоты в использовании.

Hotpoint-Ariston с новой гидравлической системой гарантирует превосходный результат Класса AAA для всего модельного ряда новых посудомоечных машин. Для эффективного мытья в труднодоступных местах: в углах и по краям посуды, Hotpoint-Ariston усовершенствовал систему распылителей таким образом, что проникновение воды является максимальным.

Класс AAA

Качество работы и уровень сбережения энергии новых посудомоечных машин Hotpoint-Ariston получили высокое признание в Европе. Новая линия посудомоечных машин оснащена последним поколением высокопродуктивных моторов, которые потребляют на 50 % энергии меньше, чем традиционные.

1

Интуитивная система сенсоров (Sensor System)

Новая интуитивная система сенсоров разработана для достижения наивысших результатов мытья любых видов загрязнений. Система сенсоров определяет оптимальный режим работы, регулирует интенсивность подачи и давление воды, температуру, а также длительность каждой фазы программы. Использование Сенсорной системы значительно снижает потребление воды и электроэнергии.

3

Ультраинтенсивная программа (Ultraintensive)

Эта программа еще более мощная, чем существующие интенсивные программы. Она отлично справляется с присохшей и застаревшей грязью на кастриюлях и сковородах, благодаря высокому давлению и максимальной температуре подаваемой воды.

5

**ЭКСТРА Тишина (EXTRA Silent)**

Это эксклюзивная система, разработанная Hotpoint-Ariston, которая создает комфортное ощущение тишину, снижая уровень шума работы посудомоечной машины до 43 дБа.

2

Гибкая программа мойки (Duo Wash)

Эта программа позволяет одновременно мыть посуду из самого хрупкого стекла (стаканы, бокалы), размещаемую в верхнюю корзину, и сковороды/кастрюли, которые размещаются в нижнюю корзину. Программа Duo Wash выбирает для каждой корзины оптимальную температуру и напор омывающих струй воды, что позволяет достичь максимального результата чистоты.

7

Быстро25' (Speed 25')

Быстро25' – это идеальная программа, когда Вам необходимо быстро вымыть посуду, но машина еще не полностью загружена. Используя эту программу, посудомоечная машина отлично справится с поставленной задачей всего за 25 минут.

8

Половинная загрузка

Функция половинной загрузки, или другими словами, возможность вымыть посуду только в одной корзине (верхней или также нижней в гамме лучших моделей), позволяет наилучшим образом вымыть небольшое количество посуды с минимумом расходов. Более того, функция половинной загрузки у новых посудомоечных машин Hotpoint-Ariston является одновременно автоматической и регулируемой. При помощи системы Sensor System автоматическая функция половинной загрузки позволяет сократить длительность цикла и отрегулировать его на 8 или 10 приборов, или на стандартную загрузку 6 приборов. Столовые приборы можно расположить как в верхней, так и в нижней корзине, поскольку обе они могут использоваться для загрузки любой посуды.

4

Ускорение (Shortime)

Эта функция позволяет Вам безупречно и качественно вымыть посуду в рекордные сроки. Время работы посудомоечной машины сокращается на 30 %. Сочетание работы мощного мотора Flexipower и гидравлической системы позволяет быстро вымыть и высушить посуду при полной загрузке и соблюдении класса А в энергопотреблении..

9

Доброй ночи (GoodNight)

Благодаря абсолютно бесшумной работе новую посудомоечную машину Hotpoint-Ariston можно использовать даже ночью. С новой программой Доброй ночи работа посудомоечной машины не потревожит Ваш сон, не беспокоит Ваших соседей, а также позволит экономить на оплате за счет преимуществ ночных тарифов.

10

Программа для детской посуды (Baby Cycle)

Программа разрабатывалась в соответствии с европейскими стандартами по безопасности и стерилизации детской посуды. Она предназначена для мытья материалов, из которых производится детская посуда (бутылочки, соски, тарелки, кастриюля). Качественный уровень программы для детской посуды заверен и сертифицирован Университетом Турином и независимыми лабораториями Италии и Франции.

6

Water Stop

Система Water Stop – это дополнительная гарантия системы электронного контроля. При помощи датчиков она фиксирует малейшие случайные протечки и немедленно блокирует подачу воды.

11

Fast Fix


Благодаря новой системе Fast Fix установить переднюю панель стало еще быстрее и легче, а фиксация при помощи винтов делает ее крепление еще надежнее. Причем панель можно закрепить и к уже установленной посудомоечной машине, что позволяет легко комбинировать дверцу машины с фронтальными панелями кухонного гарнитура.

12

Experience | LFZ 338 A/HA IX




- Посудомоечная машина с неинтегрированной дверцей
- Ширина - 60 см
- LCD дисплей
- Вместимость 12 комплектов
- 8 программ мойки
- 7 температурных режимов
- Таймер отложенного запуска от 1 до 24 ч
- Мойка детской посуды (Baby Cycle)
- Половинная загрузка (Auto Half Load)
- Моющее средство в таблетках (Ready for Tabs)
- Система сенсоров (Sensor System)
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Гибкая программа мойки (Duo Wash)
- Регулировка верхней корзины по высоте (MultiSystem)
- Бесшумная мойка (Super Silent)
- Класс AAA



Experience | LFZ 227 A/HA IX




- Посудомоечная машина с частично интегрированной дверцей
- Ширина - 60 см
- Вместимость 12 комплектов
- 7 программ мойки
- 7 температурных режимов
- Таймер отложенного запуска от 1 до 24 ч
- Мойка детской посуды (Baby Cycle)
- Половинная загрузка (Auto Half Load)
- Система сенсоров (Sensor System)
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Гибкая программа мойки (Duo Wash)
- Регулировка верхней корзины по высоте (MultiSystem)
- Класс AAA



Experience | CIS LFT 321 XH/HA




- Посудомоечная машина с частично интегрированной дверцей
- Ширина - 60 см
- LCD дисплей
- Вместимость 12 комплектов
- 7 программ мойки
- 5 температурных режимов
- Таймер отложенного запуска на 2-4-6 ч
- Мойка детской посуды (Baby Cycle)
- Система сенсоров (Sensor System)
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Гибкая программа мойки (Duo Wash)
- Регулировка верхней корзины по высоте (MultiSystem)
- Бесшумная мойка (Extra Silent)
- Класс AAA



Class | LFT 228 A/HA




- Посудомоечная машина с частично интегрированной дверцей
- Ширина - 60 см
- Вместимость 12 комплектов
- 7 программ мойки
- 5 температурных режимов
- Половинная загрузка (Auto Half Load)
- Система сенсоров (Sensor System)
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Гибкая программа мойки (Duo Wash)
- Класс AAA



Class | LFT 216 A/HA




- Посудомоечная машина с частично интегрированной дверцей
- Ширина - 60 см
- механический дисплей
- Вместимость 12 комплектов
- 4 программы мойки
- 4 температурных режима
- Класс AAA



Class | CIS LI 480 A.C/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей
- Ширина - 45 см
- LCD дисплей
- Вместимость 9 комплектов
- 6 программ мойки
- 5 температурных режимов
- Система сенсоров (Sensor System)
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Бесшумная мойка (Super Silent)
- Класс AAA



Style | LI 460.C/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей
- Ширина - 45 см
- механический дисплей
- Вместимость 9 комплектов
- 5 программ мойки
- 3 температурных режима
- Интенсивная мойка (Super Wash)
- Класс AAB



Style | CIS LI 420.C/HA



- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей
- Ширина - 45 см
- LCD дисплей
- Вместимость 9 комплектов
- 4 программы мойки
- 3 температурных режима
- Класс AAB



Бесшумная стирка (Super Silent)

 Бесшумные стиральные машины Hotpoint-Ariston можно включать даже ночью – они не потревожат самый чуткий сон. Бесшумную работу этих стиральных машин можно сравнить с шепотом. Тихая работа достигается благодаря высокоеффективному трехфазному двигателю, новой гидравлической системе и специальным звукоизоляционным и звукопоглощающим панелям, которые размещаются в стенках корпуса стиральных машин.

1

Освежимся?

 Если Вы хотите, чтобы у Вас каждый день было свежее белье, то при помощи программы Ежедневная стирка можете очень быстро освежить вещи из разных типов тканей: 30 минут для 3 кг загрузок при 30 °C.

3

Ручная стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)

 В стиральных машинах Hotpoint-Ariston можно стирать даже шерстяные вещи, помеченные ярлычком "только ручная стирка". При этом стирка шерстяных вещей в стиральных машинах более бережная, чем ручная, так как вещи в них стираются при меньшем трении шерстяных волокон. Поэтому шерстяные вещи сохраняют свою мягкость даже после 20 стирок. Стиральные машины Hotpoint-Ariston – первые в мире, которым присвоен высший знак Woolmark Platinum Care за самую бережную стирку шерстяных вещей.

5

Таймер отложенного запуска

 При помощи таймера отложенного запуска Вы можете запрограммировать стиральную машину так, чтобы она стирала в удобное для Вас время.

2

Интенсивная стирка (Super Wash)

 Эта программа безупречной стирки в стиральных машинах Hotpoint-Ariston значительно превышает высший стандарт стирки – класс "A". Это достигается при помощи электронного блока контроля, который точно определяет количество и тип белья и устанавливает оптимальную для стирки температуру, скорость вращения барабана и расход воды.


4

A+ Class

 Ориентируясь на будущие стандарты, стиральные машины Hotpoint-Ariston предлагают Вам класс энергопотребления "A+", превышающий существующий стандарт класса "A" на 25%.

6

Сухое белье сразу после стирки

 В стирально-сушильной машине Hotpoint-Ariston сразу после стирки можно высушить 4 кг белья – это избавит от необходимости развешивать белье в квартире и сделает возможным использование постиранного и высушенного белья сразу же после завершения работы машины.


Мягкий как шелк

Благодаря специальной программе Стирка шелка положить в стиральную машину шелковую вещь становиться таким же обычным делом, как и постирать вещь из хлопка.

Experience | CDE 129 (ALL)/HA




- Стирально-сушильная машина
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Максимальная загрузка при сушке 4 кг
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
- 17 программ стирки + 3 программы сушки
- Таймер отложенного запуска
- Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
- Ежедневная стирка
- Стирка шелка
- Сушка шерсти
- Класс стирки A
- Класс энергопотребления B
- Класс сушки B



Experience | LBE 129 (ALL)/HA




- Стиральная машина
- Максимальная загрузка 5 кг
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
- 17 программ стирки
- Таймер отложенного запуска
- Интенсивная стирка (Super Wash)
- Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
- Ежедневная стирка
- Стирка шелка
- Класс стирки A
- Класс энергопотребления A
- Класс сушки B



Experience | LBE 88 (ALL)/HA



- Стиральная машина
- Максимальная загрузка 5 кг
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 17 программ стирки
- Таймер отложенного запуска
- Интенсивная стирка (Super Wash)
- Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
- Ежедневная стирка
- Стирка шелка
- Класс стирки A
- Класс энергопотребления A
- Класс сушки D





Функциональность и дизайн

Вытяжка больше не является кухонным элементом, только лишь для очистки воздуха. Теперь это еще и важный декоративный элемент. Дизайн hi-tech, минималистские линии и сенсорная панель управления прекрасно сочетаются с другими продуктами линии Experience.

1

Высокая производительность

Мощность в некоторых моделях вытяжек достигает 780 м³/ч (в вытяжном режиме) и регулируется тремя уровнями, что дает Вам возможность получить "глоток свежего воздуха" на кухне. Более того, режим Booster на определенное время повышает производительность вытяжки в случае сильного испарения или появления едкого запаха, после чего автоматически отключается.

2

Сенсорное управление

Новые вытяжки Experience технологичны и эстетичны. Сенсорное управление позволяет Вам без труда программировать вытяжку, а благодаря гладкой стеклянной поверхности чистить панель становится очень просто.

3

Освещение – важный элемент

Галогеновые лампы гарантируют рассеянное освещение всей зоны приготовления, а новая неоновая подсветка (в модели HZTL 9/HA) помогает создать эффект дневного освещения.

4

Всасывание воздуха по периметру: несравнимая эффективность

Изменив размеры и расположение выходного отверстия, Hotpoint-Ariston предлагает более эффективный метод всасывания воздуха. В действительности, поглощение воздуха теперь происходит не в центре нижней части вытяжки, а по всему периметру. Таким образом поглощаются даже те испарения, которые ранее просто рассеивались по кухне. Более высокая эффективность данных вытяжек снижает энергопотребление и уровень шума.


5



Experience | HZV 9 IX/HA




- Каминная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 780 м³/ч
 - Сенсорное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 2 фильтра из нержавеющей стали по 20 Вт
 - Индикатор загрязнения фильтра
- Нержавеющая сталь – IX



Experience | HDF 90 IX/HA




- Декоративная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 620 м³/ч
 - Электронное кнопочное управление
 - 13 скоростей работы
 - Функция Booster
 - 2 фильтра из металла
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX



Experience | HZTL 9 IX/HA




- Каминная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 780 м³/ч
 - Сенсорное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 3 фильтра из нержавеющей стали
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
 - Индикатор загрязнения фильтра
- Нержавеющая сталь – IX



Diamond | HDMC 90 IX/HA




- Декоративная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 620 м³/ч
 - Электронное кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - 1 фильтра из алюминия
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX



Experience | HZS 90 IX/HA




- Декоративная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 620 м³/ч
 - Электронное кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 1 фильтра из нержавеющей стали
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX



Diamond | HDM 90 IX/HA




- Декоративная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 620 м³/ч
 - Электронное кнопочное управление
 - 13 скоростей работы
 - Функция Booster
 - 2 фильтра из алюминия
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX



Experience | HZ 9 IX/HA




- Каминная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 620 м³/ч
 - Электронное кнопочное управление
 - 13 скорости работы
 - Функция Booster
 - 3 фильтра из нержавеющей стали
 - 2 галогеновых лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX



Experience | HR 90 IX/HA



- Декоративная вытяжка
 - Ширина 90 см
 - Производительность
 - Вытяжной режим 470 м³/ч
 - Механический слайдер
 - 3 скорости работы
 - 2 фильтра из алюминия
 - 2 стандартные лампы по 20 Вт
- Нержавеющая сталь – IX




Deco | HB 9 R (AN)/HA



- Каминная вытяжка
- Ширина 90 см
- Производительность
- Вытяжной режим 600 м³/ч
- Электронное кнопочное управление
- 13 скоростей работы
- Функция Booster
- 3 фильтра из алюминия
- 2 стандартных лампы по 40 Вт

Антрацит – AN




Diamond | HD 60 IX/HA



- Декоративная вытяжка
- Ширина 60 см
- Производительность
- Вытяжной режим 620 м³/ч
- Электронное кнопочное управление
- 13 скоростей работы
- Функция Booster
- 2 фильтра из алюминия
- 2 галогеновых лампы по 20 Вт

Нержавеющая сталь – IX




Style | HB 9 IX/HA



- Каминная вытяжка
- Ширина 90 см
- Производительность
- Вытяжной режим 600 м³/ч
- Электронное кнопочное управление
- 13 скоростей работы
- Функция Booster
- 3 фильтра из алюминия
- 2 стандартных лампы по 40 Вт

Нержавеющая сталь – IX




Style | HB 6 IX/HA



- Каминная вытяжка
- Ширина 60 см
- Производительность
- Вытяжной режим 450 м³/ч
- Электронное кнопочное управление
- 13 скоростей работы
- Функция Booster
- 2 фильтра из алюминия
- 2 стандартных лампы по 40 Вт

Нержавеющая сталь – IX




Style | HES 60 IX/HA



- Каминная вытяжка
- Ширина 60 см
- Производительность
- Вытяжной режим 520 м³/ч
- Электромеханическое кнопочное управление
- 3 скорости работы
- 2 фильтра из алюминия
- 2 стандартных лампы по 40 Вт

Нержавеющая сталь – IX




Experience | SL 16.1 P IX/HA



- Традиционная вытяжка
- Ширина 60 см
- Производительность
- Вытяжной режим 460 м³/ч
- Механический слайдер
- 3 скорости работы
- 2 фильтра из алюминия
- 2 галогеновых лампы по 40 Вт

Нержавеющая сталь – IX

Аналогичные модели:
SL 16.1 P (WH): белый – WH
SL 16.1 P (BK): черный – BK



Микроволновые печи

Что такое микроволны?

Микроволны – это электромагнитные волны, которые существуют и в природе в виде световых волн с неионизирующей частотой, другими словами это волны, не вызывающие химических преобразований. Микроволны внутри печи проникают в пищу во всех сторонах, нагревая молекулы воды, жира и сахара. Тепло возникает быстро и только внутри продуктов. Микроволны, используемые при приготовлении пищи, могут проходить сквозь стекло, бумагу, пластик и фарфор, но не проникают через металл. Молекулы пищи и жидкости содержат отрицательные и положительные частицы, которые постоянно медленно вращаются. При приготовлении пищи в микроволнах это движение ускоряется. В результате возникает тепло, которое готовит пищу и вызывает кипение воды. Приготовление пищи в обычной духовке или на плите тоже происходит за счет молекулярных воздействий, но микроволны делают это быстрее, поскольку они проникают в пищу напрямую, сокращая, таким образом, время, необходимое для приготовления.

На что похожи микроволны?

Микроволновые печи работают от обычного электрического тока, который питает магнетрон – "сердце" печи. При наличии питания магнетрон генерирует высокочастотную электромагнитную энергию – микроволны. Затем через две форсунки они направляются в полость печи. Полость печи в свою очередь оборудована металлическими стенками, отражающими микроволны, и вращающимся поддоном, обеспечивающим однородное распределение микроволн.




Преимущества микроволновой печи

1. ПИЩА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ, СЧИТАЕТСЯ ЗДОРОВОЙ И ДИЕТИЧЕСКОЙ

Пища не прилипает к посуде, как при традиционных способах приготовления, а это значит, что можно использовать очень мало приправ и соусов, а в некоторых случаях вообще обойтись без них. Продукты готовятся при низкой температуре, что сохраняет их пищевые свойства и аромат. При приготовлении в микроволновой печи в пище сохраняются протеины и минеральные соли.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ДВУХ УРОВНЯХ

Микроволновые печи Hotpoint-Ariston позволяют разогревать, размораживать или готовить два разных блюда одновременно на двух разных уровнях.



2. ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Традиционное размораживание не только требует длительного времени, но и вызывает микробиологические изменения продуктов. В микроволновой печи этого не происходит, поскольку одной из ее специфических функций является быстрое и постепенное размораживание продуктов.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗОГРЕВА

Блюда можно сразу разделить на порции и разогреть прямо в тарелках, прикрыв их перевернутым блюдцем или фольгой и выбрав специальную функцию печи. При этом готовая пища теряет очень мало жидкости, сохраняет аромат и выглядит, как только что приготовленная.

5. БОЛЕЕ БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ, РАЗОГРЕВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Поток микроволн в сочетании с вращающимся поддоном размораживают, разогревают и готовят очень быстро, позволяя вспомнить традиционные рецепты, приготовление которых раньше занимало так много времени. По сравнению с традиционным приготовлением пищи Вы экономите огромное количество не только времени, но и энергии. Ведь у микроволновых печей Ariston два отверстия, через которые строго определенное количество микроволн точно направляется в полость печи.

6. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все, что от Вас требуется, это положить продукты в печь, закрыть дверцу и выбрать программу. Звуковой сигнал сообщит Вам об окончании приготовления, при этом печь отключится автоматически.

Кофе-машина

Новая встраиваемая кофемашина Hotpoint-Ariston гарантирует любителям этого напитка наилучший результат, так как в ее работе применены старинные итальянские традиции приготовления кофе. Легка в управлении и уходе, полностью электронная панель управления позволяет запрограммировать 3 способа приготовления кофе различной крепости, а также регулировать плотность пенки. Этой кофе машине вы можете использовать не только, чтобы приготовить чашечку англ. кофе или эспрессо, но и для того, чтобы подогреть молоко или воду, чтобы сделать чай или приготовить отличный капучино. Благодаря своим компактным размерам, кофемашина легко встраивается как в колонну, так и в настенные элементы мебели. Кофемашина изготовлена из нержавеющей стали, панель управления из стекла. Она прекрасно гармонирует с остальной техникой линии Experience.



1. РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Вкус кофе зависит не только от качества зерен, но и от степени помола. Кофе-машина MCA 16 оснащена регулировкой степени помола. Вам лишь необходимо повернуть ручку и выбрать желаемую степень помола, которая отразится на дисплее.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАВАРКА

Эта функция позволяет улучшить вкус и усилить аромат кофе. После помола подается порция кипятка, и через некоторое время оставшийся после заварки кипяток пропускается под высоким давлением через пропаренную кофейную гущу. Предварительная заварка улучшает аромат и вкус кофе.

3. ВЕЛИЧИНА ПОРЦИЙ

Вы можете выбрать один из запрограммированных вариантов: эспрессо, стандартный кофе, большая порция. А регулируемая по высоте дюза позволяет Вам использовать как чашку для итальянского эспрессо, так и кружку для американо.

4. КРЕПОСТЬ КОФЕ

Кофе-машины имеют систему, позволяющую Вам регулировать крепость кофе. Вы можете регулировать ее даже в процессе приготовления. Повернув ручку регулировки на дюзе, можно выбрать следующие типы крепости: легкий, средний или крепкий. А функция "Aroma Espresso" позволяет Вам задавать порцию кофейных зерен для помола (от 6 до 9 г, в зависимости от сорта кофейных зерен).

ТАЙМЕР


Кофе-машина может включаться автоматически в заданное время для того, чтобы успеть подогреть воду. Таким образом, проснувшись, Вы сразу же сможете насладиться чашечкой утреннего кофе. Если кофе-машина не используется Вами в течение длительного периода времени, то она переходит в режим ожидания, экономя электроэнергию. При этом машина остается в состоянии готовности.

Experience | MWAZ 323 IX/HA



- Микроволновая печь
- Механическое управление
- Максимальная мощность 1000 Вт/ч
- Гриль
- Конвекция
- Рабочий объем 30 л
- Открывание дверцы - сверху вниз
- 5 программ приготовления
- 9 запрограммированных функций


- Функция "Пasta"
- Таймер
- Блокировка поддона
- Защита для безопасности детей
- Автоматическое охлаждение по завершении программы



Experience | PMZ 45 IX/HA




- Дверца для микроволновой печи
- Размеры (ВxШ): 46,1x59,5 см



Experience | MWA 222 IX/HA




- Микроволновая печь
- Механическое управление
- Максимальная мощность 900 Вт/ч
- Гриль
- Рабочий объем 24 л
- Открывание дверцы - боковое
- 3 программы приготовления
- 10 запрограммированных функций
- Таймер
- Защита для безопасности детей
- Автоматическое охлаждение по завершении программы



Experience | MWA 212 BK/HA




- Микроволновая печь
 - Механическое управление
 - Максимальная мощность 900 Вт/ч
 - Гриль
 - Рабочий объем 24 л
 - Открывание дверцы - боковое
 - 3 программы приготовления
 - 2 запрограммированных функций
 - Таймер
 - Защита для безопасности детей
 - Автоматическое охлаждение по завершении программы
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Diamond | PDMW 45 (ICE)/HA




- Дверца для микроволновой печи
- Размеры (ВxШ): 46,1x59,5 см




Diamond | PDMW 38 (BK)/HA



- Дверца для микроволновой печи
- Размеры (ВxШ): 39,1x59,5 см



Experience | MCA 16/HA




- Автоматическая кофе-машина
- Графический дисплей
- Пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
- Подача горячей воды и пара
- Автоматическое включение и режим ожидания
- Автоматическая очистка от накипи
- Открытие дверцы - сверху вниз
- Промывание
- Одновременное приготовление двух чашек
- Предварительная заварка
- Регулировка степени помола зерен
- Регулировка крепости кофе
- Регулировка температуры кофе
- Объем контейнера для воды - 1,5 литра
- Объем контейнера для использованной кофейной гущи - 18 литров

Нержавеющая сталь

Experience | SO 100/HA

Новая пароварка Experience идеально подойдет для любителей здоровой пищи, а также людей, ценящих высокое качество приготовления. При использовании паровой технологии клеточная структура продуктов остается неизменной, а запах пищи - естественным. И все это - благодаря более короткому времени приготовления и использованию более низких (чем при обычном приготовлении) температур, около 100°C. Простоту в использовании и элегантность в оформлении пароварке придает дисплей с сенсорным управлением (Touch Control).



- Встраиваемая паровая печь
- Графический дисплей
- Сенсорное управление
- Рабочий объем 23 л
- Открытие дверцы - сверху вниз
- Приготовление на пару
- Размораживание
- 1 решетка, 1 пластиковый поддон
- 2 стекла дверцы печи

Нержавеющая сталь



Духовые шкафы

Модель	FZ G IX/HA	CISFBG WH/HA	FBG BK/HA	FT 850.1 OW/HA	FR 540.2 AN/HA	CISFRG O AN/HA
Стилевое направление						
Кабель питания						
Коммерческий код	48760	48406-48408	48484	48391-48385	48375-48379	48374
Линия дизайна	Experience			Tradition	Deco	Deco
Цвет	IX	WH-IX	BK	OW-AN	AN-WH	AN
Технические характеристики						
Тип духового шкафа	Газовые	Газовые	Газовые	Электрический независимый	Электрический независимый	Газовые
Класс энергопотребления					B	
Полезный объем	(л)	58	51	51	56	56
Максимальная температура [Приготовление - Очистка]	(°C)					
Максимальная мощность духового шкафа	(Вт)	2250	2250	2250	2250	2250
Мощность гриля	(Вт)	2250	2250	2250	2250	2250
Питание	(В-Гц)	220-230	230	230	230	230
Характеристики						
Количество программ	Electrical Gas Grill	Electrical Gas Grill	Electrical Gas Grill	7 Chefs Pizza	Multifunction 5	Electrical Gas Grill
Электронный контроль температуры						
Программы						
Автоматические программы						
Автоматическое приготовление хлеба						
Автоматическое приготовление пиццы						
Автоматическое приготовление жаркого						
Автоматическое приготовление выпечки						
Универсальные программы						
Одновременное приготовление нескольких блюд				•	•	
Барбекю (гриль)	•	•	•	•	•	•
Гратин (гриль с конвекцией)				•	•	
Низкая температура						
Традиционная	•	•	•	•	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)				•		
15 запрограммированных рецептов						
Подъем теста/разморозка				•		
Верхний нагрев					•	
Нижний нагрев						
Выпечка				•		
Пицца				•		
Управление						
Сенсорное (Light Touch)						
Пьезо (Graphic Touch)						
Утапливаемые ручки						
Стандартные ручки	•	•	•	•	•	•
Ручки "под старину"						
Система очистки						
Пиролитическая очистка (Fast Clean)						
Каталитические панели						
Эмаль легкой очистки	•	•	•	•	•	•
Безопасность						
Тангentialная система вентиляции						
Количество стекол дверцы духовки	(шт)	2	2	2	3	2
Блокировка дверцы						
Блокировка управления						
Программирование						
Электронное программирование (Время-Температура)						
Электронный таймер с функцией включения/отключения						
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения				•		
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления						
Таймер с функцией отключения						
Таймер	•	•	•	•	•	•
Аксессуары						
Решетки	(шт)	1	1	1	2	1
Стандартный противень	(шт)	1	1	1		1
Глубокий противень	(шт)	1			1	
Ручки для противней	(шт)					
Внутреннее освещение	•	•	•	•	•	•
Вертел	•	•	•	•		•
Автоподжиг одной рукой						
Двухуровневые телескопические направляющие						
Плоское внутреннее стекло дверцы						
Соответствие нормативам ЕС						
CE; IMQ, SASO	PCT	PCT	CE; IMQ	CE; IMQ	PCT	
Размеры	(ВxШxГ, см)	59.5x59.5x54.5	59.5x59.5x54.5	59.5x59.5x54.5	59.5x59.5x54.5	59.5x59.5x54.5
Размеры встраивания	(ВxШxГ, см)	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7

Духовые шкафы

Модель	H 101.1 IX/HA	H 89 V P1 IX/HA	H 89 V1 IX/HA	H 61.1 BK/HA	H 622.1 IX/HA	H 62 C.1 IX/HA	HВ 50 A.1 BK/HA	CIS HB 50 A BK/HA	HB 10 A.1 WH/HA	CISHB 10 A.1 IX/HA
Стилевое направление										
Кабель питания										
Коммерческий код	48580	48359	48587	48582-48584-48583	48585	48343	48428-48431	48428-48431	48422-48418	48410
Линия дизайна	Experience									
Цвет	IX	IX	IX	BK-IX-WH	IX	IX	BK-WH	BK-WH	WH-BK	IX
Технические характеристики										
Тип духового шкафа	Электрический зависимый									
Класс энергопотребления										
Полезный объем [л]	58	56	58	58	58	58	56	56	60	60
Максимальная температура [Приготовление - Очистка] [°C]	10700	10700	10800	10700	10700	10700	8950	8950	8400	8400
Мощность гриля [Вт]	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2250	2250	2250	2250
Питание [В-Гц]	230/400 3N	230/400	230/400							
Характеристики										
Количество программ	Multifunction 10	Multifunction 8	Multifunction 8	Multifunction 6	Multifunction 6	Multifunction 6	Multifunction 5	Multifunction 5	Static	Static
Электронный контроль температуры	•	•	•							
Программы										
Автоматические программы										
Автоматическое приготовление хлеба	•									
Автоматическое приготовление пицы	•									
Автоматическое приготовление жаркого	•									
Автоматическое приготовление выпечки	•									
Универсальные программы										
Одновременное приготовление нескольких блюд	•	•	•	•	•	•	•	•		
Барбекю [гриль]	•	•	•	•	•	•	•	•		
Гратин [гриль с конвекцией]	•	•	•	•	•	•	•	•		
Низкая температура	•									
Традиционная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)	•	•	•							
15 запрограммированных рецептов										
Подъем теста/разморозка	•	•	•							
Верхний нагрев							•	•	•	•
Нижний нагрев								•		•
Выпечка	•	•	•	•	•	•				
Пицца	•	•	•	•	•	•				
Управление										
Сенсорное [Light Touch]	•	•	•							
Пьезо [Graphic Touch]	•									
Утапливаемые ручки										
Стандартные ручки				•	•	•	•	•	•	•
Ручки "под старину"										
Система очистки										
Пиролитическая очистка [Fast Clean]	•									
Катализитические панели						•				
Эмаль легкой очистки	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Безопасность										
Тангенциальная система вентиляции										
Количество стекол дверцы духовки [шт]	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2
Блокировка дверцы		•								
Блокировка управления	•									
Программирование										
Электронное программирование [Время-Температура]	•	•	•							
Электронный таймер с функцией включения/отключения										
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения										
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления										
Таймер с функцией отключения				•	•					
Таймер				•						
Аксессуары										
Решетки [шт]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стандартный противень [шт]	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1
Глубокий противень [шт]	1	1	1							
Ручки для противней [шт]										
Внутреннее освещение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вертел	•									
Автоподжиг одной рукой										
Двухуровневые telescopic направляющие					•					
Плоское внутреннее стекло дверцы	•	•	•	•	•	•				
Соответствие нормативам ЕС										
	CE; IMQ	CE	CE; IMQ	CE; IMQ; PCT	CE; IMQ; PCT	CE; IMQ; PCT	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Размеры [ВxШxГ, см]	59.5x59.5x54.5									
Размеры встраивания [ВxШxГ, см]	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x56.0x60.0	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7

Духовые шкафы

Модель	MB 91.3 IX/HA	MR 940.3 OW/HA
Стилевое направление		
Кабель питания		
Коммерческий код	48309	48311-48310
Линия дизайна	Stainless Steel	Deco
Цвет	IX	OW-AN
Технические характеристики		
Тип духового шкафа	Электрический независимый	Электрический независимый
Класс энергопотребления	C	C
Полезный объем (л)	68	68
Максимальная температура [Приготовление - Очистка] (°C)	(60)	
Максимальная мощность духового шкафа (Вт)	2400	2400
Мощность гриля (Вт)	2000	2000
Питание (В-Гц)	230	230
Характеристики		
Количество программ	7 Chefs	7 Chefs
Электронный контроль температуры		
Программы		
Автоматические программы		
Автоматическое приготовление хлеба		
Автоматическое приготовление пиццы		
Автоматическое приготовление жаркого		
Автоматическое приготовление выпечки		
Универсальные программы		
Одновременное приготовление нескольких блюд	•	•
Барбекю (гриль)	•	•
Гратин (гриль с конвекцией)	•	•
Низкая температура		
Традиционная	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)		
15 запрограммированных рецептов		
Подъем теста/разморозка		
Верхний нагрев	•	•
Нижний нагрев	•	•
Выпечка	•	•
Пицца		
Управление		
Сенсорное (Light Touch)		
Пьезо (Graphic Touch)		
Утапливаемые ручки		
Стандартные ручки	•	•
Ручки "под старину"		
Система очистки		
Пиролитическая очистка (Fast Clean)		
Каталитические панели		
Эмаль легкой очистки	•	•
Безопасность		
Тангentialная система вентиляции		
Количество стекол дверцы духовки (шт)	3	3
Блокировка дверцы		
Блокировка управления		
Программирование		
Электронное программирование (Время-Температура)		
Электронный таймер с функцией включения/отключения		
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения		
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления		
Таймер с функцией отключения		
Таймер	•	•
Аксессуары		
Решетки (шт)	2	2
Стандартный противень (шт)	1	1
Глубокий противень (шт)		
Ручки для противней (шт)		
Внутреннее освещение	•	•
Вертел	•	•
Автоподжиг одной рукой		
Двухуровневые телескопические направляющие		
Плоское внутреннее стекло дверцы		
Соответствие нормативам ЕС	CE; IMQ	CE; IMQ
Размеры (ВxШxГ, см)	48x89.5x53	59.5x89.5x52.5
Размеры встраивания (ВxШxГ, см)	47.5x86x56	58.5x86x55

Варочные поверхности

Модель	DK 302 IX/HA	D 302 IX/HA	D 320 MS IX/HA	D 320 M IX/HA
Коммерческий код	24542	50113	50116	50117
Линия дизайна	Class	Class	Class	Class
Цвет	IX	IX	IX	IX
Основные характеристики				
Питание (В-Гц)	230	230	230	230
Тип варочной панели				
Газовая			•	•
Электрическая		•		
Стеклокерамическая				
Комбинированная				
Зависимая				
Независимая	•	•	•	•
Количество зон нагрева (шт.)	2	2	2	2
Тип кофортов				
Газовые				
Двойные поворачиваемые конфорки				
Двойной ряд пламени - двойная регулировка				
Тройной ряд пламени				
Ультрабыстрый нагрев				
Быстрый нагрев			1-100мм/3 кВт	1-100мм/3 кВт
Ускоренный нагрев				
Вспомогательные зоны			1-55мм/1 кВт	1-55мм/1 кВт
Стеклокерамические				
Hi-Light	1- 145мм/1,2 кВт 1-180мм/1,7 кВт			
Чугунные				
Зоны расширения				
Круглая				
Круглая двойная				
Овальная				
Управление				
Сенсорное				
Механическое	•	•	•	•
Дополнительные характеристики				
Таймер (шт.)				
Индикатор остаточного тепла (шт.)		•		
Линейный индикатор				
Световые индикаторы включения (шт.)				
Автоподжиг одной рукой			•	•
Количество и материал решеток (шт.)			1 эмалированная решетка	1 эмалированная решетка
Материал конфорок			эмалированный листовой металл	эмалированный листовой металл
Безопасность				
Защита для безопасности детей				
Газ-контроль			•	•
Размеры (ВxШxГ, см)	4.2x29.8x51	3x29.8x51	4.5x29.8x51	4.5x29.8x51
Размеры ниши для встраивания (ШxГ, см)	26.8x49	26.8x49	26.8x49	26.8x49
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•

Варочные поверхности

Модель	PH 960 MST AN R/HA	PH 960 MST IX R/HA	PH 941 MSTV IX/HA	PH 941 MSTB IX/HA	PZ 750 R GH/HA	TQ 740 ES GR/HA	TQ 740 ES ICE/HA	PH 741 RQO GH/HA	PH 750 T GH/HA	PH 750 T OW/HA	PH 760 F ANR/HA	PH 760 F IX/HA
Коммерческий код	48300	48245	48240	48298	48146	48151	48152	48213	48225	48279	48285	48288
Линия дизайна	Class	Class	Class	Class	Experience	Experience Glass	Experience Glass	Class	Class	Class	Class	Class
Цвет	AN	IX	IX	IX	GH	GR	ICE	GH	GH	OW	AN	IX
Основные характеристики												
Питание	[В-Гц]	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Тип варочной панели												
Газовая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Электрическая												
Стеклокерамическая									*			
Комбинированная												
Зависимая												
Независимая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Количество зон нагрева	(шт.)	6	6	5	5	5	4	4	5	5	6	6
Тип кофирок												
Газовые												
Двойные поворачиваемые конфорки												
Двойной ряд пламени - двойная регулировка					1 - 130 мм / 4,1+0,9 кВт			1 - 130 мм / 4,1+0,9 кВт				
Тройной ряд пламени	1 - 130 мм / 3,25 кВт	1 - 130 мм / 3,25 кВт	1 - 130 мм / 3,25 кВт	1 - 130 мм / 3,25 кВт					1 - 130 мм / 3,6 кВт	1 - 130 мм / 3,6 кВт		
Ультрабыстрый нагрев												
Быстрый нагрев	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 3 кВт	1 - 100 мм / 3 кВт		1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт	1 - 100 мм / 2,6 кВт
Ускоренный нагрев												
Вспомогательные зоны	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт	1 - 55 мм / 1кВт
Стеклокерамические												
Hi-Light												
Радиальные												
Галогеновые												
Индукционные												
Чугунные												
Зоны расширения												
Круглая												
Круглая двойная												
Овальная					1-1+0,8 кВт				1 - 145x250 мм / 1,1/2,0 кВт			
Управление												
Сенсорное												
Механическое	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Дополнительные характеристики												
Таймер	(шт.)											
Индикатор остаточного тепла	(шт.)		*					*				
Линейный индикатор												
Световые индикаторы включения	(шт.)											
Автоподжиг одной рукой	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Количество и материал решеток	(шт.)	4 эмалированные решетки	4 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 чугунные решетки	4 эмалированные решетки	4 эмалированные решетки	2 чугунные решетки	3 чугунные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки
Материал конфорок		эмалированный листовой металл	эмалированный листовой металл	эмалированный листовой металл	эмалированный раф	эмалированный листовой металл	эмалированный раф	чугун	эмалированный раф	эмалированный раф	эмалированный листовой металл	эмалированный листовой металл
Безопасность												
Защита для безопасности детей												
Газ-контроль	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Размеры	(ВхШхГ, см)	3.3x87x51	3.3x87x51	3.3x87x51	3.3x87x51	4.39x75x51	4.3x69.5x51.0	4.3x69.5x51.0	3.3x75x51	3.3x75x51	3.3x75x51	3.3x75x51
Размеры ниши для встраивания	(ШхГ, см)	83.5x47.5	83.5x47.5	83.5x47.5	83.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5
Соответствие нормативам ЕС	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Варочные поверхности

Модель	CISPH 640 MST IX/HA	PH 640 MST GH/HA	PH 640 MST OW R/HA	CISPH 640 MST AN/HA	CISPH 640 MS IX/HA	CISPH 640 MS WH/HA	CISPH 640 M WH/HA	CISPH 640 M IX/HA	TD 640 S SL IX/HA	CISTD 640 S ICE IX/HA	TD 640 ICE IX/HA	PH 631 MS IX/HA	PH 631 MS WH/HA
Коммерческий код	48186	48192	48191	48185	48183	48184	48182	48181	50280	50272	50267	48188	48189
Линия дизайна	Class	Class	Class	Class	Class	Class	Class	Class	Diamond	Diamond	Diamond	Class	Class
Цвет	IX	GH	OW	IX	IX	WH	WH	IX	SL	ICE	ICE	IX	WH
Основные характеристики													
Питание	[В-Гц]	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230	230	230	220-230	220-230
Тип варочной панели													
Газовая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Электрическая													
Стеклокерамическая													
Комбинированная													
Зависимая													
Независимая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Количество зон нагрева	(шт.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Тип кофророк													
Газовые													
Двойные поворачиваемые конфорки													
Двойной ряд пламени - двойная регулировка													
Тройной ряд пламени	1- 130 мм/3,25 кВт	1- 130 мм/3,25 кВт	1- 130 мм/3,25 кВт										
Ультрабыстрый нагрев													
Быстрый нагрев	1 - 100 мм/2,6 кВт	1 - 100 мм/2,6 кВт	1 - 100 мм/2,6 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт
Ускоренный нагрев													
Вспомогательные зоны	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт
Стеклокерамические													
Hi-Light													
Радиальные													
Галогеновые													
Индукционные													
Чугунные													
Зоны расширения													
Круглая													
Круглая двойная													
Овальная													
Управление													
Сенсорное													
Механическое	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Дополнительные характеристики													
Таймер	(шт.)												
Индикатор остаточного тепла	(шт.)												
Линейный индикатор													
Световые индикаторы включения	(шт.)												
Автоподжиг одной рукой	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Количество и материал решеток	(шт.)	3 чугунные решетки	3 чугунные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	4 эмалированные решетки	4 эмалированные решетки	4 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки	3 эмалированные решетки
Материал конфорок		эмалированный раф	эмалированный раф	эмалированный листовой металл									
Безопасность													
Захист для безопасности детей													
Газ-контроль		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Размеры	(ВxШxГ, см)	3.3x58x51	3.3x58x51	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x59x51	4.3x59.5x51.0	4.3x59.5x51.0	4.3x59.5x51	3.3x59x51	3.3x59x51
Размеры ниши для встраивания	(ШxГ, см)	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5
Соответствие нормативам ЕС	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Варочные поверхности

Модель	PF 604 IX/HA	PF 604 WH/HA	PF 640 EST IX/HA	PF 640 ES IX/HA	PF 640 ES AN R/HA	PF 640 E WH/HA	PF 640 E BK/HA	CISPF 640 E IX/HA	PZ 640 T GH/HA	PZ 640 IX/HA
Коммерческий код	48158	48159	48174	48169	48165	48164	48162	48156	48142	48139
Линия дизайна	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Experience	Experience
Цвет	IX	WH	IX	IX	AN	WH	BK	IX	GH	IX
Основные характеристики										
Питание [В-Гц]	220-230/380-400	220-230/380-400	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Тип варочной панели										
Газовая			•	•	•	•	•	•	•	•
Электрическая	•	•								
Стеклокерамическая										
Комбинированная										
Зависимая										
Независимая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество зон нагрева	[шт.]	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Тип кофророк										
Газовые										
Двойные поворачиваемые конфорки										
Двойной ряд пламени - двойная регулировка										
Тройной ряд пламени			1 - 100 мм/2,5 кВт					1- 130 мм/3,6 кВт		
Ультрабыстрый нагрев										
Быстрый нагрев			1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/2,6 кВт	1 - 100 мм/3 кВт					
Ускоренный нагрев										
Вспомогательные зоны			1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт	1 - 55 мм/1кВт					
Стеклокерамические										
Hi-Light										
Радиальные										
Галогеновые										
Индукционные										
Чугунные										
Зоны расширения										
Круглая										
Круглая двойная										
Овальная										
Управление										
Сенсорное										
Механическое	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дополнительные характеристики										
Таймер [шт.]										
Индикатор остаточного тепла [шт.]										
Линейный индикатор										
Световые индикаторы включения [шт.]										
Автоподжиг одной рукой			•	•	•	•	•	•	•	•
Количество и материал решеток [шт.]			2 эмалированные решетки	3 чугунные решетки	3 эмалированные решетки					
Материал конфорок			эмалированный листовой металл	эмалированный раф	эмалированный листовой металл					
Безопасность										
Защита для безопасности детей										
Газ-контроль			•	•	•	•	•	•	•	
Размеры [ВxШxГ, см]	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x58x51	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x59x51	3.3x59x51	4.39x60x51	4.39x60x51	
Размеры ниши для встраивания [ШxГ, см]	55.5x49	55.5x49	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Варочные поверхности

Модель	KOT 7424 ID BI/HA	KZT 6124 ID F/HA	KBT 6412 I IX/HA	KBT 6412 I BI/HA	KZT 7424 DO F/HA	KZT 6424 T F/HA	KZT 6114 D F/HA	KZT 6013 T F/HA	KBT 6424 DO BI/HA	KBT 6424 DO IX/HA	KBT 6124 D IX/HA	KBT 6124 D BI/HA	KBT 6013 T IX/HA	KBT 6013 T BI/HA	KBT 6004 BI/HA
Коммерческий код	48107	48112	48100	48099	48115	48114	48111	48109	48101	48102	48096	48095	48092	48091	48088
Линия дизайна	Experience	Experience	Style	Style	Experience	Experience	Experience	Experience	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Style
Цвет	BI	F	IX	BI	F	F	F	F	BI	IX	IX	BI	IX	BI	BI
Основные характеристики															
Питание	[В-Гц]	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N
Тип варочной панели															
Газовая															
Электрическая															
Стеклокерамическая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Комбинированная															
Зависимая															
Независимая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Количество зон нагрева	[шт.]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
Тип конфорок															
Газовые															
Двойные поворачиваемые конфорки															
Двойной ряд пламени - двойная регулировка															
Тройной ряд пламени															
Ультрабыстрый нагрев															
Быстрый нагрев															
Ускоренный нагрев															
Вспомогательные зоны															
Стеклокерамические															
Hi-Light		1 - 180ММ/1,8 кВт 1 - 160ММ/1,4 кВт 1 - 1,8 кВт - В 3000 1 - 1,2 кВт	1 - 180ММ/1,8 кВт 1 - 160ММ/1,4 кВт 1 - 1,8 кВт - В 3000 1 - 1,2 кВт	2 - 145ММ/1,2 кВт	1 - 230/180/120 ММ/ 2,5/1,6/0,8 кВт	1 - 160 ММ/1,4 кВт	1 - 100 ММ/0,6 кВт 1-270/210/145 ММ / 2,7/1,75/0,75 кВт	2-145ММ/1,2 кВт	2-145ММ/1,2 кВт	1 - 160ММ/1,4 кВт 1 - 100 ММ/0,6 кВт 1-180ММ/1,8 кВт	1 - 160ММ/1,4 кВт 1 - 100 ММ/0,6 кВт 1-180ММ/1,8 кВт	1 - 180ММ/1,8 кВт 1 - 100ММ/0,6 кВт 1-270/210/145ММ/ 2,7/1,75/0,75 кВт	1 - 180ММ/1,8 кВт 1 - 100ММ/0,6 кВт 1-180ММ/1,8 кВт	1 - 160ММ/1,4 кВт 1 - 145 ММ/1,2 кВт	1 - 180ММ/1,8 кВт 1 - 210/210/145ММ/ 2,7/1,75/0,75 кВт
Радиальные															
Галогеновые															
Индукционные	2 - 2,4 кВт - В 3000 2 - 1,2-0,6 кВт	1 - 1,2 кВт 1 - 1,8-В3 кВт 1 - 1,8 кВт 1 - 1,2-0,6 кВт													
Чугунные															
Зоны расширения															
Круглая															
Круглая двойная							1 - 210/140 ММ/2,2/1 кВт	1 - 210/140 ММ/2,2/1 кВт							
Овальная							1 - 145x250 ММ/1,8/1 кВт			1-210/140ММ/2,2/1 кВт 1-210/140ММ/2,2/1 кВт	1-230/140ММ/2,5/1 кВт	1-230/140ММ/2,5/1 кВт			
Управление															
Сенсорное	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Механическое															
Дополнительные характеристики															
Таймер	[шт.]	4	1	4	4	4	1	4	4	1	1				
Индикатор остаточного тепла	[шт.]	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Линейный индикатор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Световые индикаторы включения	[шт.]														
Автоподжиг одной рукой															
Количество и материал решеток	[шт.]														
Материал конфорок															
Безопасность															
Защита для безопасности детей		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Газ-контроль															
Размеры	[ВxШxГ, см]	5.3x69x52	5.3x59x52	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x69x52	4.8x59x52	4.8x59x52	4.8x59x52	4.8x59x52	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x59x52
Размеры ниши для встраивания	[ШxГ, см]	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49
Соответствие нормативам ЕС	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	BCZ M 400 IX/HA	CISBCB 333/B GE/HA	BCB 333 A VE IC/HA	BCB 332 AI/HA	BCB 313 A WE I/HA	BCB 312 AVI/HA	BD 2930 V/HA	BD 2421/HA	BTSZ 1620/HA	BFS 121 I/HA
Коммерческий код	48735	48741	48743	48731	48728	48759	48595	48597	48607	48822
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience	Class	Experience	Class	Class	Class	Class	Style
Цвет	IX									
Основные характеристики										
Тип	Отдельностоящий комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый комбинированный	встраиваемый однодверный	встраиваемый однодверный	
Класс энергопотребления		B					B		B	B
Потребление электроэнергии (кВт/24ч)	0,76	1,16	0,86	0,86	0,84	0,84	1,13	0,77	0,55	0,73
Автономная работа (ч)	19,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,0	0,0	15,0
Замораживающая способность (кг/24ч)	12,0	6,0	9,0	6,0	9,0	6,0	3,5	2,5	0,0	6,0
Уровень шума (дБ(A))	41	0	41	40	41	41	0	39	0	0
Климатический класс	N, SN, ST	N, ST	N, SN, ST	N, ST	N, SN, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N	N, ST
Глубина заморозки										
Питание (В-Гц)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Общий объем (л)	361	297	294	294	277	277	270	230	139	100
Полезный объем (л)	324	272	281	281	264	264	263	227	123	77
Общий объем холодильного отделения (л)	245	231	223	223	206	206	215	187	139	
Полезный объем холодильного отделения (л)	240	226	220	220	203	203	211	184	123	
Общий объем морозильного отделения (л)	116	66	71	71	71	71	55	43		
Полезный объем морозильного отделения (л)	84	46	61	61	61	61	52	43		
Дисплей	сенсорный	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Система охлаждения	Fan	Global Air	Fan	Static	Fan	Fan	Fan	Static	Static	Static
Количество компрессоров (шт.)	1+Ev	1+Ev	1+Ev	1	1+Ev	1				
Раздельная регулировка температур (Dual control)	•	•	•		•					
Электронное управление	•	•	•		•					
Перенавешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическое закрытие дверей										
Индикация										
Вкл./Выкл.	•									•
Быстрое охлаждение (Super Cool)	•									
Быстрая заморозка (Super Freeze)	•									
Температура	•									•
Звуковой сигнал	•									
Быстрая заморозка										•
Отпуск (Holiday)	•									
Охлаждение шампанского (Ice Party)	•									
Функции										
Быстрое охлаждение (Super Cool)	•	•	•		•					
Быстрая заморозка (Super Freeze)	•	•	•		•					
Eco										
Отпуск (Holiday)	•	•	•		•					
Охлаждение шампанского (Ice Party)	•	•								
Генератор льда (Ice-Market)										
Антибактериальное покрытие (Hygiene Control)	•	•	•	•	•	•	•			
Воздухоочистительный фильтр										
Акустический сигнал открытия дверей	•	•	•		•					
Холодильное отделение										
Система охлаждения	Fan	Fan	Fan	Static	Fan	Fan	Fan	Static	Static	
Мультивентиляционная колонна		•	•	•	•			•	•	
Секция свежести (Fresh Box)	•									
Контейнер для хранения мяса		•	•	•		•	•			
Контейнер "Gastronorm" (шт.)					•					
Вакуумный контейнер (Ever Fresh)							•			
Подставка для бутылок										
Контейнер "Flex Box"										
Материал полок	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло
Количество полок (шт.)	4	4	4	4	3	4	4	3	2	
Количество полок на дверце (шт.)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Выдвижные ящики (шт.)	1	2	2	2	2	2	1	1	1	
Диспенсер для воды										
Термометр										
Полки для вина (шт.)			1	1	1	1	1	1	1	
Морозильное отделение										
Система охлаждения	Static	No Frost	Static	Static	Static	Static	Static	Static	Static	Static
Количество отделений (шт.)	3	3	3	3	3	3	1	1	3	
Контейнер для льда (шт.)	2	2	2	2	2	2	1	1	2	
Скребок для удаления льда	•			•	•	•	•			
Размеры (ВxШxГ, см)	200x60x70	185,6x56x56	185,6x56x56	185,6x56x56	177,2x56x56	177,2x56x56	167,7x54,3x55	144,6x54x55	87,5x58x54,5	87,5x58x54,5
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ, см)							167,8x56x55	144,6x56x55	82-88x60x55	82-88x60x55
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Паровая печь

Модель	SO 100/HA
Коммерческий код	49065
Линия дизайна	Experience
Цвет	IX
Основные характеристики	
Управление	сенсорное
Интерфейс	дисплей
Открывание дверцы	сверху вниз
Температура, макс.	(С)
Потребляемая мощность	(Вт/ч)
Питание	(В-Гц)
Рабочий объем	(л)
Электронный контроль температуры	•
Программы	
Приготовление на пару	•
Размораживание	•
Программирование	
Электронный таймер с функцией включения/отключения	•
Безопасность	
Блокировка дверцы для безопасности детей	•
Температура дверцы, макс.	(С)
Количество стекол дверцы печи	(шт.)
Аксессуары	
Решетка	(шт.)
Поддон	(шт.)
Контейнер для воды	(шт.)
Подсветка	•
Размеры	(ВхШхГ, см)
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см)
Соответствие нормативам ЕС	•

Кофе-машина

Модель	MCA 16/HA
Коммерческий код	49080
Линия дизайна	Experience
Цвет	IX
Основные характеристики	
Цвет	IX
Питание	(В-Гц)
Управление	пьезозелектрическое
Интерфейс	графический дисплей
Мощность насоса	(Вт)
Мощность водонагревателя	(Вт)
Мощность форсунки для подачи воды и пены	(Вт)
Водонагреватель	(шт.)
Давление помпы	(бар)
Освещение	
Функции	
Подача горячей воды/пара	•
Автоматическое включение/ожидание	•
Очистка от накипи	•
Промывание	•
Одновременное приготовление 2 чашек	•
Предварительная заварка	•
Индикация	
Низкий уровень воды	•
Необходимость очистки от кофейных зерен	•
Необходимости наполнения кофейными зернами	•
Необходимость очищения контейнера от кофейной гущи	•
Регулировка	
Регулировка жесткости воды	
Регулировка степени помола зерен	•
Регулировка крепости кофе	•
Регулировка температуры кофе	•
Регулировка дозы по высоте	
Регулировка порции кофейных зерен для помола	
Технические характеристики	
Объем контейнера для кофейных зерен	(г)
Объем контейнера для воды	(л)
Объем контейнера для использования кофейной гущи	(л)
Фильтр для очистки воды Aqua Prima	
Размеры	(ВхШхГ, см)
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см)
Соответствие нормативам ЕС	•

Микроволновые печи

Модель	MWAZ 323 IX/HA
Коммерческий код	49070
Линия дизайна	Experience
Цвет	IX
Основные характеристики	
Питание	(В-Гц)
Потребляемая мощность	(Вт/ч)
Мощность гриля, макс.	(Вт/ч)
Выходная мощность, макс.	(Вт/ч)
Уровни выходной мощности	1000, 150, 300, 500, 750
Управление	механическое
Открывание дверей	сверху вниз
Таймер	(мин)
Цифровые часы	•
Сигнал конца приготовления	•
Индикатор работы гриля	•
Рабочий объем	(л)
Освещение	(шт.)
Поворотный поддон	•
Блокировка поддона	•
Диаметр поддона	31
Программы	
Конвекция	•
Гриль	•
Микроволновый нагрев	•
Микроволновый нагрев с конвекцией	•
Микроволновый нагрев с грилем	•
Запограммированные функции	(шт.)
Разморозка	•
Напитки	•
Быстрый разогрев	•
Замороженная еда	•
Паста	•
Пицца	•
Полуфабрикаты	•
Разморозка + приготовление	•
Подогрев	•
Картофель	•
Попкорн	•
Рис	•
Аксессуары	
Круглая решетка на высоких ножках	•
Круглая решетка на ножках средней высоты	•
Круглая решетка на низких ножках	•
Квадратная решетка	•
Безопасность	
Защита для безопасности детей	•
Автоматическое охлаждение по завершении работы	•
Размеры	(ВхШхГ, см)
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см)
Соответствие нормативам ЕС	•

Вытяжки

Модель	HZV 9 IX/HA
Коммерческий код	50169
Линия дизайна	Experience
Цвет	IX
Основные характеристики	
Тип	Каминная
Количество моторов	(шт.)
Питание	(В-Гц)
Производительность	(м ³ /ч)
Вытяжной режим, мин./макс.	(м ³ /ч)
Уровень шума, мин./макс.	(дБ(A))
Режим рециркуляции мин./макс.	(м ³ /ч)
Уровень шума, мин./макс.	(дБ(A))
Всасывание воздуха по периметру	
Управление	сенсорное
Индикация загрязнения фильтра	•
Количество скоростей	(шт.)
Функция Booster	•
Освещение	2 галогенx20 Вт
Регулировка света	плавная
Количество жироулавливающих фильтров	(шт.)
Материал жироулавливающего фильтра	нержавеющая сталь
Возможность мытья фильтра в посудомоечной машине	•
Диаметр выходного отверстия	(мм)
Размеры	(ВхШхГ, см)
Угольный фильтр	•
Соответствие нормативам ЕС	•