

ХОЛОДИЛЬНИКИ



КОЛЛЕКЦИЯ 2012



# Холодильники

Группа Candy – один из ведущих мировых производителей бытовой техники. Основанная в 1945 году, компания впервые в Италии выпустила полуавтоматическую стиральную машину. Приоритетным для компании являются потребительские ожидания, и поэтому Candy производит технику, отвечающую последними инновациями. Сегодня насчитывается более 60 лет истории Группы и производства более 60 различных продуктовых категорий – стиральные машины, холодильники, духовки, посудомоечные машины, плиты и микроволновые печи. Вся продукция успешно продается в 100 странах мира. Впервые компания Candy придумала и выпустила холодильник Frost Free (без инея) в Европе в 1972 году.



## РАВНОМЕРНОЕ РАСТРОСТРАНЕНИЕ ХОЛОДА ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНОГО СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ

За лаконичным и гармоничным дизайном скрывается электронная система управления, осуществляющая координацию всех функций. От контроля температуры до создания оптимальной влажности, от управления системой охлаждения NO FROST до регулирования расхода электроэнергии. Все это гарантирует превосходный результат при хранении продуктов.



## БОЛЬШЕ БЕЗ НАЛЕДИ

Теперь Вы можете забыть о наледи в морозильной камере навсегда. Новый холодильник Candy с системой NO FROST полностью избавит Вас от хлопот по размораживанию морозилки, он просто не даст образоваться инею в ней. Мы ценим Ваше время, и предлагаем посвятить его чему-то более приятному, чем разморозка. Например, Вашей семье.



## ЛЕГКОСТЬ ЛИНИЙ

Откройте легкий дизайн нового холодильника Candy. Линии новой дверцы свежи и чисты, ее дизайн современный и привлекательный. Новый холодильник Candy – это воплощенная элегантность, он может отлично сочетаться с кухней любого стиля, от классического до современного.



# Холодильники



**CBNA 6200 WE**

Система No Frost  
 Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Электронное управление  
 Дисплей  
 Сохранение температуры при отключении питания 13 часов  
 Скорость замораживания продуктов 10 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 4 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	341
Объем холодильной камеры, л:	254
Объем морозильной камеры, л:	91
Климатический класс:	N-ST
Уровень шума, дБ:	46
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	200×60×63,5



**CBNA 6185 X**

**CBNA 6185 W** - белый цвет

Система No Frost  
 Цвет: Нержавеющая сталь  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Сохранение температуры при отключении питания 13 часов  
 Скорость замораживания продуктов 4,2 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 3 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	322
Объем холодильной камеры, л:	231
Объем морозильной камеры, л:	91
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	42-44
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	185×60×63

# Холодильники



**CBSA 6200 W**

**CBSA 6200 X** - нержавеющая сталь

Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 16 часов  
 Скорость замораживания продуктов 5,5 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 4 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	328
Объем холодильной камеры, л:	224
Объем морозильной камеры, л:	114
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	42-44
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	200×60×60



**CBSA 6185 X**

**CBSA 6185 W** - белый цвет

Цвет: Нержавеющая сталь  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 17 часов  
 Скорость замораживания продуктов 6 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 3 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	318
Объем холодильной камеры, л:	228
Объем морозильной камеры, л:	90
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	42-44
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	185×60×60

# Холодильники



**CBSA 6170 W**

Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 15 часов  
 Скорость замораживания продуктов 6 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 3 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	279
Объем холодильной камеры, л:	188
Объем морозильной камеры, л:	91
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	42-44
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	170×60×60



**CBSA 5170 W**

Узкий холодильник  
 Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 10 часов  
 Скорость замораживания продуктов 3,5 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 3 прозрачных ящика морозильной камеры  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	248
Объем холодильной камеры, л:	181
Объем морозильной камеры, л:	67
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	41
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	170×54×61

# Холодильники



**CTSA 6170 W**

Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 19 часов  
 Скорость замораживания продуктов 3,5 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 Разделительная полка в морозильной камере  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	312
Объем холодильной камеры, л:	242
Объем морозильной камеры, л:	70
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	40-42
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	170×60×60



**CTSA 5143 W**

Узкий холодильник  
 Цвет: Белый  
 Класс энергоэффективности A  
 Механическое управление  
 Автоматическое оттаивание холодильной камеры  
 Сохранение температуры при отключении питания 15 часов  
 Скорость замораживания продуктов 2,5 кг/24ч  
 Перенавешиваемые двери  
 Дверные ручки из нержавеющей стали  
 Прочные стеклянные полки до 40 кг, регулируемые по высоте  
 Регулируемые по высоте прозрачные балконы  
 2 овощных ящика с прозрачной передней стенкой  
 Разделительная полка в морозильной камере  
 Регулируемые передние ножки

Общий объем, л:	235
Объем холодильной камеры, л:	187
Объем морозильной камеры, л:	48
Климатический класс:	N
Уровень шума, дБ:	40-42
Размеры прибора (В×Ш×Г), см:	144×54×60

# Холодильники

МОДЕЛЬ	CBNA 6200 WE	CBNA 6185 X CBNA 6185 W	CBSA 6200 X CBSA 6200 W	CBSA 6185 X CBSA 6185 W	CBSA 6170 W	CBSA 5170 W	CTSA 6170 W	CTSA 5143 W
<b>Холодильники</b>	Нижняя морозильная камера						Верхняя морозильная камера	
Цвет	Белый	INOX Белый	INOX Белый	INOX Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Тип управления	электронное	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое
Климатический класс	N-ST	N	N	N	N	N	N	N
Тип охлаждения	No Frost	No Frost	статический	статический	статический	статический	статический	статический
Размер В Ш Г (см)	200 60 63,5	185 60 63	200 60 60	185 60 60	170 60 60	170 54 61	170 60 60	144 54 60
Общий полезный объем (л)	341	322	338	318	279	248	312	235
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A
Энергопотребление (сутки) кВт/24ч	1.16	1.05	1	0.94	0.9	0.84	0.91	0.79
Энергопотребление (год) кВт/год	422	383	365	343	329	305	332	288
Мощность Вт	160	174	177	145	153	153	195	185
Уровень шума дБ	46	42-44	42-44	42-44	42-44	41	40-42	40-42
Время сохранения температуры при отключении питания (часы)	13	13	16	17	15	10	19	15
Экологичный хладагент R600a	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1
Перенавешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемые передние ножки	•	•	•	•	•	•	•	•
Задние колесики	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Холодильное отделение</b>								
Система размораживания	No Frost	No Frost	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Полезный объем (л)	254	231	224	228	188	181	242	187
Регулируемые по высоте полки	•	•	•	•	•	•	•	•
Прочное стекло	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг	до 40 кг
Кол-во полок	4	4	4	4	3	4	4	4
Кол-во балконов на дверке	4	4	4	4	4	4	4	4
Подставка для яиц (по 7 яиц)	2	1	1	1	1	2	1	1
<b>Морозильное отделение</b>								
Система размораживания	No Frost	No Frost	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Полезный объем (л)	91	91	114	90	91	67	70	48
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****	****	****	****
Скорость замораживания кг/24ч	10	4.2	5.5	6	6	3.5	3.5	2.5
Кол-во ящиков	4	3	4	3	3	3		
Формочка для приготовления льда	•	•	•	•	•	•	•	•
Скребок для льда	•	•	•	•	•	•	•	•



# CANDY

ООО "Канди СНГ"  
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, 8.  
Телефон: +7 (495) 580-77-40  
Факс: +7 (495) 660-04-56  
[www.candy.ru](http://www.candy.ru)

Компания Candy оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемых ею изделий без предварительного уведомления. Это связано с тем, что компания Candy постоянно совершенствует выпускаемую ею продукцию. Примечание: Из-за обычных проблем печати цвета показанных на иллюстрациях цвета изделий могут отличаться от их истинных цветов. Логотип Candy являются зарегистрированным товарным знаком.

