




Ростест - Качество



БРЭНД ГОДА  
EFFIE 2002, EFFIE 2003

# ХОЛОДИЛЬНИКИ

# и морозильники



ELECTROLUX

Электролюкс, Россия  
Москва: (095) 937-78-37, 956-29-17,  
Санкт-Петербург: (812) 303-95-98

 **The Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

*Группа «Электролюкс» – крупнейший в мире производитель техники для кухни, работ по дому и вне дома. Ежегодно более чем в 150 странах мира продается свыше 55 миллионов изделий «Электролюкс» (таких как холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, пылесосы, бензопилы и газонокосилки) на сумму около 14 миллиардов долларов США.*

 **Electrolux**

Сделает жизнь легче

# Мы знаем толк в хранении продуктов

Пищевые продукты крайне чувствительны к воздействию температуры, влажности и продуктам жизнедеятельности различных микроорганизмов. Постоянное поддержание особого температурного режима и влажности в холодильниках Electrolux помогает замедлить рост и вредное действие многих бактерий и микроорганизмов, а также предотвратить заветривание или высыхание открытого верхнего слоя продуктов.



## Ростест-качество

Концерн Electrolux – первый производитель, добровольно протестировавший свою бытовую технику для установления соответствия ее потребительских характеристик. Холодильники Electrolux прошли в Российском центре испытаний и сертификации «Ростест-Москва» проверку таких показателей, как класс энергопотребления, температура хранения и уровень шума. По итогам проверки «Ростест» официально подтвердил, что анонсируемые потребительские свойства холодильников Electrolux полностью отвечают европейским стандартам качества.



## Система защиты от бактерий

Внутреннее покрытие холодильных и морозильных камер всех холодильников Electrolux производится из специального материала. Принцип действия антибактериального состава, введенного в материал, основан на действии активных ионов серебра. Молекулы воды (влажность в холодильной или морозильной камере) активируют ионы серебра и делают их способными прелетывать поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды, подавляя таким образом процесс их размножения. При этом микроорганизмы не уничтожаются, то есть в среде остаются полезные микроорганизмы, которые создают необходимый микроклимат в камерах для хранения продуктов. Таким образом, система защиты от бактерий в холодильниках Electrolux контролирует численность микроорганизмов, поддерживает оптимальный гигиенический уровень внутри холодильника, предотвращает появление неприятных запахов, вызываемых микробами, сохраняет внешний вид внутренней облицовки. Полезное действие ионов серебра продолжается в течение всего срока эксплуатации холодильника – не важно, включен он или нет.



Холодильники Electrolux не содержат хлорфторуглеродов (CFC), а используют экологически чистые хладагенты.



## Автоматическое оттаивание холодильной камеры

Испаряющаяся с продуктов и конденсирующаяся из воздуха влага оседает на охлаждающейся задней стенке холодильной камеры в виде капель или льдинок. Оттуда капельки постепенно стекают вниз к сливному желобу, ведущему в испарительный поддон, расположенный над компрессором. Из этого поддона влага испаряется в помещение за счет тепла, выделяемого компрессором. При такой системе отвода влаги из холодильника в нем тем не менее поддерживается 100-процентная влажность, являющаяся идеальным микроклиматом для хранения продуктов.



Холодильники и другие приборы, относящиеся к ассортименту **Green Range**, произведены с использованием только экологически безвредных материалов, а значит, полностью утилизируются, не загрязняя окружающую среду. Кроме того, холодильники класса **Green Range** имеют класс энергопотребления А – это значит, что он потребляет энергии меньше, чем средний европейский холодильник.



Данный символ означает, что холодильники компании Electrolux работают с наименьшим уровнем шума, практически бесшумно. Самый высокий уровень шума, производимого нашим холодильником, не более 45 дБ, а у многих он не превышает 40 дБ, что сопоставимо с уровнем шума человеческого шепота.



## Двухкомпрессорная система

В задачу компрессора входит удаление паров хладагента из испарителя, сжатие и подача хладагента в конденсатор. Двумя высокоэффективными, имеющими небольшое удельное энергопотребление компрессорами обычно оснащены двухкамерные комбинированные холодильники Electrolux.

**Преимущества двухкомпрессорной системы.** Каждую из частей холодильника обслуживает свой компрессор, что дает возможность независимо регулировать температуру в холодильной и морозильной камерах. Двухкомпрессорная система имеет два простых, надежных, проверенных временем контура охлаждения. Кроме того, при размораживании или очистке одной из камер другая камера продолжает функционировать.



Холодильники Electrolux очень экономичны: практически все модели имеют класс энергопотребления А или В. Модель EVB 3103 обладает классом А+, что соответствует потреблению 252 кВт/ч в год. Всего существует 7 классов эффективности потребления электроэнергии холодильниками, стиральными машинами, сушильными барабанами и посудомоечными машинами. Каждый класс имеет буквенное и цветовое обозначение: от А до С – от очень экономичного до экономичного, D – промежуточный класс, от E до G – от высокого до очень высокого расхода электроэнергии.



## Наличие звукового аварийного сигнала повышения температуры

Данный символ означает сигнал аварийного повышения температуры в морозильной камере. Он срабатывает при температуре выше  $-11-13^{\circ}\text{C}$ , указывая на опасность размораживания хранящихся в морозильнике продуктов.



## Система управления температурой Fuzzy Control

Всеми процессами, происходящими в холодильнике Electrolux с электронным управлением, управляет специальный процессор, являющийся своего рода мозгом системы **Fuzzy**. Именно благодаря этой системе обеспечивается точнейший контроль всех параметров микроклимата, созданных внутри холодильника. В зависимости от текущего состояния микроклимата в той или иной камере **Fuzzy Control** индивидуально корректирует весь процесс набора и поддержания температуры так, чтобы он с максимальной точностью соответствовал заданному.

## Режим быстрого замораживания

**Fuzzy Control** режима быстрого замораживания настраивает работу компрессора на снижение температуры в морозильной камере до  $-32^{\circ}\text{C}$ . В холодильниках с электронным управлением этот режим отключается автоматически, а с механическим – вручную. Данный режим используется для быстрого замораживания свежих продуктов, не позволяя деформировать и разрушить ткани продуктов. Применение быстрого замораживания при низких температурах предотвращает разрыв клеток, сохраняя клеточный сок и вкусовые качества продуктов.



## Система Frost Free в холодильнике Electrolux Liberation

Electrolux выпустил новую модель холодильника направления **Liberation** с усовершенствованной системой **Frost Free**, объединяющую в себе качественное хранение продуктов с отсутствием инея в морозильной камере. Благодаря расположенному непосредственно над морозильной камерой испарителю увлажненный воздух естественно циркулирует внутри. В дополнение к этому жесткий контроль за поддержанием постоянной температуры в морозильной камере предотвращает возможность резких перепадов температур, препятствуя образованию инея на стенках камеры.



## Система охлаждения DME

Новые модели холодильников оснащены системой циркуляции воздуха **DME**. В этой системе воздух циркулирует внутри камеры при помощи вентилятора. При этом воздух не покидает камеру, что способствует более быстрому восстановлению необходимой температуры в камере, равномерному распределению охлажденного воздуха внутри камеры и сохранению естественной влажности внутри холодильника. Кроме того, в эту систему входит абсорбирующий фильтр, изготовленный на основе активированного угля. Проходя через фильтр, воздух очищается от запахов, которые могут возникнуть в холодильнике.



## Возможность подключения к сети на 10 А

Мощность всех моделей холодильников и морозильников Electrolux позволяет подключать их к сети на 10 А.



Высота изделия в метрах (в данном случае – 2 м).

Двухкамерные  
холодильники-  
морозильники

ENB 3669 / ENB 3669 S /  
ENB 3569 / ENB 3269



ENB 3669

- полезный объем: модели ENB 3669 / ENB 3669 S – 356 л модель ENB 3569 – 345 л модель ENB 3269 – 318 л
- полезный объем холодильного отделения: модели ENB 3669 / ENB 3669 S – 280 л модели ENB 3569 / ENB 3269 – 242 л
- полезный объем морозильного отделения: модели ENB 3669 / ENB 3669 S / ENB 3269 – 76 л модель ENB 3569 – 103 л
- **Fuzzy Logic**
- электронно-механическое управление
- контроль температуры с колебаниями, не превышающими  $1^{\circ}\text{C}$
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер

- световой индикатор энергопитания на панели двери
- режим «отпуск» (отключение холодильной камеры с поддержанием  $t=-15^{\circ}\text{C}$  и вентиляцией воздуха)
- световой и звуковой сигналы падения напряжения в сети
- функция предупреждения о необходимости сервиса
- кнопка включения/выключения

## Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигнал открытой двери
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла (2 – для модели ENB 3269)
- 1 полка-кронштейн для бутылок

- камера для скоропортящихся продуктов (от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+3^{\circ}\text{C}$ )
- контейнер для овощей и фруктов с фильтром **Crisp & Fresh**
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от  $-18^{\circ}\text{C}$  и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 13 ч (15 ч. модель ENB 3569)
- 2 прозрачных контейнера (3 – модель ENB 3569) (1 – для индейки)

Основной цвет: белый, модель ENB 3669 S – серебристый (темный)  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x595x694, модель ENB 3269 – 1850x595x669

Климатический класс: SN, N, ST



ENB 3269 S

ENB 3669 / ENB 3669 S / ENB 3569



ENB 3269





**Зона пониженной температуры**

- полезный объем 82 л
- автоматическое поддержание температуры от 0 °С до +3 °С
- 1 полноразмерный прозрачный контейнер с пониженным уровнем влажности
- 1 полноразмерный прозрачный контейнер с высоким уровнем влажности (со съемной перегородкой)
- возможность самостоятельной установки уровня влажности в контейнерах

**Морозильное отделение**

- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери

- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °С и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера поддон для замораживания пельменей, ягод, мелких фруктов/ ванночка для приготовления льда

Основной цвет:  
модели ERZ 3600 / ERZ 3100 – белый  
модель ERZ 3600 X – нержавеющая сталь  
Ручки: вертикальные, SENSE  
Размеры (ВxШxГ), мм:  
2000x595x623,  
1800x595x623 – модель ERZ 3100

Климатический класс:  
N, SN, ST, T

**Холодильное отделение**

- система циркуляции воздуха DME
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- автоматическое оттаивание
- интенсивное охлаждение
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard**
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полутоплинный испаритель
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла (2 – модель ERZ 3100)
- 1 узкая складывающаяся полка для суперохлаждения напитков
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки (модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X)
- 1 подставка на 6 яиц (модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X)
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок



- полезный объем: модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X – 329 л модель ERZ 3100 – 282 л
- полезный объем холодильного отделения: модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X – 163 л модель ERZ 3100 – 115 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения для холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери



- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками (для моделей ERB 4102 / ERB 4102 X)
- контроль влажности в контейнере
- 2 прозрачных контейнера для овощей со съемной перегородкой (для моделей ERE 3900 / ERE 3900 X)
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

**Морозильное отделение**

- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- мощность замораживания: 12 кг за 24 ч (14 кг для модели ERB 4102 / ERB 4102 X)
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания

Основной цвет: модели ERB 4102 / ERE 3900 – белый  
модели ERB 4102 X / ERE 3900 X – нержавеющая сталь  
Ручки: вертикальные, SENSE

Размеры (ВxШxГ), мм:  
2000x595x600,  
модели ERB 4102 / ERB 4102 X – 2000x595x623

Климатический класс:  
модели ERB 4102 / ERB 4102 X – N, SN, ST, T  
модели ERE 3900 / ERE 3900 X – N, SN, ST

- полезный объем: модели ERB 4102 / ERB 4102 X – 355 л модели ERE 3900 / ERE 3900 X – 338 л

- полезный объем холодильного отделения: модели ERB 4102 / ERB 4102 X – 268 л модели ERE 3900 / ERE 3900 X – 256 л
- полезный объем морозильного отделения: модели ERB 4102 / ERB 4102 X – 87 л модели ERE 3900 / ERE 3900 X – 82 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- два высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения для холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания

- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

**Холодильное отделение**

- система циркуляции воздуха DME (модели ERE 3900 / ERE 3900 X)
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- автоматическое оттаивание
- интенсивное охлаждение
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard** (для моделей ERE 3900 / ERE 3900 X)
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полутоплинный испаритель
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 узкая складывающаяся полка для суперохлаждения напитков
- полка-кронштейн для бутылок (для моделей ERB 4102 / ERE 3900 / ERE 3900 X)
- 1 охлаждающая полка для бутылок (для моделей ERB 4102 / ERB 4102 X)



ERZ 3600 / ERZ 3600 X



ERZ 3100



ERE 3900 / ERE 3900 X



ERB 4102 / ERB 4102 X



ERE 3900

ERB 4102

ERZ 3100

ERZ 3600 X





- общий объем: 313 л
- полезный объем: 283 л
- полезный объем холодильного отделения: 192 л
- полезный объем морозильного отделения: 91 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры

- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 кнопки включения/выключения холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери
- уровень шума 34 дБ

**Холодильное отделение**

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения
- утепленный испаритель
- галогенное освещение
- световой и звуковой

- индикаторы открытой двери
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 полки половинной ширины из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 2 контейнера для овощей со съемной перегородкой
- 1 дверная прозрачная полно-размерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

**Морозильное отделение**

- электронный цифровой термометр
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери

- температурная память
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания: 12 кг за 24 ч
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 32 ч
- 4 прозрачных контейнера
- аккумулятор холода
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные **SENSA**  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x595x623

Климатический класс: N, SN, ST, T

ERB 3106



- полезный объем: 355 л
- полезный объем холодильного отделения: 268 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- механическое управление
- электронный цифровой термометр
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- кнопка включения/выключения
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- световой индикатор энергопитания

- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками
- контроль влажности в контейнере
- 1 охлаждающая полка для бутылок
- 1 дверная прозрачная полно-размерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

**Морозильное отделение**

- световой и звуковой индикаторы повышения температуры

- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера

Основной цвет:  
ERB 4110 AB — металл  
серо-голубого оттенка,  
ERB 4110 AC — бежевый металл

Ручки: натуральный бук, вертикальные

Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x595x623

Климатический класс: SN, N, ST



ERB 4110 AB

ERB 4110 AB /  
ERB 4110 AC



ERB 3502

- общий объем: 341 л
- полезный объем: 305 л
- полезный объем холодильного отделения: 218 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

**Холодильное отделение**

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуутепленный испаритель
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками
- контроль влажности в контейнере
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

**Морозильное отделение**

- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением
- электронный цифровой термометр
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 30 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- ванночка для льда
- 1 аккумулятор холода
- календарь замораживания

Цвет корпуса: белый  
Цвет дверей: белый  
Ручки: вертикальные, **SENSA**  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1800x595x623

Климатический класс: SN, N, ST, T



ERB 3500 X

ERB 3502



ERB 3500 X



## ERB 3807 / ER 8992 B



- 1 полка-кронштейн для бутылок (для модели ER 8992 B)
- 2 контейнера для овощей со съёмной перегородкой
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 18 ч
- 4 прозрачных контейнера
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- аккумулятор холода
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные,  
**SENSA**

Размеры (ВхШхГ), мм:  
2000x595x623

Климатический класс: N, SN

### Морозильное отделение

- электронный цифровой термометр
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- температурная память
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания: 12 кг за 24 ч
- световой индикатор режима быстрого замораживания

- общий объем: 373 л
- полезный объем: 352 л
- полезный объем холодильного отделения: 228 л
- полезный объем морозильного отделения: 124 л
- механическое управление (для модели ER 8992 B)
- электронное управление (для модели ERB 3807)
- Fuzzy Control** поддержания температуры (для модели ERB 3807)
- Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания (для модели ERB 3807)
- контроль поддержания температуры (для модели ER 8992 B)
- два высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения для холодильной и морозильной камер (для модели ERB 3807)

- кнопка включения/выключения (для модели ER 8992 B)
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения (для модели ERB 3807)
- полуплотноплненный испаритель
- световой и звуковой индикаторы открытой двери (для модели ERB 3807)
- световой индикатор режима интенсивного охлаждения (для модели ERB 3807)
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла (для модели ERB 3807 - 2)
- 1 охлаждающая полка для бутылок (для модели ERB 3807)



ER 8992 B

ERB 3807



ER 8992 B



## ER 9198 BSAN / ER 9199 BCRE

- полезный объем холодильного отделения: 275 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- световой индикатор включения/выключения
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- световой индикатор включения/выключения
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла с окантовкой из натурального дерева
- 1 деревянная полка для бутылок (модель ER 9198 BSAN)
- 1 охлаждающая полка для бутылок (модель ER 9199 BSRE)
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

### Морозильное отделение

- световой сигнал аварийного повышения температуры
- режим быстрого замораживания
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч

### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- полуплотноплненный испаритель

- индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- 1 контейнер с крышкой
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Цвет корпуса: белый  
Цвет дверей (модель ER 9198 BSAN): перламутрово-бежевый, изменяющий оттенок в зависимости от условий освещения  
Ручки: вертикальные, цилиндрические, обтянутые натуральной кожей  
Цвет дверей (модель ER 9199 BSRE): кремовый  
Ручки: натуральный бук, вертикальные, цилиндрические

Размеры (ВхШхГ), мм:  
1950x595x600

Климатический класс:  
N, SN, ST



ER 9198 BSAN

ER 9198 BSAN /  
ER 9199 BCRE



## Двухкамерный холодильник- морозильник

## ER 9192 B



ER 9192 B

- общий объем: 399 л
- полезный объем: 362 л
- полезный объем холодильного отделения: 275 л

- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата
- световой индикатор энергоснабжения
- кнопка включения/выключения
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- полуплотноплненный испаритель
- 4 полки из закаленного стекла

- полка-кронштейн для бутылок
- передвижной ящик **Quick Store**
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 3 дверных прозрачных полок
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

### Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- электронный цифровой термометр
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры

- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм:  
2000x595x600

Климатический класс:  
N, SN, ST

ER 9192 B



## Двухкамерный холодильник- морозильник

### ERB 3123



- общий объем: 308 л
- полезный объем: 303 л
- полезный объем холодильного отделения: 221 л
- полезный объем морозильного отделения: 82 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат
- световой индикатор энергопитания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

#### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

#### Морозильное отделение

- мощность замораживания: 9 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже

- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1750x600x625

Климатический класс: ST, T, SN

ERB 3123



## Двухкамерный холодильник- морозильник

### ER 8495 B



- общий объем: 344 л
- полезный объем: 315 л
- полезный объем холодильного отделения: 235 л
- полезный объем морозильного отделения: 80 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- световой индикатор энергопитания
- 1 термостат
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

#### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 2 контейнера для овощей
- однодверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- однодверная полка с фиксаторами для бутылок

#### Морозильное отделение

- мощность замораживания: 7 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 17 ч

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1800x595x600

Климатический класс: SN, N, ST

ER 8495 B



## Двухкамерные холодильники- морозильники

### ERB 3769 / ERB 3369



- общий объем: 370 л (для модели ERB 3369 – 332 л)
- полезный объем: 345 л (для модели ERB 3369 – 315 л)

- полезный объем холодильного отделения: 250 л (для модели ERB 3369 – 320 л)
- полезный объем морозильного отделения: 95 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат
- световой индикатор энергопитания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

#### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 4 решетчатые полки (для модели ERB 3369 – 3)
- 2 полки из закаленного стекла (для модели ERB 3369)

- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

#### Морозильное отделение

- мощность замораживания: 4,5 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 15 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживания пельменей, ягод, мелких фруктов

- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные  
ERB 3769  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1980x595x595

Климатический класс: ST, SN

Размеры (ВхШхГ), мм: 1740x595x595

Климатический класс: N, SN, ST

ERB 3769 /  
ERB 3369



## Трехкамерный холодильник- морозильник

### ER 8620 H

- общий объем: 360 л
- полезный объем: 342 л
- полезный объем холодильного отделения: 180 л
- полезный объем зоны свежести: 80 л
- полезный объем морозильного отделения: 82 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- световой индикатор энергопитания
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

#### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 узкие полки из закаленного стекла
- однодверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- однодверная прозрачная полноразмерная полка
- 1 подставка на 6 яиц
- однодверная полка с фиксаторами для бутылок

#### Зона свежести

- для хранения овощей, охлаждения напитков и других продуктов
- температура: от +5 до +8 °C
- съемная перегородка камеры
- 2 фиксатора для высоких бутылок

#### Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор повышения температуры
- индикатор режима быстрого замораживания
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- 2 ванночки для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый  
Ручки: горизонтальная, вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x600x600

Климатический класс: SN, ST

ER 8620 H





Двухкамерный холодильник  
с верхним положением  
морозильной камеры

## ER4100 D / ER4100 DX

- общий объем: 386 л
- полезный объем: 366 л
- полезный объем холодильного отделения: 285 л
- полезный объем морозильного отделения: 81 л
- механическое управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режима быстрого замораживания
- компрессор повышенной эффективности
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики

### Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- Зона свежести объемом 18 л с отдельным регулятором температуры (от 0 до +3)
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- контроль влажности в контейнере
- 1 дверная прозрачная полка половинной ширины с крышкой
- 5 дверных полок половинной ширины
- 1 дверная полка для бутылок

### Морозильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
  - режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
  - мощность замораживания: 4 кг за 24 ч
  - температура хранения: от -18 °C и ниже
  - длительность хранения при отключении питания: 9,5 ч
  - 1 решетчатая полка
- Основной цвет: белый  
Модель ER4100 DX – нержавеющая сталь  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1680x644x740  
Климатический класс: ST



ER4100 D /  
ER4100 DX



Двухкамерный холодильник  
с верхним положением  
морозильной камеры

## ER 7425 D

- общий объем: 234 л
- полезный объем: 230 л
- полезный объем холодильного отделения: 186 л
- полезный объем морозильного отделения: 44 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры при отключении питания
- 1 высокоэффективный компрессор
- кнопка включения/выключения
- термостат
- регулируемые по высоте ножки
- перевешиваемые двери

### Холодильное отделение


- автоматическое оттаивание
- утепленный испаритель
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 узкие полки из закаленного стекла
- 1 контейнер для овощей со съемной перегородкой
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

### Морозильное отделение

- мощность замораживания: 3 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 19 ч
- 1 решетчатая полка

Основной цвет: белый  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1400x550x600

Климатический класс: SN, ST



ER 7425 D



Двухкамерный холодильник  
с верхним положением  
морозильной камеры

## ER5200 D / ER5200 DX

- общий объем: 501 л
- полезный объем: 470 л
- полезный объем холодильного отделения: 363 л
- полезный объем морозильного отделения: 107 л
- механическое управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режима быстрого замораживания
- 1 компрессор повышенной эффективности
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики

### Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- Зона свежести 18 л с отдельным регулятором температуры (от 0 до +3 °C)

- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 1 контейнер для овощей и фруктов с фильтром **Crisp & Fresh**
- 2 дверные прозрачные полки половинной ширины с крышкой
- 4 дверные полки половинной ширины
- 1 дверная полка для бутылок

### Морозильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- мощность замораживания: 6,5 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 16 ч
- 1 решетчатая полка
- 1 ванночка для льда

Основной цвет: белый  
Модель ER5200 DX – нержавеющая сталь  
Ручки: вертикальные  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1680x794x740

Климатический класс: ST



ER5200 D /  
ER5200 DX



Холодильник  
для хранения  
вина

## ERC3711WS

- общий объем: 370 л
- полезный объем: 361 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режима интенсивного охлаждения
- цифровой термометр
- 1 высокоэффективный компрессор
- термостат
- кнопка включения/выключения
- световой индикатор энергопитания

- световой и звуковой сигнал аварийного повышения температуры
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери
- автоматическое оттаивание
- режим интенсивного охлаждения
- полуутепленный испаритель
- 5 полноразмерных полок из дерева для бутылок
- ящик из дерева для хранения деликатесов и сигар

Основной цвет: серебристый  
Дверь: стеклянная  
Ручка: вертикальная из натурального бука  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1800x595x623

Климатический класс: ST, N, SN



ERC3711WS



## ERC 3700 / ER 8806 C / ERE 3500 / ERE 3500 X



- система циркуляции воздуха DME (для моделей ERE 3500 / ERE 3500 X)

- полезный объем: модели ERC 3700 / ER 8806 C – 361 л, модели ERE 3500 / ERE 3500 X – 354 л
- механическое управление (модели ERC 3700 / ER 8806 C)
- электронное управление (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- электронный цифровой термометр (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- контроль поддержания температуры (модель ERC 3700)
- Fuzzy Control** поддержания температуры (модели ERE 3500 / ERE 3500 X / ER 8806 C)
- 1 высокоэффективный компрессор

- световой индикатор энергопитания (модели ERC 3700 / ER 8806 C)
- световой и звуковой индикаторы открытой двери (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- световой индикатор повышения температуры (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- полуплотный испаритель (модели ERC 3700 / ER 8806 C)
- динамический испаритель (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- галогенное освещение (модели ERC 3700 / ERE 3500 / ERE 3500 X)
- кнопка включения/выключения
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard** (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)

- 6 полок из закаленного стекла (для моделей ERE 3500 / ERE 3500 X – 5)
  - 1 полка-кронштейн для бутылок
  - 1 узкая складывающаяся полка для супербыстрого охлаждения (модели ERE 3500 / ERE 3500 X)
- Основной цвет: белый, модель ERE 3500 X – нержавеющая сталь
- Ручка – вертикальная, **SENSA**
- Размеры: 1800x595x623 (модель ER 8806 C – 1800x595x600)
- Климатический класс: модель ERC 3700 / ER 8806 C – SN, ST, модель ER 8806 C – SN, N, модели ERE 3500 / ERE 3500 X – SN, N, ST

ERE 3500 X / ERE 3500



ERC 3700



ER 8806 C



## EUC 3109 / EUF 2300 / EUF 2300 X / EU 8214 C

- система циркуляции воздуха DME (модели EUF 2300 / EUF 2300 X)
- полезный объем: EUC 3109 / EU 8214 C – 268 л, EUF 2300 / EUF 2300 X – 212 л
- электронное управление (кроме модели EU 8214 C)
- электронно-механическое управление (модель EU 8214 C)
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение (кроме модели EU 8214 C)
- Fuzzy Control** поддержания температуры
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери (модели EUF 2300 / EUF 2300 X)

- световой индикатор энергопитания (модель EUC 3109)
- один высокоэффективный компрессор
- температурная память (кроме модели EU 8214 C)
- режим быстрого замораживания (с автоматическим отключением для моделей EUF 2300 / EUF 2300 X)
- мощность замораживания: модели EUC 3109 / EU 8214 C – 24 кг за 24 ч, модели EUF 2300 / EUF 2300 X – 25 кг за 24 ч
- температура хранения: от –18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания:

- EUC 3109 – 30 ч
- EUF 2300 / EUF 2300 X – 20 ч
- модель EU 8214 C – 18 ч
- перевешиваемая дверь
- 5 прозрачных контейнеров
- 2 полки с прозрачной крышкой
- 1 аккумулятор холода (кроме модели EU 8214 C)
- ванночка для льда

Основной цвет: белый, (модель EUF 2300 X – серый графит)

Дверь: нержавеющая сталь

Ручка: вертикальная, **SENSA**, (вертикальная – модель EU 8214 C)

Размеры (ВxШxГ), мм: 1800x595x623

EU 8214 C – 1800x595x600

Климатический класс: SN, N, ST, (модель EU 8214 C – SN, N)



EUF 2300 / EUF 2300 X



EU 8214 C



## ER 6525 T / ER 6625 T / EU 6328 T

### Холодильник с морозильной камерой ER 6525 T



A

- полезный объем холодильного отделения: 125 л
- полезный объем морозильного отделения: 19 л
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- высокоэффективный компрессор
- перевешиваемая дверь

### Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- 1 полноразмерная полка из закаленного стекла
- 2 узкие полки из закаленного стекла
- 2 контейнера для овощей

### Морозильное отделение

- мощность замораживания: 2 кг за 24 ч
- температура хранения: от –18 °C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 10 ч

Основной цвет: белый

Ручка: вертикальная

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x545x600

Климатический класс: SN

### Холодильник ER 6625 T



A

GREEN RANGE

- полезный объем 153 л
- механическое управление

- один высокоэффективный компрессор
- контроль поддержания температуры
- перевешиваемая дверь
- автоматическое оттаивание
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 узкие полки из закаленного стекла
- 1 полноразмерный контейнер для овощей

Основной цвет – белый

Ручка – вертикальная

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x545x600

Климатический класс – SN, ST

### Морозильник EU 6328 T

- полезный объем: 100 л
- электронное управление
- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- световой индикатор повышения температуры



B

GREEN RANGE

Основной цвет: белый

Ручка: вертикальная

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x545x600

Климатический класс: SN, ST

## RC 3000 / RC 210 / RC 450

### Абсорбционный холодильник PowerFridge RC 3000

- объем: 35 л
- отделение для приготовления льда
- легкоснимаемые колесики и выдвигаемая ручка
- три источника энергии: 12 В/220 В/сжиженный газ
- пьезорозжиг на газе
- работает от стандартного газового картриджа
- термостат

Размеры (ВxШxГ), мм: 452x592x405

Вес: 15 кг



### Термоэлектрический автомобильный холодильник RC 210



### Термоэлектрический автомобильный холодильник RC 450



- объем: 21 л
- двулопастный вентилятор для лучшего охлаждения и отвода тепла
- надежная теплоизоляция
- работает от прикуривателя 12 В либо от сети 220 В через адаптер (адаптер приобретается дополнительно)
- кабель питания длиной 1,5 м
- дополнительная термоизоляционная крышка

- ручка для переноски с фиксацией верхней крышки
- система ускоренного охлаждения

Размеры (ВxШxГ), мм: 435x390x250

Вес: 3,8 кг

- объем: 45 л
- система охлаждения с использованием элемента Пельтье и встроенным в крышку вентилятором
- встроенный в крышку термометр
- надежная теплоизоляция
- работает от прикуривателя 12 В либо от сети 220 В через адаптер
- держатели для 1,5-литровых бутылок
- отделение для кабеля

- в крышке холодильника
- интегрированные ручки для переноски

Размеры (ВxШxГ), мм: 447x590x390

Вес: 8,4 кг