



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
БРЭНД ГОДА
EFFIE 2002/EFFIE 2003/
EFFIE 2004



Ростест - Качество

 **Electrolux**

Сделает жизнь легче

Мы знаем толк в хранении продуктов

Ищевые продукты крайне чувствительны к воздействию температуры, влажности и продуктам жизнедеятельности различных микроорганизмов. Постоянное поддержание особого температурного режима и влажности в холодильниках **Electrolux** помогает замедлить рост и вредное действие многих бактерий и микроорганизмов, а также предотвратить заветривание или высыхание открытого верхнего слоя продуктов.



Ростест-качество

Концерн **Electrolux** – первый производитель, добровольно протестировавший свою бытовую технику для установления соответствия ее потребительских характеристик. Холодильники **Electrolux** прошли в Российском центре испытаний и сертификации «Ростест–Москва» проверку таких показателей, как класс энергопотребления, температура хранения и уровень шума. По итогам проверки «Ростест» официально подтвердил, что анонсируемые потребительские свойства холодильников **Electrolux** полностью отвечают европейским стандартам качества.



Система защиты от бактерий

Внутреннее покрытие холодильных и морозильных камер всех холодильников **Electrolux** производится из специального материала. Принцип действия антибактериального состава, введенного в материал, основан на действии активных ионов серебра. Молекулы воды (влажность в холодильной или морозильной камере) активируют ионы серебра и делают их способными препятствовать поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды, подавляя таким образом процесс их размножения. При этом микроорганизмы не уничтожаются, то есть в среде остаются полезные микроорганизмы, которые создают необходимый микроклимат в камерах для хранения продуктов. Таким образом, система защиты от бактерий в холодильниках **Electrolux** контролирует численность микроорганизмов, поддерживает оптимальный гигиенический уровень внутри холодильника, предотвращает появление неприятных запахов, вызываемых микробами, сохраняет внешний вид внутренней облицовки. Полезное действие ионов серебра продолжается в течение всего срока эксплуатации холодильника — не важно, включен он или нет.



Холодильники **Electrolux** не содержат хлорфторуглеродов (**CFC**), а используют экологически чистые хладагенты.



Данный символ означает, что холодильники компании **Electrolux** работают с наименьшим уровнем шума, практически бесшумно. Самый высокий уровень шума, производимого нашим холодильником, не более 45 дБ, а у многих он не превышает 40 дБ, что сопоставимо с уровнем шума человеческого шепота.



Автоматическое оттаивание холодильной камеры

Испаряющаяся с продуктов и конденсирующаяся из воздуха влага оседает на охлаждающейся задней стенке холодильной камеры в виде капель или льдинок. Оттуда капельки постепенно стекают вниз к сливному желобу, ведущему в испарительный поддон, расположенный над компрессором. Из этого поддона влага испаряется в помещении за счет тепла, выделяемого компрессором. При такой системе отвода влаги из холодильника в нем тем не менее поддерживается 100-процентная влажность, являющаяся идеальным микроклиматом для хранения продуктов.



Двухкомпрессорная система

В задачу компрессора входит удаление паров хладагента из испарителя, сжатие и подача хладагента в конденсатор. Дважды высокоэффективными, имеющими небольшое удельное энергопотребление компрессорами обычно оснащены двухкамерные комбинированные холодильники **Electrolux**.

Преимущества двухкомпрессорной системы.

Каждую из частей холодильника обслуживает свой компрессор, что дает возможность независимо регулировать температуру в холодильной и морозильной камерах. Двухкомпрессорная система имеет два простых, надежных, проверенных временем контура охлаждения. Кроме того, при размораживании или очистке одной из камер другая камера продолжает функционировать.



Холодильники и другие приборы, относящиеся к ассортименту **Green Range**, произведены с использованием только экологически безвредных материалов, а значит, полностью утилизируются, не загрязняя окружающую среду. Кроме того, холодильники класса **Green Range** имеют класс энергопотребления А — это значит, что он потребляет энергии меньше, чем средний европейский холодильник.



Холодильники Electrolux очень экономичны: практически все модели имеют класс энергопотребления А или А+. Всего существует 7 классов эффективности потребления электроэнергии холодильниками, стиральными машинами, сушильными барабанами и посудомоечными машинами. Каждый класс имеет буквенное и цветное обозначение: от А до С — от очень экономичного до экономичного, D — промежуточный класс, от E до G — от высокого до очень высокого расхода электроэнергии.



Наличие звукового аварийного сигнала повышения температуры

Данный символ означает сигнал аварийного повышения температуры в морозильной камере. Он срабатывает при температуре выше $-11-13^{\circ}\text{C}$, указывая на опасность размораживания хранящихся в морозильнике продуктов.



Система управления температурой Fuzzy Control

Всеми процессами, происходящими в холодильнике **Electrolux** с электронным управлением, управляет специальный процессор, являющийся своего рода мозгом системы **Fuzzy**. Именно благодаря этой системе обеспечивается точнейший контроль всех параметров микроклимата, созданных внутри холодильника. В зависимости от текущего состояния микроклимата в той или иной камере **Fuzzy Control** индивидуально корректирует весь процесс набора и поддержания температуры так, чтобы он с максимальной точностью соответствовал заданному.

Режим быстрого замораживания

Fuzzy Control режима быстрого замораживания настраивает работу компрессора на снижение температуры в морозильной камере до -32°C . В холодильниках с электронным управлением этот режим отключается автоматически, а с механическим — вручную. Данный режим используется для быстрого замораживания свежих продуктов, не позволяя деформировать и разрушать ткани продуктов. Применение быстрого замораживания при низких температурах предотвращает разрыв клеток, сохраняя клеточный сок и вкусовые качества продуктов.



FUZZY LOGIC микропроцессорная система поддержания температуры, включает в себя электронный «мозг» и большое количество датчиков контроля состояния холодильника. Эта система также контролирует количество включений электродвигателя компрессора и вентилятора для эффективного поддержания необходимого микроклимата в холодильнике, что экономит не только потребление электроэнергии, но и увеличивает технический ресурс агрегата.



Система Frost Free в холодильнике Electrolux Liberation

Electrolux выпустил новую модель холодильника направления **Liberation** с усовершенствованной системой **Frost Free**, объединяющую в себе качественное хранение продуктов с отсутствием инея в морозильной камере. Благодаря расположенному непосредственно над морозильной камерой испарителю увлажненный воздух естественно циркулирует внутри. В добавление к этому жесткий контроль за поддержанием постоянной температуры в морозильной камере предотвращает возможность резких перепадов температур, препятствуя образованию инея на стенках камеры.



Система охлаждения DME

Новые модели холодильников оснащены динамической системой охлаждения **DME**. Испаритель подает воздух на каждую полку отдельно с использованием принудительной циркуляции. В этой системе воздух не покидает камеру, что способствует более быстрому восстановлению необходимой температуры в камере, равномерному распределению охлажденного воздуха внутри камеры и сохранению естественной влажности внутри холодильника. Кроме того, в эту систему входит абсорбирующий фильтр, изготовленный на основе активированного угля. Проходя через фильтр, воздух очищается от запахов, которые могут возникнуть в холодильнике.



Возможность подключения к сети на 10 А

Мощность всех моделей холодильников и морозильников **Electrolux** позволяет подключать их к сети на 10 А.



Высота изделия в метрах (в данном случае — 2 м).

ERB 4119



- полезный объем 352 л
- полезный объем холодильной камеры 265 л
- полезный объем морозильной камеры 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление с ЖК дисплеем
- Fuzzy Logic
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери
- 5 специальных режимов работы: «Закупка», «Автозамораживание», «Автоохлаждение», «Автозамораживание и Автоохлаждение», «Отпуск»

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр на ЖК дисплее
- галогенное освещение
- Fuzzy Control режима интенсивного охлаждения с автоотключением
- Экономичный режим работы «Отпуск»
- звуковой сигнал открытой двери с текстовым сообщением на ЖК дисплее
- звуковой сигнал повышенной температуры с текстовым сообщением на ЖК дисплее
- полутеплый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- 1 охлаждающая полка-держатель для бутылок Cooling Rack
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой

- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 1 подставка на 6 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоотключением
- индикация режима быстрого замораживания с текстовым сообщением на ЖК дисплее
- скорость замораживания: 14 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр на ЖК дисплее
- звуковой сигнал повышенной температуры с текстовым сообщением на ЖК дисплее
- звуковой сигнал открытой двери с текстовым сообщением на ЖК дисплее
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 30 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживанияпельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- аккумулятор холода

основной цвет:
модель ERB 4119 – белый
модель ERB 4119 X – цвет корпуса – «Графит», двери – «нержавеющая сталь»
ручки вертикальные SENSEA
размеры (ВхШхГ), мм: 2000 х 595 х 623
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A



ERB 4119 X



ERB 4199 X



- полезный объем 352 л
- полезный объем холодильной камеры 265 л
- полезный объем морозильной камеры 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление
- Fuzzy Logic
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- Fuzzy Control режим интенсивного охлаждения с автоотключением
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полутеплый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- 1 охлаждающая полка-держатель для бутылок Cooling Rack
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки;
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой

- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 1 подставка на 6 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоотключением
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания: 14 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- световой и звуковой сигналы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 30 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживанияпельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- Цвет корпуса – «Графит», двери – «нержавеющая сталь»
- ручки вертикальные металлические размеры (ВхШхГ), мм: 2000 х 595 х 623
- климатический класс: SN-N-ST
- класс энергопотребления A

Двухкамерный
холодильник-
морозильник

ERB 3909

ERB 3909



- полезный объем 357 л
- полезный объем холодильной камеры 239 л
- полезный объем морозильной камеры 118 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронно-механическое управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- полутеплый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках

- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 1 подставка на 6 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания: 18 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр
- световой и звуковой сигналы повышения температуры
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания 18 часов
- 4 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживанияпельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда

основной цвет: белый
ручки вертикальные SENSEA
размеры (ВхШхГ), мм: 2000 х 595 х 600
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A

ERE 3600 X



- полезный объем:
модели ERE 3600 / ERE 3600 X – 341 л
модель ERE 3100 – 291 л
- полезный объем холодильного отделения:
модели ERE 3600 / ERE 3600 X – 254 л
модель ERE 3100 – 207 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- два высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/ выключения для холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- система циркуляции воздуха **DME**
- функция **Quick Chill**
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- автоматическое оттаивание
- интенсивное охлаждение
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard**
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуутопленный испаритель
- 4 полноразмерные полки из закаленного стекла (3 – модель ERE 3100)
- 1 узкая складывающаяся полка для суперохлаждения
- полка-кронштейн для бутылок
- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками
- контроль влажности в контейнере
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения от: -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживания пельменей, ягод, мелких фруктов

Основной цвет:
модели ERE 3600 / ERE 3100 – белый
модель ERE 3600 X – нержавеющая сталь
Ручки: вертикальные, **SENSA**
Размеры (ВхШхГ), мм:
модели ERE 3600 / ERE 3600 X – 2000x595x623
модель ERE 3100 – 1800x595x623

Климатический класс: N, SN, ST, T
Класс энергопотребления A

ERE 3100



ERZ 3600 X



- полезный объем:
модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X – 329 л
модель ERZ 3100 – 282 л
- полезный объем холодильного отделения:
модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X – 242 л
модель ERZ 3100 – 195 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения для холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- система циркуляции воздуха **DME**
- функция **Quick Chill**
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- автоматическое оттаивание
- интенсивное охлаждение
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard**
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуутопленный испаритель
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла (2 – модель ERZ 3100)
- 1 узкая складывающаяся полка для суперохлаждения напитков
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки (модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X)
- 1 подставка на 6 яиц (модели ERZ 3600 / ERZ 3600 X)
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Зона пониженной температуры

- полезный объем 82 л
- автоматическое поддержание температуры от 0° до $+3^{\circ}\text{C}$
- 1 полноразмерный прозрачный контейнер с пониженным уровнем влажности
- 1 полноразмерный прозрачный контейнер с высоким уровнем влажности (со съемной перегородкой)
- возможность самостоятельной установки уровня влажности в контейнерах

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения от: -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживания пельменей, ягод, мелких фруктов/ ванночка для приготовления льда

ERZ 3100



Основной цвет:
модели ERZ 3600 / ERZ 3100 – белый
модель ERZ 3600 X – нержавеющая сталь
Ручки: вертикальные, **SENSA**
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x595x623,
1800x595x623 – модель ERZ 3100

Климатический класс: N, SN, ST, T
Класс энергопотребления A+

ERB 9048



- полезный объем 377 л
- полезный объем холодильной камеры 285 л
- полезный объем морозильной камеры 92 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронно-механическое управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- скрытый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с

- контролем влажности
- 2 подставки на 12 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания: 12 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр ERB 9048
- индикатор повышения температуры в виде специального символа на дисплее ERB 9048
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживания пельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- скребок для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВхШхГ), мм: 2010 x 595 x 632
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A

ERB 9041



- полезный объем 357 л – ERB 9043
- полезный объем 352 л – ERB 9041
- полезный объем холодильной камеры 265 л
- полезный объем морозильной камеры 92 л – ERB 9043 / 87 л – ERB 9041
- внутреннее антибактериальное покрытие
- механическое управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- скрытый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой

- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности – ERB 9043
- 2 увеличенных ящика для овощей – ERB 9041)
- 2 подставки на 12 яиц

Морозильное отделение

- скорость замораживания: 4 кг за 24 часа
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживания пельменей, ягод и мелких фруктов – ERB 9043
- ванночка для льда
- скребок для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВхШхГ), мм: 2000 x 595 x 632
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A

ERB 4109



- полезный объем 352 л
- полезный объем холодильной камеры 265 л
- полезный объем морозильной камеры 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронно-механическое управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- полуплотный испаритель
- 4 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- передвижной ящик Quick store
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой

- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 1 подставка на 6 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания 14кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр
- световой и звуковой сигналы повышения температуры
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживания пельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВхШхГ), мм: 2000 x 595 x 600
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A

ERB 3106



- общий объем: 313 л
- полезный объем холодильного отделения: 283 л
- полезный объем морозильного отделения: 91 л
- электронное управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- Fuzzy Control режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 кнопки включения/выключения холодильной и морозильной камер
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Уровень шума 34 дБ

Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения
- утепленный испаритель
- галогенное освещение
- световой и звуковой индикаторы открытой двери
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 полки половинной ширины из закаленного стекла

- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 2 контейнера для овощей со съемной перегородкой
- Морозильное отделение
- электронный цифровой термометр
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- температурная память
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания: 12 кг за 24 ч
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- длительность хранения при отключении питания: 32 ч
- 4 прозрачных контейнера
- поддон для замораживания пельменей, ягод, мелких фруктов
- аккумулятор холода
- ванночка для льда
- календарь замораживания открытой двери
- Основная цвет: белый
- Ручки: вертикальные SENSE
- Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x595x623
- Климатический класс: N, SN, ST, T
- Класс энергопотребления A

ERB 3502



- полезный объем холодильного отделения: 218 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер

Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуутепленный испаритель
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками
- контроль влажности в контейнере

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением
- электронный цифровой термометр
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- длительность хранения при отключении питания: 30 ч
- 3 прозрачных контейнера
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- ванночка для льда
- 1 аккумулятор холода

Цвет: белый
Ручки: вертикальные, **SENSA**
Размеры (ВхШхГ), мм: 1800x595x623
Климатический класс: SN, N, ST, T
Класс энергопотребления A+



- общий объем: 341 л
- полезный объем холодильного отделения: 218 л
- полезный объем морозильного отделения: 87 л
- электронное управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- **Fuzzy Control** режимов интенсивного охлаждения и быстрого замораживания
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 кнопки включения/выключения
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер

Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- режим интенсивного охлаждения
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуутепленный испаритель
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок

- 1 большой контейнер на телескопических направляющих с 2 съемными перегородками
 - контроль влажности в контейнере
- Морозильное отделение**
- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением
 - электронный цифровой термометр
 - мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
 - световой и звуковой индикаторы повышения температуры
 - световой и звуковой сигналы открытой двери
 - световой индикатор режима быстрого замораживания
 - длительность хранения при отключении питания: 30 ч
 - 3 прозрачных контейнера
 - поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
 - ванночка для льда
 - 1 аккумулятор холода

Цвет: нержавеющая сталь
Ручки: вертикальные, **SENSA**
Размеры (ВхШхГ), мм: 1800x595x623
Климатический класс: SN, N, ST, T
класс энергопотребления A

ERB 8644



- полезный объем 337 л
- полезный объем холодильной камеры 245 л
- полезный объем морозильной камеры 92 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронно-механическое управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- скрытый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках

- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 2 подставки на 12 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания: 12 кг за 24 часа
- световой индикатор повышения температуры
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживанияпельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- скребок для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВхШхГ), мм: 1850 x 595 x 632
Климатический класс: SN, N, ST
класс энергопотребления A

ERB 8643



- полезный объем: 337 л
- объем холодильной камеры: 245 л
- объем морозильной камеры: 92 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- механическое управление
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- скрытый испаритель
- 3 полки из специального закаленного стекла
- полка-держатель для бутылок
- 2 дверные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности

Морозильное отделение

- скорость замораживания: 12 кг за 4 часа
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживанияпельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- скребок для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВхШхГ), мм: 1850 x 595 x 632
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A

ERB 8648



- полезный объем: 337 л
- объем холодильной камеры: 245 л
- объем морозильной камеры 92 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронно-механическое управление
- Fuzzy Control поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- скрытый испаритель
- 3 полки из специального закалённого стекла
- полка-держатель для бутылок
- 2 дверные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 2 подставка на 12 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор режима быстрого замораживания:
- скорость замораживания: 12 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр
- индикатор повышения температуры в виде специального символа на дисплее
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживания пельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда
- скребок для льда

основной цвет: белый
ручки Альфа дизайна
размеры (ВxШxГ), мм: 1850 x 595 x 632
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A



ERB 4198 AC



- полезный объем: 352 л
- полезный объем холодильной камеры: 265 л
- полезный объем морозильной камеры: 87 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление
- Fuzzy Logic
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- Регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- статическая система охлаждения
- автоматическое оттаивание
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- Fuzzy Control режима интенсивного охлаждения с автоотключением
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- полуотопленный испаритель
- 3 полки из специального закалённого стекла
- 1 охлаждающая полка-держатель для бутылок Cooling Rack
- 3 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- фиксаторы бутылок на дверных полках
- большой ящик для овощей на телескопических направляющих с контролем влажности
- 1 подставка на 6 яиц

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- скорость замораживания: 14 кг за 24 часа
- электронный цифровой термометр
- температурная память
- световой и звуковой сигналы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- температура хранения от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 часов
- 3 прозрачных ящика, один из которых – увеличенной высоты
- поддон для замораживания пельменей, ягод и мелких фруктов
- ванночка для льда

Цвет корпуса и двери: «Шампанское»
вертикальные ручки, обтянутые натуральной кожей
размеры (ВxШxГ), мм: 2000 x 595 x 623
климатический класс: SN-N-ST
класс энергопотребления A



ENB 3669



- полезный объем: 356 л
- полезный объем холодильного отделения: 280 л
- полезный объем морозильного отделения: 76 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- **Fuzzy Logic**
- электронно-механическое управление
- контроль температуры с колебаниями, не превышающими 1°С
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- световой индикатор энергопитания на панели двери
- режим «отпуск» (отключение холодильной камеры с поддержанием t=15°С и вентиляцией воздуха)
- световой и звуковой сигналы падения напряжения в сети
- функция предупреждения о необходимости сервиса
- кнопка включения / выключения

Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигнал открытой двери
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- камера для скоропортящихся продуктов (от 0°С до +3°С)
- контейнер для овощей и фруктов с фильтром **Crisp & Fresh**
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Морозильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания: 9 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18°С и ниже
- 2 прозрачных контейнера, один из которых увеличенной высоты
- длительность хранения при отключении питания: 13 часов

Основной цвет: модель ENB 3669 – белый
модель ENB 3669 S – серебристый (темный)
Ручки: вертикальные
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000х595х694

Климатический класс: SN, N, ST
Класс энергопотребления A



ENB 3569 S



- полезный объем: 345 л
- полезный объем холодильного отделения: 242 л
- полезный объем морозильного отделения: 103 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- **Fuzzy Logic**
- электронно-механическое управление
- контроль температуры с колебаниями, не превышающими 1°С
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- световой индикатор энергопитания на панели двери
- режим «отпуск» (отключение холодильной камеры с поддержанием t=15°С и вентиляцией воздуха)
- световой и звуковой сигналы падения напряжения в сети
- функция предупреждения о необходимости сервиса
- кнопка включения / выключения

Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигнал открытой двери
- галогенное освещение
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- камера для скоропортящихся продуктов (от 0°С до +3°С)
- контейнер для овощей и фруктов с фильтром **Crisp & Fresh**
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Морозильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания 10 кг
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18°С и ниже
- длительность хранения при отключении питания 15 ч
- 2 прозрачных контейнера, один из которых увеличенной высоты

Основной цвет: белый
Ручки: вертикальные
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000х595х694

Климатический класс: SN, N, ST
Класс энергопотребления A



ENB 3269



- полезный объем: 345 л
- полезный объем холодильного отделения: 242 л
- полезный объем морозильного отделения: 76 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- **Fuzzy Logic**
- электронно-механическое управление
- контроль температуры с колебаниями, не превышающими 1°C
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- световой индикатор энергопитания на панели двери
- режим «отпуск» (отключение холодильной камеры с поддержанием t=15°C и вентиляцией воздуха)
- световой и звуковой сигналы падения напряжения в сети
- функция предупреждения о необходимости сервиса
- кнопка включения/ выключения

Холодильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигнал открытой двери
- галогенное освещение
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- камера для скоропортящихся продуктов (от 0°C до +3°C)
- контейнер для овощей и фруктов с фильтром **Crisp & Fresh**
- 1 дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные прозрачные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Морозильное отделение

- **Frost Free** (усовершенствованная система No Frost)
- режим быстрого замораживания с автоматикой отключения
- мощность замораживания: 9 кг за 24 ч
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы открытой двери
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 13 ч
- 2 прозрачных контейнера, один из которых увеличенной высоты

Основной цвет: белый
Ручки: вертикальные
Размеры (ВхШхГ), мм: 1850x595x694

Климатический класс: SN, N, ST
Класс энергопотребления A



ERB 3123



- полезный объем 303 л
- полезный объем холодильного отделения 221 л
- полезный объем морозильного отделения 82 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 1 термостат
- световой индикатор энергопитания
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 3 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 прозрачных контейнера для овощей

- 1 дверная полноразмерная полка с крышкой
- 2 дверные полноразмерные полки
- 1 подставка на 6 яиц
- 1 дверная полка с фиксаторами для бутылок

Морозильное отделение

- мощность замораживания: 9 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый
Ручки: вертикальные
Размеры (ВхШхГ), мм: 1750x600x625

Климатический класс: ST, T, SN
Класс энергопотребления A

Трехкамерный
холодильник-
морозильник

ER 8620 H

ER 8620 H



- полезный объем: 342 л
- полезный объем холодильного отделения: 180 л
- полезный объем зоны свежести: 80 л
- полезный объем морозильного отделения: 82 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- механическое управление
- контроль поддержания температуры
- световой индикатор энергопитания
- 2 высокоэффективных компрессора
- 2 термостата для холодильной и морозильной камер
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемые двери

Холодильное отделение

- автоматическое оттаивание
- утолщенный испаритель
- 2 полноразмерные полки из закаленного стекла
- 2 узкие полки из закаленного стекла
- 1-дверная прозрачная полноразмерная полка с крышкой
- 1-дверная прозрачная полноразмерная полка
- 1 подставка на 6 яиц
- 1-дверная полка с фиксаторами для бутылок

Зона свежести

- для хранения овощей, охлаждения напитков и других продуктов
- температура: от +5° до +8°C
- съемная перегородка камеры
- 2 фиксатора для высоких бутылок

Морозильное отделение

- режим быстрого замораживания
- световой индикатор повышения температуры
- индикатор режима быстрого замораживания
- мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч
- 3 прозрачных контейнера
- 2 ванночки для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый
Ручки: горизонтальная, вертикальные
Размеры (ВхШхГ), мм: 2000x600x600

Климатический класс: SN, ST
Класс энергопотребления A

ERE 3500



- полезный объем: 354 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- система циркуляции воздуха **DME**
- электронное управление
- функция **Quick Chill**
- электронный цифровой термометр
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- автоматическое оттаивание
- 1 высокоэффективный компрессор
- световой и звуковой индикаторы открытой двери
- световой индикатор повышения температуры
- динамический испаритель
- галогенное освещение
- кнопка включения/выключения
- угольный фильтр для устранения запахов **Taste Guard**
- 5 полок из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок
- 1 узкая складывающаяся полка для супербыстрого охлаждения

ERE 3500 X



Основной цвет:
Модель ERE 3500 – белый,
модель ERE 3500 X – нержавеющая сталь
Ручка – вертикальная, **SENSA**
Размеры: 1800x595x623
Климатический класс: SN, N, ST
Класс энергопотребления A

EUF 2300



EUF 2300 X



- полезный объем: 212 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- система циркуляции воздуха **DME**
- электронный цифровой термометр
- галогенное освещение
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой и звуковой сигналы от крытой двери
- один высокоэффективный компрессор
- температурная память
- режим быстрого замораживания с автоматическим отключением и световым индикатором
- мощность замораживания: 25 кг за 24 ч
- температура хранения: от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: 20 ч

- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемая дверь
- 5 прозрачных контейнеров
- 2 полки с прозрачной крышкой
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- 1 аккумулятор холода
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет:
EUF 2300 – белый,
EUF 2300 X – сталь
Ручка: вертикальная, **Super SENSA**
Размеры (ВxШxГ), мм:
1800x595x623
Климатический класс: SN, N, ST
Класс энергопотребления A

ERC 3700



- полезный объем: 361 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- механическое управление
- контроль поддержания температуры (модель ERC 3700)
- **Fuzzy Control** поддержания температуры (модель ER 8806 C)
- автоматическое оттаивание
- 1 высокоэффективный компрессор
- световой индикатор энергопитания
- полупотопленный испаритель
- галогенное освещение (модель ERC 3700)
- кнопка включения/выключения
- 6 полок из закаленного стекла
- 1 полка-кронштейн для бутылок

Основной цвет: белый,
Ручка – вертикальная, **SENSA**
Размеры: модель ERC 3700 – 1800x595x623
(модель ER 8806 C – 1800x595x600)
Климатический класс:
модель ERC 3700 – SN, ST
модель ER 8806 C – SN, N
Класс энергопотребления A

ER 8806 C



EUC 3109



- полезный объем: 268 л
- внутреннее антибактериальное покрытие
- электронное управление (модель EUC 3109)
- электронно-механическое управление (модель EU 8214 C)
- электронный цифровой термометр (модель EUC 3109)
- галогенное освещение (модель EUC 3109)
- **Fuzzy Control** поддержания температуры
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- световой индикатор энергопитания (модель EUC 3109)
- один высокоэффективный компрессор (модели EUC 3109)
- температурная память
- режим быстрого замораживания
- мощность замораживания: 24 кг за 24 ч
- световой индикатор режима быстрого замораживания
- температура хранения: от -18°C и ниже
- длительность хранения при отключении питания: модель EUC 3109 – 30 ч модель EU 8214 C – 18 ч
- регулируемые по высоте ножки + задние ролики
- перевешиваемая дверь
- 5 прозрачных контейнеров

- 2 полки с прозрачной крышкой
- поддон для замораживанияпельменей, ягод, мелких фруктов
- 1 аккумулятор холода (модель EUC 3109)
- ванночка для льда
- календарь замораживания

Основной цвет: белый
Ручка: вертикальная, **SENSA**
(модели EUC 3109)
вертикальная (модель EU 8206 C)
Размеры (ВxШxГ), мм:
модель EUC 3109 – 1800x595x623
модель EU 8214 C – 1800x595x600

Климатический класс:
модель EUC 3109 – SN, N, ST
модель EU 8214 C – SN, N
Класс энергопотребления A

Electrolux представляет профессиональные чистящие средства для ухода за холодильниками и морозильными камерами:



FRIGORENS (ФРИГОРЕНЗ)

Чистящее средство для холодильников.

Средство эффективно удаляет загрязнения на внутренних поверхностях холодильников и морозильных камер, уничтожает бактерии и вызываемые ими неприятные запахи, а также плесень. Не требует последующего промывания водой.



FRIGOCRISP (ФРИГОКРИСП)

Коврик ФРИГОКРИСП, предотвращающий образование плесени в холодильниках.

Коврик обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг овощей, что гарантирует свежесть продуктов в течение более длительного срока. Не содержит химических агентов, не влияет отрицательно на вкусовые качества продуктов.



IGLOO FRESH (ИГЛУ ФРЭШ)

Гель, уничтожающий неприятные запахи в холодильниках.

Медленно испаряясь, гель связывает запахи сыров, рыбы, мяса и т.д. Средство не содержит ароматизаторов и, следовательно, не влияет на вкусовые качества продуктов. Контейнер выполнен в виде иглу эскимосов.

А также средства для стиральных и посудомоечных машин, плит и микроволновых печей, жировые фильтры и шланги.

ELECTROLUX

Электролюкс, Россия

Москва: (095) 937-78-37, 956-29-17,

Санкт-Петербург: (812) 303-95-98

www.electrolux.ru



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Группа «Электролюкс» – крупнейший в мире производитель техники для кухни, работ по дому и вне дома. Ежегодно более чем в 150 странах мира продается свыше 55 миллионов изделий «Электролюкс» (таких как холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, пылесосы, бензопилы и газонокосилки) на сумму около 14 миллиардов долларов США.