





Модель	AT 100	AT 120	AT 130	AT 140	AT 150	AT 160	ATS 160	AT 160 4SA	AT 200 4S	AT 220 4SA
Основные характеристики										
Класс энергопотребления (измеряется в диапазоне от А (наиболее эффективное энергопотребление) до G (повышенная эффективность энергопотребления))										
Климатический класс	В	В	В	А	В	В	В	А	В	А
Общий полезный объем л	ST	N	ST	N	N	N	N	N	ST	N
Общий полезный объем л	100	120	130	130	150	147	147	120	200	220
Общий полезный объем л	78	98	109	127	147	142	142	118	178	195
Глубина замораживания, количество «звездочек» Кол-во	4	4	4	4	—	—	—	4	4	4
Потребление мощности кВт/сутки	0,74	0,78	0,81	0,62	0,57	0,56	0,57	0,61	0,95	0,71
Двигатели Кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Двигатель динамично охлаждаемый	—	•	—	—	—	•	•	•	—	—
Термостаты Кол-во	1	digital	1	1	1	1	1	1	1	1
Система вентиляции холодильника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Автономность при полном отключении питания ч	16	16	16	13	—	—	—	—	16	13
Производительность по замораживанию кг/сутки	8	9	9	2	—	—	—	2	12	2
Уровень шумности/акустическая мощность (дБ (А) re 1 рW)	36	41	38	41	36	40	40	40	40	42
Контрольные индикаторы	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—
Хладагент R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R134A	R600A	R600A	R600A
Перевешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемые ножки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Модель с левосторонней дверью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Холодильник										
Полезный объем холодильника нетто л	—	—	—	110	147	142	134	101	—	175
Автоматическое размораживание	—	—	—	•	•	•	—	•	—	•
Подсветка	—	—	—	•	•	•	•	•	—	•
Контейнеры Кол-во	—	—	—	3	3	2	2	2	—	4
Полки Кол-во	—	—	—	2	3	3	3	2	—	3
Ящики для хранения зелени Кол-во	—	—	—	2	2	2	2	2	—	2
Контейнер для хранения масла	—	—	—	•	•	—	—	—	—	•
Морозильная камера										
Полезный объем морозильной камеры нетто л	78	105	109	17	—	—	8	17	178	20
Ручное размораживание	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•
Подсветка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ящики Кол-во	3	3	4	—	—	—	—	—	6	—
Полки Кол-во	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другие характеристики										
Электрическое напряжение V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Габаритные размеры упаковки ШxВxГ мм	580x805x640	625x885x595	575x945x635	575x945x635	575x945x635	625x885x595	625x885x595	635x850x600	575x1280x635	575x1290x640
Масса брутто кг	32	38,5	36	36,5	33	33	33,2	35,5	50	45,5
Кубические метры м³	0,298	0,329	0,345	0,345	0,345	0,329	0,329	0,347	0,467	0,474

Модель	AT 220 A	AT 245 T	AT 245 TA	ATL 245 TA	AT 275 TA	AT 290 G	AT 300	AT 300 A	AT 300 M2
Основные характеристики									
Класс энергопотребления (измеряется в диапазоне от A (наиболее эффективное энергопотребление) до G (повышенная эффективность энергопотребления))	B	B	A	A	A	A	B	A+	A
Климатический класс	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	SN-ST	SN-ST
Общий объем брутто, л	220	240	240	240	280	258	320	277	277
Общий полезный объем, л	214	231	231	231	256	246	291	266	260
Глубина замораживания, количество «звездочек»	Кол-во	4	4	4	4	4	4	4	4
Потребление мощности кВт/сутки	0,59	0,91	0,77	0,77	0,81	0,86	1,14	0,75	0,84
Двигатели	Кол-во	1	1	1	1	1	1	1	2
Двигатель динамично охлаждаемый	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Термостаты	Кол-во	1	1 digital	1 digital	1 digital	1 digital	1 digital	1 digital	2 digital
Система вентиляции холодильника	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Автономность при полном отключении питания, ч	—	17	17	17	17	18	18	18	18
Пронзаемость по замораживанию, кг/сутки	—	3	3	3	3	5	3,5	5	9
Уровень шумности/акустическая мощность (dB (A) re 1 pW)	38	40	40	40	39	39	38	38	38
Контрольные индикаторы	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Хладагент	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Перевешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемые ножки	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Модель с левосторонней дверью	—	AT245TS	AT245TSA	—	AT275TSA	—	AT300S	AT300SA	—
Холодильник									
Полезный объем холодильника нетто, л	218	193	193	193	216	148	213	196	196
Автоматическое размораживание	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Подсветка	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Контейнеры	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Полки	4	3	3	3	4	2	3	3	4
Ящики для хранения зелени	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Контейнер для хранения масла	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Морозильная камера									
Полезный объем морозильной камеры нетто, л	—	38	38	38	40	94	78	70	64
Ручное размораживание	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Подсветка	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ящики	—	—	—	—	—	4	3	3	3
Полки	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Другие характеристики									
Электрическое напряжение, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Габаритные размеры упаковки ШхВхГ, мм	575x1280x635	645x1500x615	645x1500x615	575x1500x635	575x1620x640	580x1850x640	580x1850x640	580x1850x640	580x1850x640
Масса брутто, кг	39	49,5	49,5	49	52	61	61,8	64,3	67
Кубические метры	0,467	0,595	0,595	0,547	0,596	0,686	0,686	0,686	0,686

Модель	NFR 22 R	NFR 24	NFR 28	NFR 28 R	NFR 30	NFR 33	NFR 33
Основные характеристики							
Цвета	S	X-S-U-Bianco	X-S-U-Bianco	A-S	S-Bianco	X	S-Bianco
Класс энергопотребления, измеренный по шкале от A (низкое энергопотребление) до G (высокое энергопотребление)	A	A	A	A	A	A	A
Климатический класс	N	N	N	N	N	SN-ST	N-ST
Общий объем брутто	200	240	265	265	303	320	320
Общий объем нетто	195	231	256	256	284	285	285
Глубина замораживания, количество «звездочек»	4	4	4	4	4	4	4
Потребление мощности кВт/сутки	0,57	0,77	0,8	0,8	0,89	0,88	0,9
Двигатели	1	1	1	1	1	1	1
Двигатель динамично охлаждаемый	—	—	—	—	—	—	—
Термостаты	1	1digital	1digital	1digital	1digital	1digital	1
Система вентиляции холодильника	—	—	—	—	—	—	—
Автономность при полном отключении питания ч	13	14	16	16	18	15	15
Производительность по замораживанию кг/сутки	2	3	3	3	6	10	5
Уровень шумности/акустическая мощность (dB (A) ге 1рW)	42	40	40	40	38	42	42
Электрическое напряжение V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Контрольные индикаторы	—	•	•	•	•	•	—
Хладагент	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Перевешиваемые двери	—	•	•	—	•	•	•
Регулируемые ножки	•	•	•	•	•	•	•
Колеса	—	—	—	—	—	•	•
Модель с левосторонней дверью	—	—	—	—	—	—	—
Холодильник							
Общий объем холодильника нетто л	175	193	216	216	206	202	202
Автоматическое размораживание	•	•	•	•	•	•	•
Подсветка	•	•	•	•	•	•	•
Контейнеры	4	4	4	4	4	4	4
Ящик для хранения зелени	2	2	2	2	2	2	2
Ящик для хранения продуктов при температуре 0°С	—	—	—	—	—	—	—
Полки	4	4	5	5	4	4	4
Контейнер для масла	•	•	•	•	•	—	—
Морозильная камера							
Общий объем морозильной камеры нетто л	20	38	40	40	78	83	83
Автоматическое размораживание	—	—	—	—	—	—	—
Подсветка	—	—	—	—	—	—	—
Ящики	—	—	—	—	3	3	3
Полки	—	1	1	1	—	—	—
Другие характеристики							
Габаритные размеры корпуса (глубина без учета ручки)(ШхВхГ) мм	540x1238x620	540x1417x580	540x1540x580	540x1570x620	540x1768x590	600x1840x610	600x1840x610
(А) Глубина с открытой дверью мм	1095	1095	1095	1095	1095	1185	1185
(B) Общие габаритные размеры с открытой дверью без ручки мм	60	25	15	25	15	5	5
(C) Общие габаритные размеры с открытой дверью с ручкой мм	110	65	55	65	55	20	20
Габаритные размеры упаковки ШхВхГ мм	575x1320x715	570x1505x640	575x1625x640	580x1655x715	580x1840x645	640x1905x680	640x1905x680
Масса брутто кг	57	49,2	53,2	62,7	61,6	80	80
Кубические метры	0,593	0,549	0,518	0,679	0,677	0,829	0,829

Модель	NFR 32 R	NFR 34	NFR 34 R	NFR 36 R	NFR 40	NFR 40R	NFR 41
Основные характеристики							
Цвета	A-S	A-X-S-U	A-S	A-S	AL-S-U	A-S	X
Класс энергопотребления, измеренный по шкале от А (низкое энергопотребление) до G (высокое энергопотребление)	A+	A	A+	A	A	A	A+
Климатический класс	ST	N	N	N	N	N	N
Общий объем брутто	316	342	275	315	383	383	400
Общий объем нетто	301	319	270	311	376	376	386
Глубина замораживания, количество «звездочек»	4	4	4	4	4	4	4
Потребление мощности кВт/сутки	0,7	0,94	0,6	0,89	1	1	0,86
Двигатели	1	1	1	1	1	1	1
Двигатель динамично охлаждаемый	—	—	—	—	—	—	—
Термостаты	1 digital	1digital	1digital	1digital	1digital	1digital	1 digital
Система вентиляции холодильника	—	—	—	—	—	—	digital no-frost
Автономность при полном отключении питания ч	18	18	17	18	23	23	18
Производительность по замораживанию кг/сутки	5	5	2	4	4	4	8
Уровень шумности/акустическая мощность (dB (A) re 1 pW)	39	38	38	42	41	41	43
Электрическое напряжение V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Контрольные индикаторы	•	•	•	•	•	•	digital display
Хладагент	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Перешиваемые двери	—	•	—	—	•	—	•
Регулируемые ножки	•	•	•	•	•	•	•
Колеса	•	•	•	•	•	•	•
Модель с левой стороной дверью	NFR 32RS	—	NFR34RS	NFR36RS	—	NFR40RS	—
Холодильник							
Общий объем холодильника нетто л	218	229	240	255	291	291	283
Автоматическое размораживание	•	•	•	•	•	•	digital no-frost
Подсветка	•	•	•	•	•	•	•
Контейнеры	4	4	4	3	3	3	3
Ящик для хранения зелени	2	2	2	2	2	2	2
Ящик для хранения продуктов при температуре 0°C	—	—	—	—	—	—	•
Полки	3	4	4	5	4	4	4
Контейнер для масла	•	•	•	•	—	—	—
Морозильная камера							
Общий объем морозильной камеры нетто л	83	90	30	56	85	85	76
Автоматическое размораживание	—	—	—	—	—	—	digital no-frost
Подсветка	—	—	—	—	—	—	—
Ящики	3	3	—	—	—	—	—
Полки	—	—	—	1	1	1	1
Другие характеристики							
Габаритные размеры корпуса (глубина без учета ручки/ШхВхГ)	592,5x1880x645	593x1812x620	592,5x1591x645	592,5x1710x645	700x1800x630	700x1800x630	700x1815x675
(А) Глубина с открытой дверью мм	1164	1164	1164	1164	1255	1255	1300
(B) Общие габаритные размеры с открытой дверью без ручки/мм	50	15	50	50	50	40	50
(C) Общие габаритные размеры с открытой дверью с ручкой/мм	100	55	100	100	80	85	100
Габаритные размеры упаковки ШхВхГ мм	635x1930x730	630x1855x660	630x1645x725	640x1805x725	740x1855x715	750x1860x730	750x1860x780
Масса брутто кг	72,5	71	66,74	64,5	82,5	82,5	86
Кубические метры	0,743	0,664	0,767	0,985	0,664	0,664	0,985

Модель	NFR 51 WD	NFR 521 NT	NFR 58 HB
Основные характеристики			
Цвета	S	S-Beige marmorizzato	S
Класс энергопотребления, измеренный по шкале от А (низкое энергопотребление) до G (высокое энергопотребление)	A	B	A
Климатический класс	N	N	N
Общий объем brutto	541	521	585
Общий объем netto	504	444	401
Глубина замораживания, количество «звездочек»	4	4	4
Потребление мощности кВт/сутки	1,42	1,72	1,42
Двигатели	1	1	1
Двигатель динамично охлаждаемый	•	•	•
Термостаты	3	1 digital	3
Система вентиляции холодильника	digital no-frost	digital no-frost	digital no-frost
Автономность при полном отключении питания ч	5	12,5	12
Производительность по замораживанию кг/сутки	10	9,5	10
Уровень шумности/акустическая мощность (dB (A) ге 1рW)	44	43	38
Электрическое напряжение V/Hz	230/50	220-240/50	230/50
Контрольные индикаторы	digital display	digital display	digital display
Хладагент	R134A	R134A	R134A
Перевешиваемые двери	—	—	—
Регулируемые ножки	•	•	•
Колеса	•	•	•
Модель с левосторонней дверью	—	—	—
Холодильник			
Общий объем холодильника netto	334	319	318
Автоматическое размораживание	digital no-frost	digital no-frost	digital no-frost
Подсветка	•	•	•
Контейнеры	5	4	5
Ящик для хранения зелени	2	1 big	2
Ящик для хранения продуктов при температуре 0°C	•	•	•
Полки	3	2	4
Контейнер для масла	—	—	—
Морозильная камера			
Общий объем морозильной камеры netto	170	125	183
Автоматическое размораживание	digital no-frost	digital no-frost	digital no-frost
Подсветка	•	•	•
Ящики	2	—	3
Полки	3	1	3
Другие характеристики			
Габаритные размеры корпуса (глубина без учета ручкоятки)(ШхВхГ)	мм	757x1749x749	925x1808x816
(А) Глубина с открытой дверью	мм	1386	—
(В) Общие габаритные размеры с открытой дверью без ручкоятки	мм	60	—
(С) Общие габаритные размеры с открытой дверью с ручкояткой	мм	110	—
Габаритные размеры упаковки ШхВхГ	мм	790x1800x766	986x1890x856
Масса brutto	кг	85	128
Кубические метры	м³	1,089	1,595
			
			левосторонняя дверь



NFR 58 HB

NFR 51 WD