



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»

Россия, 660123, г. Красноярск, проспект имени газеты  
«Красноярский рабочий», 29  
т.: (3912) 63-96-73, 63-96-75; факс: (3912) 63-96-09  
e-mail: trade@biryusa.ru; internet: www.biryusa.ru

ТОРГОВОЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

## Торговое холодильное оборудование

Открытое Акционерное Общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» представляет линию торгового холодильного оборудования под маркой «Бирюса-Trade».

На основе детального анализа стандартов и требований, предъявляемых рынком торгового оборудования, выработан генеральный принцип производства – создание надежного оборудования, позволяющего обеспечить комфортные условия хранения и реализации продовольственных товаров.

Этот принцип реализован в высоких эксплуатационных показателях, характеризующих торговое оборудование «Бирюса-Trade»: повышенная надежность, прочность, устойчивость к физическому воздействию.

Новейшие производственные технологии обеспечивают оптимальный диапазон температурных режимов. Холодильные агрегаты оборудования серии «Бирюса-Trade» оснащаются высокотехнологичными компрессорами «Danfoss». Технология и оборудование для производства морозильников-ларей приобретены у фирмы «Thomson».

Высокое качество продукции подтверждается ежегодным аудитом компании TÜV, Германия. Все модели торгового оборудования «Бирюса-Trade» обеспечены двухлетней заводской гарантией и фирменным сервисным обслуживанием в течение этого времени!

Очевидно, что для предприятий, использующих торговое холодильное оборудование, важнейшими составляющими коммерческого успеха являются удобная планировка и хорошая демонстрация товарного ассортимента. С уверенностью можно сказать, что новая линия торгового холодильного оборудования «Бирюса-Trade» в полной мере отвечает этим требованиям!



## Шкафы-витрины

Холодильные шкафы-витрины объемом от 150-520 литров предназначены для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи непосредственно из витрины упакованных пищевых продуктов и напитков. Продукция завода была отмечена ассоциацией магазинстроителей «ВИТРИНА» за разработку и организацию производства лучших в своем классе российских холодильников шкафов-витрин «Бирюса-460».

### Бирюса 310-1

внутренний объем	310 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	78 кг

### Бирюса 310

внутренний объем	310 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	93 кг



### Бирюса 290-1

внутренний объем	290 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	73 кг



### Бирюса 320

внутренний объем	320/70 л
температура холодильного отделения	+1...+10°C
температура морозильного отделения	-18°C
оттаивание холодильного отделения	автомат
оттаивание морозильного отделения	ручное
масса	83 кг



### Бирюса 240

внутренний объем	240 л
температурный режим	-12°C
оттаивание	ручное
масса	73 кг



### Бирюса 520

внутренний объем	520 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	115 кг



Модель снабжена системой принудительной циркуляции воздуха.



### Бирюса 460

внутренний объем	460 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	113 кг

## Прилавки-витрины

Предназначены для хранения, демонстрации и продажи охлажденных продуктов. Оригинальная форма выпускаемых моделей прилавков способствует не только компактной и удобной демонстрации продуктов, но и является настоящим украшением магазина.

### Бирюса 530

полезный объем	120 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	95 кг

### Бирюса 530 D


полезный объем	170 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	106 кг

Модель снабжена дополнительной охлаждающей камерой.




### Бирюса 152-1

внутренний объем	153 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	45 кг



### Бирюса 530 С

полезный объем	120 л
температурный режим	-6...0°C
оттаивание	автомат
масса	98 кг




### Бирюса 500

полезный объем	120 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	85 кг

### Бирюса 500 D

полезный объем	170 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	96 кг

Модель снабжена дополнительной охлаждающей камерой.




### Бирюса 630

полезный объем	310 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	136 кг

### Бирюса 630 D


полезный объем	380 л
температурный режим	0...+7°C
оттаивание	автомат
масса	164 кг

Модель снабжена дополнительной охлаждающей камерой.



### Бирюса 530 QX

полезный объем	120 л
температурный режим	-12...-6°C
оттаивание	автомат
масса	103 кг



### Бирюса 630 QX

полезный объем	170 л
температурный режим	-12...-6°C
оттаивание	автомат
масса	145 кг

## Морозильные лари

Предназначены для заморозки, хранения, демонстрации продуктов, реализуемых в торговых залах. Они обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре до  $-18^{\circ}\text{C}$ . На сегодняшний день выпускается 10 моделей ларей с гнутыми, прямым стеклом и глухой крышкой, имеющих полезный объём от 200 до 560 литров. Применение специального закалённого теплоотражающего стекла помогает дополнительно повысить эффективность работы ларей.



### Бирюса 200

внутренний объем	200 л
температурный режим	$-18^{\circ}\text{C}$
оттаивание	ручное
масса	46 кг



### Бирюса 300

внутренний объем	300 л
температурный режим	$-18^{\circ}\text{C}$
оттаивание	ручное
масса	55 кг



### Бирюса 200 К

внутренний объем	200 л
температурный режим	$-18^{\circ}\text{C}$
оттаивание	ручное
масса	41 кг



### Бирюса 260

внутренний объем	260 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	50 кг




### Бирюса 355 К

внутренний объем	350 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	60 кг



### Бирюса 260 К

внутренний объем	260 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	46 кг



### Бирюса 355 ШВ

внутренний объем	355 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	65 кг

Модель с теплоотражающим стеклом.



### Бирюса 455 ВЗ

внутренний объем	455 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	73 кг

Модель имеет выносной кондиционер и электронный терморегулятор.

### Бирюса 455 СВЗ

внутренний объем	455 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	73 кг



### Бирюса 560 ВЗ

внутренний объем	560 л
температурный режим	-18°C
оттаивание	ручное
масса	81 кг

Модель имеет выносной кондиционер и электронный терморегулятор.





### Бирюса 290-1

внутренний объем	290 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	73 кг



### Бирюса 320

внутренний объем	320/70 л
температура холодильного отделения	+1...+10°C
температура морозильного отделения	-18°C
оттаивание холодильного отделения	автомат
оттаивание морозильного отделения	ручное
масса	83 кг



### Бирюса 240

внутренний объем	240 л
температурный режим	-12°C
оттаивание	ручное
масса	73 кг



### Бирюса 520

внутренний объем	520 л
температурный режим	+1...+10°C
оттаивание	автомат
масса	115 кг

Модель снабжена системой принудительной циркуляции воздуха.