

Т О Р Г О В О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»



660123, Россия, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 29 тел. (3912) 63-96-73
E-mail: info@biryusa.ru; www.biryusa.ru

Т О Р Г О В О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е



Открытое Акционерное Общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» представляет линию торгового холодильного оборудования под маркой «Бирюса» .



Генеральный принцип производства – создание надежного оборудования, позволяющего обеспечить комфортные условия хранения и реализации продовольственных товаров.



Новейшие производственные технологии обеспечивают оптимальный диапазон температурных режимов.

Холодильные агрегаты оборудования серии «Бирюса» оснащаются высокотехнологичными компрессорами, изготавливаемыми заводом по лицензии фирмы «Sanyo». Технология и оборудование для производства морозильников-ларей приобретены у фирмы «Thomson»



Высокое качество продукции подтверждается ежегодным аудитом компании TUV, Германия.

высокие эксплуатационные качества



ШКАФЫ-ВИТРИНЫ

Холодильные шкафы-витрины объемом от 150 до 520 литров предназначены для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи непосредственно из витрины упакованных пищевых продуктов и напитков. В 1999 году завод был отмечен ассоциацией магазиностроителей «ВИТРИНА» за разработку и организацию производства лучших в своем классе российских холодильников шкафов-витрин «Бирюса 460»



БИРЮСА 310-1

внутренний объем	310 л
температурный режим	+1...+10 C°
оттаивание	автомат
масса	74 кг

БИРЮСА 310

внутренний объем	310 л
температурный режим	+1...+10 C°
оттаивание	автомат
масса	74 кг

температурный режим



БИРЮСА 290-1

внутренний объем	290 л
температурный режим	+1...+10 C°
оттаивание	автомат
масса	72 кг



БИРЮСА 240

внутренний объем	240 л
температурный режим	-12 C°
оттаивание	автомат
масса	73 кг

безупречный внешний вид



БИРЮСА 320

внутренний объем	320 / 80 л
t холодиль. отделения	+1...+10 C°
t морозиль. отделения	-18 C°
оттаивание холод.отд.	автомат
оттаивание мороз.отд.	ручное
масса	82 кг



безупречный внешний вид



БИРЮСА 520

внутренний объем	520 л
температурный режим	+1...+10 С°
оттаивание	автомат
масса	120 кг

постоянное сервисное обслуживание



БИРЮСА 152-1

внутренний объем	150 л
температурный режим	+1...+10 С°
оттаивание	автомат
масса	45 кг

БИРЮСА 460

внутренний объем	460 л
температурный режим	+1...+10 С°
оттаивание	автомат
масса	120 кг

