

2006



**Встраиваемая техника**

**ZANUSSI**



**верхний нагрев**  
обеспечивается равномерный нагрев внутри духового шкафа



**нижний нагрев**  
работает нижний нагревательный элемент, позволяющий завершить процесс приготовления пищи



**традиционный нагрев**  
работают верхний и нижний нагревательные элементы внутреннее освещение духового шкафа



**размораживание**  
осуществляется быстро и бережно благодаря принудительному обдуву замороженных продуктов при помощи вентилятора воздухом комнатной температуры



**выпекание пирогов**  
нижний нагревательный элемент обеспечивает непосредственный нагрев нижней части, а вентилятор и малый гриль создают превосходные условия для пропекания начинки пирогов и образования хрустящей корочки



**большой турбо-гриль**  
верхний нагревательный элемент, гриль и вентилятор работают вместе, обеспечивая циркуляцию горячего воздуха вокруг готовящегося блюда. Рекомендуется для больших порций



**приготовление пиццы**  
нижний нагревательный элемент обеспечивает непосредственный нагрев снизу, а вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию горячего воздуха (пропекание верха пиццы или начинки пирогов). При этом работает круговой нагревательный элемент



**внутренне освещение духового шкафа**



**большой гриль**  
элемент гриля включается полностью, рекомендуется использовать для приготовления крупных кусков мяса или птицы целиком



**конвекция**  
включение вентилятора и кругового нагревательного элемента одновременное обжаривание и выпекание продуктов на любой полке без смешивания запахов



**конвекционный нагрев для газовых духовых шкафов**  
воздух внутри духового шкафа нагревается газовой горелкой, вентилятор обеспечивает его равномерное распределение



**малый гриль**  
используется для приготовления на гриле небольших порций



**выпекание**  
верхний и нижний нагревательные элементы нагревают пространство духовки, а вентилятор поддерживает постоянную циркуляцию горячего воздуха



**вертел+гриль**  
равномерное приготовление на гриле больших кусков мяса или птицы целиком



**малый турбо-гриль**  
малый гриль и вентилятор работают вместе, обеспечивая циркуляцию горячего воздуха вокруг готовящегося блюда. Рекомендуется для небольших порций



**нагрев для газовых духовых шкафов**  
воздух внутри духового шкафа нагревается газовой горелкой



**ZOB 985 QPX – цвет: нержавеющая сталь**

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронное управление KRONOS 2
- Быстрый нагрев (Booster)
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
- 4 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,08 кВт
- Размеры (ВxШxГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
2 решетки



**ZOB 865 QX – цвет: нержавеющая сталь**

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Утапливаемые регуляторы
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт
- Размеры (ВxШxГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZOB K 92 QX – цвет: нержавеющая сталь**  
**ZOB K 92 QA – цвет: алюминий**

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронное управление KRONOS 2
- Быстрый нагрев (Booster)
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,1 кВт
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Размеры (ВxШxГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
2 алюминиевых противня для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZOB 668 QX – цвет: нержавеющая сталь**  
**ZOB 668 QN – цвет: черный**  
**ZOB 668 QW – цвет: белый**  
**ZOB 668 QB – цвет: синий**  
**ZOB 668 QY – цвет: желтый**

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- Вертел
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,5 кВт
- Размеры (ВxШxГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
2 алюминиевых противня для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка





**ZOB 646 QX** – цвет: нержавеющая сталь  
**ZOB 646 QN** – цвет: черный  
**ZOB 646 QW** – цвет: белый

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Утапливаемые регуляторы
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,06 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 2 алюминиевых противня для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZOB K 93 SX** – цвет: нержавеющая сталь

- Дизайн – Soft
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронное управление KRONOS 2
- Быстрый нагрев (Booster)
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,1 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 2 алюминиевых противня для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZOB 668 X** – цвет: нержавеющая сталь  
**ZOB 668 N** – цвет: черный  
**ZOB 668 W** – цвет: белый

- Дизайн – Delta
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Утапливаемые регуляторы
- Вертел
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,47 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZOB 655 X** – цвет: нержавеющая сталь  
**ZOB 655 N** – цвет: черный  
**ZOB 655 W** – цвет: белый

- Дизайн – Delta
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- 2 стекла духовки
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 1,85 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 решетка



**ZOB 892 SX** – цвет: нержавеющая сталь

- Дизайн - Soft
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Вертел
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,47 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZOB K 91 X** – цвет: нержавеющая сталь

- Дизайн Delta
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронное управление KRONOS 2
- Быстрый нагрев (Booster)
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,1 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZBM 763 X** – цвет: нержавеющая сталь

- Дизайн - Classic
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Вертел
- Гриль откидной
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,47 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка



**ZBM 755 X** – цвет: нержавеющая сталь  
**ZBM 755 N** – цвет: черный

- Дизайн - Classic
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- 2 стекла духовки
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,06 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
 1 алюминиевый противень для выпечки  
 1 лоток для сбора влаги/жира  
 1 решетка





**BMX 316 – цвет: нержавеющая сталь**

- Дизайн – Classic
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- 2 стекла духовки
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 54 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,06 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



**ZBN 725 X – цвет: нержавеющая сталь**

**ZBN 725 N – цвет: черный**  
**ZBN 725 W – цвет: белый**

- Дизайн – Classic
- Страна изготовления: Италия
- Статический духовой шкаф
- 2 стекла духовки
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 56 литров
- Максимальная потребляемая мощность: 1,85 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



**ZOB 691 N – цвет: матовый черный**

- Дизайн – Retro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- Вертел
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,5 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



**ZOB 691 C – цвет: медь**

- Дизайн – Retro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- Вертел
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Максимальная потребляемая мощность: 2,5 кВт
- Объем духового шкафа 53 литра
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



газовые духовые шкафы / независимые



**ZOG 730 X – цвет: нержавеющая сталь**  
**ZOG 730 N – цвет: черный**

- Дизайн - Classic
- Страна изготовления: Италия
- Механический таймер
- Конвекционный вентилятор
- Газ контроль
- Автоматический электроподжиг
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Вертел
- 2 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 56 литров
- Максимальная потребляемая мощность: 1,7 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



**ZOG 720 X – цвет: нержавеющая сталь**  
**ZOG 720 N – цвет: черный**  
**ZOG 720 W – цвет: белый**

- Дизайн – Retro
- Страна изготовления: Италия
- Газовый духовой шкаф
- Механический таймер
- Газ контроль
- Автоматический электроподжиг
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Вертел
- 2 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 56 литров
- Максимальная потребляемая мощность: 1,7 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка



**ZOB 690 SN – цвет: матовый черный**

- Дизайн – Retro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- 2 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 54 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 1,8 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

**Аксессуары:**

- 1 алюминиевый противень для выпечки
- 1 лоток для сбора влаги/жира
- 1 решетка





**ZOU K 91 X – цвет: нержавеющая сталь**

- Дизайн – Delta 3
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронное управление KRONOS 2
- Быстрый нагрев (Booster)
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,1 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
2 алюминиевых противня для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZOU 668 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZOU 668 N – цвет: черный**

- Дизайн – Delta 3
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Утапливаемые регуляторы
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- Гриль откидной
- Вертел
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,08 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
2 алюминиевых противня для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZHM 763 X – цвет: нержавеющая сталь**

- Дизайн – Classic
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Электронный таймер
- Вертел
- Гриль откидной
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,08 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZHM 755 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZHM 755 N – цвет: черный**

- Дизайн – Classic
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,08 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**газовые духовые шкафы /  
зависимые**

**микроволновые печи**



**ZOU 655 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZOU 655 N – цвет: черный  
ZOU 655 W – цвет: белый**

- Дизайн – Delta 3
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Дополнительный вентилятор охлаждения
- 2 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 2,5 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 решетка



**ZOU 646 QX – цвет: нержавеющая сталь  
ZOU 646 QN – цвет: черный**

- Дизайн – Quadro
- Страна изготовления: Италия
- Мультифункциональный духовой шкаф
- Механический таймер
- Утапливаемые регуляторы
- 2 стекла дверцы
- Решетчатые направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 53 литра
- Максимальная потребляемая мощность: 3,08 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
2 алюминиевых противня для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZHM 725 X – цвет: нержавеющая сталь**


- Дизайн – Classic
- Страна изготовления: Италия
- Статический духовой шкаф
- 2 стекла дверцы
- Штампованные направляющие, 4 уровня установки противня
- Объем духового шкафа 56 литров
- Максимальная потребляемая мощность: 1,82 кВт
- Размеры (ВхШхГ), мм: 590x594x560

Аксессуары:  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 лоток для сбора влаги/жира  
1 решетка



**ZHM 176 STX – цвет: нержавеющая сталь**

- Электронное управление
- Страна изготовления: Великобритания
- 5 уровней мощности микроволн
- Освещаемая камера, объем 17 л
- Таймер на 90 мин
- Звуковая индикация окончания приготовления
- 6 программ размораживания по весу
- 7 программ приготовления по весу
- В комплекте рамка для встраивания
- Вращающееся стеклянное основание, диаметр 27,2 см
- Внутренняя камера: Внутреннее покрытие: эмаль
- Функция: «Быстрый старт»
- Блокировка от вмешательства детей
- Общая потребляемая мощность: 1,2 кВт
- Мощность микроволн: 800 Вт
- Размер (ВхШхГ), мм: 370x590x316

**ZGG 753 ALU – цвет: алюминий**

- Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
- Страна изготовления: Италия
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Чугунные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 680x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45x560x480 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 1,9 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 1,9 кВт / 62 мм
- Центральная: 2,9 кВт / 92 мм
- Левая ближняя: 1,9 кВт / 62 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм, экономичная

**ZGG 643 ICN – цвет: черный****ZGG 643 ICA – цвет: синий****ZGG 643 ICY – цвет: желтый**

- Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45x550x470 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 1,9 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 1,9 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 2,9 кВт / 98 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм, экономичная

**ZGLR 646 C – цвет: медь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x550x470 мм

## Газовые конфорки:


- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 3 кВт / 98 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм

**ZGF 78 ICX – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 5 высокоэффективных газовых конфорок, включая конфорку «Triple Crown» с тройным рядом пламени
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Чугунные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 680x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Центральная: 3,5 кВт / 129 мм, сверхмощная конфорка «Triple Crown» с тройным рядом пламени
- Левая ближняя: 3 кВт / 98 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм, экономичная

**ZGM 78 ITX – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 5 высокоэффективных газовых конфорок, включая конфорку «Triple Crown» с тройным рядом пламени
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 680x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 3 кВт / 98 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Центральная: 4 кВт / 110 мм, сверхмощная конфорка «Triple Crown» с тройным рядом пламени
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм, экономичная
- Правая ближняя: 2 кВт / 62 мм

**ZGF 753 ICX – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 680x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

## Газовые конфорки:


- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Центральная: 3 кВт / 98 мм
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм, экономичная
- Правая ближняя: 3 кВт / 98 мм

**ZGF 643 ITX – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективных газовые конфорки
- Электроподжиг
- Газконтроль
- Чугунные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм
- Правая ближняя: 3 кВт / 98 мм

**ZGF 648 IX – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективных газовые конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

## Газовые конфорки:

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм
- Правая ближняя: 3,2 кВт / 98 мм

**ZGF 648 IR – цвет: матовый черный**

- Газовая варочная поверхность
- Дизайн Ретро
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Чугунные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

**Газовые конфорки:**

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм
- Правая ближняя: 2,9 кВт / 98 мм

**ZGL 66 ITX – цвет: нержавеющая сталь  
ZGL 66 ITW – цвет: белый**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x550x470 мм

**Газовые конфорки:**

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 3 кВт / 98 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм

**ZXL 66 ITX – цвет: нержавеющая сталь**

- Варочная поверхность с 3 газовыми конфорками и 1 электрической конфоркой
- Страна изготовления: Италия
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x560x480 мм

**3 газовые и 1 электрическая конфорки:**

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 1,5 кВт / 145 мм
- Левая ближняя: 1 кВт / 48 мм
- Правая ближняя: 3,2 кВт / 98 мм

**ZGL 63 IX – цвет: нержавеющая сталь  
ZGL 63 IW – цвет: белый**

- Газовая варочная поверхность
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Электроподжиг
- Эмалированные держатели для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 580x500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x550x470 мм

**Газовые конфорки:**

- Левая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Правая дальняя: 2 кВт / 62 мм
- Левая ближняя: 3 кВт / 98 мм
- Правая ближняя: 1 кВт / 48 мм

**ZDK 320 X\* – цвет: нержавеющая сталь**

- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 2 зоны нагрева
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Размеры прибора (ШхГ): 290x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x270x490 мм

**Зоны нагрева:**


- Дальняя: 1,7 кВт / 180 мм
- Ближняя: 1,2 кВт / 145 мм

**ZDE 320 X\* – цвет: нержавеющая сталь**

- Электрическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 2 конфорки
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Размеры прибора (ШхГ): 290x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x270x490 мм

**Электрические конфорки:**

- Дальняя: 1,5 кВт / 180 мм
- Ближняя: 1 кВт / 145 мм

**ZDG 320 TX\* – цвет: нержавеющая сталь**

- Газовая варочная поверхность
- Страна изготовления: Италия
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Газконтроль
- Эмалированный держатель для посуды
- Размеры прибора (ШхГ): 290x510 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 30x270x490 мм

**Газовые конфорки:**

- Дальняя: 3 кВт / 98 мм
- Ближняя: 1 кВт / 48 мм

\* Для встраивания двух и более модулей ДОМИНО вместе используйте специальный аксессуар: продуктовый номер 949 779 506. Аксессуар приобретается отдельно.



**ZKT 663 LX** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZKT 663 LN** – цвет рамки: черный  
**ZKT 663 LALU** – цвет рамки: алюминий

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- 2 зоны с изменяемой площадью нагрева
- Сенсорное электронное управление
- Функция автоматического отключения
- Индикация остаточного тепла
- Электронная блокировка управления
- Акустический сигнал
- Таймер
- Размеры прибора (ШхГ): 570 (576\*)х500 (506\*) мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 47х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,5/2,4 кВт / 170/265 мм, расширяемая зона «Утятница»
- Левая ближняя: 0,75/2,2 кВт / 120/210 мм, расширяемая зона
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм
- \* модель ZGL 663 LALU



**ZKT 621 LX** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZKT 621 LN** – цвет рамки: черный

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- Сенсорное электронное управление Touch Light
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- Индикация остаточного тепла
- Функция «Защита детей»
- Размеры прибора (ШхГ): 570х500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 47х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,8 кВт / 180 мм
- Левая ближняя: 2,3 кВт / 210 мм
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм



**ZK 660 BV** – дизайн рамки: скошенные края

- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- 2 зоны с изменяемой площадью нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Размеры прибора (ШхГ): 590х520 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 42х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 0,7/1,7 кВт / 120/180 мм, расширяемая
- Левая ближняя: 0,75/2,2 кВт / 120/210 мм, расширяемая
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм




**ZK 630 LX** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZK 630 LN** – цвет рамки: нержавеющая сталь

- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- 2 зоны с изменяемой площадью нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Размеры прибора (ШхГ): 570х500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 42х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,5/2,4 кВт / 170/265 мм, расширяемая «Утятница»
- Левая ближняя: 0,75/2,2 кВт / 120/210 мм, расширяемая
- Правая ближняя: 1,8 кВт / 180 мм



**ZKL 64 X** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZKL 64 N** – цвет рамки: черный

- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 стандартные зоны нагрева
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Размеры прибора (ШхГ): 570х500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 47х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,7 кВт / 180 мм
- Левая ближняя: 1,7 кВт / 180 мм
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм



**ZC 6695 X** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZC 6695 N** – цвет рамки: черный

- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- 1 зона с изменяемой площадью нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Размеры прибора (ШхГ): 570х500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 42х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,8 кВт / 180 мм
- Левая ближняя: 0,75/2,2 кВт / 120/210 мм, расширяемая
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм



**ZC 6685 X** – цвет рамки: нержавеющая сталь  
**ZC 6685 N** – цвет рамки: черный

- Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность
- Страна изготовления: Германия
- 4 высокоэффективные зоны нагрева Highlight
- Индикация остаточного тепла
- Размеры прибора (ШхГ): 570х500 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 42х560х490 мм

**Электрические зоны нагрева:**

- Левая дальняя: 1,2 кВт / 145 мм
- Правая дальняя: 1,8 кВт / 180 мм
- Левая ближняя: 2,3 кВт / 210 мм
- Правая ближняя: 1,2 кВт / 145 мм





**ZHC 950 X – цвет: нержавеющая сталь**

- Страна изготовления: Италия
- Настенный монтаж
- Ширина 90 см
- Тип управления: кнопочный
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 440 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- 2 металлических жировых фильтра
- Освещение: лампы 2x40 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар EFF 72, продуктовый номер: 949 610 599
- Регулируемая высота воздуховода: 916–1246 мм
- Размеры (ВxШxГ), мм: 916-1246x898x520



**ZHC 94 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZHC 94 ALU – цвет: алюминий**

- Страна изготовления: Италия
- Настенный монтаж
- Ширина 90 см
- Тип управления: кнопочный
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 440 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- 3 металлических жировых фильтра
- Освещение: лампы 2x40 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар EFF 72, продуктовый номер: 949 610 599
- Регулируемая высота воздуховода: 800–1000 мм
- Размеры (ВxШxГ), мм: 916-1246x898x490



**ZHC 71 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZHC 71 A – цвет: синий  
ZHC 71 Y – цвет: желтый**

- Страна изготовления: Италия
- Настенный монтаж
- Ширина 70 см
- Тип управления: кнопочный
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 280 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- Металлический жировой фильтр
- Освещение: лампы 2x40 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар CBF 71, продуктовый номер: 949 640 157
- Регулируемая высота воздуховода: 790–1040 мм
- Размеры (ВxШxГ), мм: 790-1040x700x500



**ZH 6022 NX – цвет: нержавеющая сталь**

- Страна изготовления: Италия
- Полностью встраиваемый вытяжной вентилятор с выдвигаемым экраном
- Ширина 60 см
- Тип управления: бесступенчатый
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 500 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- 2 металлических жировых фильтра
- Освещение: неоновая лампа 1x15 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар EFF 55, продуктовый номер: 949 610 099
- Размеры (ВxШxГ), мм: 420x600x290



**ZHC 64 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZHC 64 ALU – цвет: алюминий**

- Страна изготовления: Италия
- Настенный монтаж
- Ширина 60 см
- Тип управления: кнопочный
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 440 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- 3 металлических жировых фильтра
- Освещение: лампы 2x40 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар EFF 72, продуктовый номер: 949 610 599
- Регулируемая высота воздуховода: 930–1260 мм
- Размеры (ВxШxГ), мм: 930-1260x598x490



**ZHC 615 X – цвет: нержавеющая сталь  
ZHC 615 N – цвет: черный  
ZHC 615 W – цвет: белый**

- Страна изготовления: Италия
- Настенный монтаж
- Ширина 60 см
- Тип управления: бесступенчатый
- Количество режимов: 3
- Максимальная мощность: 450 м<sup>3</sup>/ч
- Режим воздухоотвода
- Режим рециркуляции
- 2 металлических жировых фильтра
- Освещение: лампы 2x40 Вт
- Угольный фильтр: дополнительный аксессуар EFF 62, продуктовый номер: 949 610 168
- Регулируемая высота воздуховода: 800–1000 мм
- Размеры (ВxШxГ), мм: 800-1000x598x490

холодильники и морозильники



**ZI 9454**

- Встраиваемый холодильник-морозильник Side-by-Side
- Страна изготовления: Италия
- Электронное управление
- Монтаж дверей: жесткое крепление
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- Автоматическое размораживание морозильной камеры
- 2 высокоэффективных компрессора
- Режим суперзаморозки
- 4 полноразмерные стеклянные полки
- 1 контейнер холодильного отделения
- 4 контейнера в морозильном отделении
- Уровень шума 40 дБ
- Размеры ниши (ВxШxГ), мм: 1900x860x550

Полезный объем холодильного отделения: 338 л  
Полезный объем морозильного отделения: 96 л  
Общий полезный объем: 434 л



**ZI 921/8FFA**

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Страна изготовления: Италия
- Электронное управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- Автоматическое размораживание морозильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 3 полноразмерные стеклянные полки
- 2 стеклянные полки в половину ширины
- 3 контейнера в морозильном отделении
- Уровень шума 38 дБ
- Размеры ниши (ВxШxГ), мм: 1780x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 210 л  
Полезный объем морозильного отделения: 55 л  
Общий полезный объем: 265 л



**ZI 920/9 KA**

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 3 полноразмерные стеклянные полки
- 2 стеклянные полки в половину ширины
- 3 контейнера в морозильном отделении
- Уровень шума 36 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 1900x860x550

Полезный объем холодильного отделения: 210 л

Полезный объем морозильного отделения: 70 л

Общий полезный объем: 280 л



**ZI 3103 RV**

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 4 полноразмерные стеклянные полки
- 2 контейнера холодильного отделения
- 3 контейнера в морозильном отделении
- Контейнер для льда
- Уровень шума 36 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 1780x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 210 л

Полезный объем морозильного отделения: 70 л

Общий полезный объем: 280 л



**ZI 9155 A**

- Встраиваемый холодильник
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 полноразмерные стеклянные полки
- 2 стеклянные полки в половину ширины
- Уровень шума 38 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 880x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 154 л

Общий полезный объем: 154 л



**ZI 1643**

- Встраиваемый холодильник с морозильной камерой
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 2 полноразмерные стеклянные полки
- Уровень шума 38 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 880x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 123 л

Полезный объем морозильной камеры: 17 л

Общий полезный объем (полный/полезный): 140 л



**ZI 2443**

- Встраиваемый холодильник с морозильной камерой
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 3 полноразмерные стеклянные полки
- Уровень шума 39 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 1225x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 193 л

Полезный объем морозильной камеры: 17 л

Общий полезный объем: 210 л



**ZI 9225**

- встраиваемый холодильник
- Страна изготовления: Италия
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Возможность перенавешивания дверей
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 3 полноразмерные стеклянные полки
- 2 стеклянные полки в половину ширины
- Уровень шума 38 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 1225x560x550

Полезный объем холодильного отделения: 228 л

Общий полезный объем: 228 л



**ZU 9145**

- Встраиваемый холодильник
- Страна изготовления: Италия
- Встраивание по столешнице
- Механическое управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 1 высокоэффективный компрессор
- 3 полноразмерные полки
- Уровень шума 38 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 820x600x550

Полезный объем холодильного отделения: 133 л

Общий полезный объем: 133 л



**ZU 9120 F**

- Встраиваемый морозильник
- Страна изготовления: Италия
- Встраивание по столешнице
- Электронное управление
- Монтаж дверей: крепление направляющими
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- 4 контейнера в морозильном отделении
- Контейнер для льда
- Уровень шума 40 дБ
- Размеры ниши (ВхШхГ), мм: 880x560x550

Полезный объем морозильного отделения: 86 л

Общий полезный объем: 86 л



**ZDI 300 X – цвет панели управления: нержавеющая сталь**

- Встраиваемая посудомоечная машина с открытой панелью
- Страна изготовления: Италия
- Ширина 60 см
- Количество стандартных комплектов посуды - 12
- Электронное управление
- 5 программ
- 4 температуры
- Активная сушка
- Индикация выбранной программы
- Система «Aquacontrol»
- Функция «Отложенный старт»
- Уровень шума 49 дБ
- Размеры (ВхШхГ), мм: 818x596x575



**ZDT 6454 – цвет: белый**

- Полностью встраиваемая посудомоечная машина
- Страна изготовления: Италия
- Ширина 60 см
- Количество стандартных комплектов посуды - 12
- Электронное управление
- 5 программ
- 3 температуры
- Активная сушка
- Система «Aquacontrol»
- Функция «Отложенный старт»
- Уровень шума 49 дБ
- Размеры (ВхШхГ), мм: 818x596x555



**ZTI 1029**

- Полностью встраиваемая стиральная машина
- Страна изготовления: Италия
- Тип загрузки: Фронтальный
- Тип управления: Электронный
- Цифровой дисплей
- Световая индикация этапов программы
- Максимальная загрузка: 5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Минимальная остаточная влажность: 60 %
- Автоматическая регулировка уровня воды
- Контроль дисбаланса
- Система контроля пенообразования
- Функция «Отложенный старт»
- Выбор программ
- Выбор температур
- Предварительная стирка
- Ночная стирка
- Ускоренная стирка
- Ручная стирка шерсти
- Фильтр: Барьерно-ворсовый
- Размеры (ВхШхГ), мм: 820x600x541




**ZDT 5195 – цвет: белый**

- Полностью встраиваемая посудомоечная машина
- Страна изготовления: Италия
- Ширина 45 см
- Количество стандартных комплектов посуды - 9
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 9 программ
- 5 температур
- Турбосушка
- Функция «Луч на полу», BOF
- Функция «Зв1»
- Функция «Отложенный старт»
- Электронный таймер
- Система «Aquacontrol»
- Уровень шума 49 дБ
- Размеры (ВхШхГ), мм: 818x446x555



**ZDT 5152 – цвет: белый**


- Полностью встраиваемая посудомоечная машина
- Страна изготовления: Италия
- Ширина 45 см
- Количество стандартных комплектов посуды - 9
- Электронное управление
- 5 программ
- 4 температуры
- Активная сушка
- Функция «Отложенный старт»
- Система «Aquacontrol»
- Уровень шума 49 дБ
- Размеры (ВхШхГ), мм: 818x446x555






**духовые шкафы**

built-in ovens / built-under ovens

ZOS 865 QX




**размеры духового шкафа**




**газовые варочные поверхности**


ZGF 78 ICX, ZGM 78 ITX, ZGF 753 ICX, ZGG 753 ALU\*




ZGG 643 ICN, ZGG 643 ICA, ZGG 643 ICY



ZGLR 646 C, ZGL 646 X, ZGL 66 ITX, ZGL 66 ITW, ZGL 63 IX, ZGL 63 IW



ZGF 648 IX, ZGF 643 ITXC, ZXL 66 ITX, ZGF 648 IR




**варочные поверхности ДОМИНО**

ZDK 320 X, ZDE 320 X, ZDG 320 TX




**стеклокерамические варочные поверхности**

ZKT 663 LALU\*, ZKT 663 LX, ZKT 663 LN, ZKT621 LX, ZKT 621 LN, ZKL 64 X, ZKL 64 N





ZK660 BV\*, ZK 630 LX, ZK 630 LN, ZC 6695 X, ZC 6695 N, ZC 6685 X





**вытяжные вентиляторы**  
ZHC 950 X

ZHC 94 X



ZHC 64 X

ZHC 615




ZHC 71 X\*

ZH 6022




**микроволновая печь**  
ZM 176 STX

**встраиваемые холодильники**  
ZI 9454



ZI 921/8FFA, ZI 920/9KA, ZI 3103 RV

ZI 2443, ZI 9225



**встраиваемые холодильники**  
ZI 9155 A, ZI 1643


ZU 9145, ZU 9120



## схемы встраивания


посудомоечные машины  
ZDI 300 X

ZDT 6454



ZDT 5195, ZDT 5152

стиральная машина  
ZTI 1029



Электролюкс, Россия  
Москва (495) 937 7837, 937 7873  
Санкт-Петербург (812) 303 9598  
[www.zanussi.ru](http://www.zanussi.ru)

**ZANUSSI**

 *The Electrolux Group.*