

**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT**

**ХМ-5124-000-F**

**Frost Free**



**СТАНДАРТ**

**60 см**



- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
- КЛИМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ — SN-N-ST
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ — R600a
- БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ  
БОЛЕЕ 60 СЕКУНД ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ  
ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
- ЭРГОНОМИЧНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ  
НАПРЯЖЕНИЯ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ОДИН КОМПРЕССОР



## Капельная система (холодильное отделение)

Принцип действия состоит в том, что во время работы компрессора на охлаждающем элементе холодильной камеры (испарителе) образуется лед. Когда компрессор через определенные интервалы времени автоматически отключается, лед тает. Образовавшаяся вода стекает в специальный резервуар и затем испаряется под действием тепла компрессора.

### Преимущества капельной системы

- поддержание оптимального уровня влажности в камере , что препятствует высыханию продуктов и способствует их более длительному хранению
- низкий уровень шума при работе изделия
- естественное поддержание температуры в холодильном отделении
- оптимальные температурные зоны для хранения разных продуктов

## Система Frost Free (морозильное отделение)

Система замораживания продуктов, которая предотвращает образование инея на внутренних рабочих поверхностях морозильного отделения.

Преимущества морозильного отделения холодильников с системой «Frost Free»:

- нет необходимости размораживать морозильное отделение
- равномерная температура воздуха по всей камере
- быстрое восстановление температуры после открывания двери
- замораживание продуктов происходит быстрее



## FROST FREE

Система охлаждения **Frost Free**, основанная на принудительной циркуляции воздуха, в **морозильной камере**, предотвращает образование инея на продуктах и внутренних стенках, сохраняя свежесть продуктов надолго.



# Хладагент

В холодильной системе  
используется **экологически безопасный хладагент R600a (изобутан)**.



Низкий расход электроэнергии  
соответствует  
высокому классу энергоэффективности



Холодильники **стабильно работают** при перепадах напряжения  
от 175 до 255 В,  
что особенно важно для многих потребителей  
в Беларуси, Украине, России.

255v



175v



# Низкий уровень шума



Уровень шума холодильников ATLANT с технологией **Frost Free** barely exceeds the threshold value, which is perceptible by the human ear.



Холодильник 5124-000-F «Frost Free»

**ширина 60 см**

имеет большой полезный объем –

**333 л,**

что не может не радовать тех,  
кто заготавливает продукты впрок  
и любит посещать гипермаркеты.



1965 mm



**XM-5124-F**  
общий объем  
**333** литра



Холодильники можно удобно расположить в помещении, перенавесив двери. Эту работу **бесплатно** выполняют в сервисной организации в течение всего гарантийного срока — 3 лет.





- ДИЗАЙН В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА
- ЛАКОНИЧНЫЕ И СТРОГИЕ ЛИНИИ И ФОРМЫ
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ РУЧКИ С УДОБНЫМ ЗАХВАТОМ





**ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**  
при открытой более 60 секунд двери  
холодильной камеры

- **ЕМКОСТЬ С КРЫШКОЙ**  
на ширину панели двери
- **ВКЛАДЫШ** на 10 яиц
- **ЕМКОСТИ** переставляемые по высоте,  
на ширину панели двери
- **ПОЛКИ** из закаленного стекла,  
переставляемые по высоте  
и выдерживающие нагрузку до 20 кг
- **ДВА СОСУДА**  
для овощей или фруктов
- **ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ БУТЫЛОК**  
на ширину панели двери



**ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**  
при открытой более 60 секунд двери  
морозильной камеры

■ **ПЛАСТИМАССОВЫЕ КОРЗИНЫ**  
выдвижные

■ **ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
для лучшего обзора продуктов



■ **КОРЗИНЫ С РУЧКАМИ**  
для удобного перемещения  
вне камеры

■ **ФОРМА**  
для приготовления льда

■ **УПЛОТНИТЕЛЬ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ**  
для плотного прилегания двери

Надежная работа холодильников во многом обеспечена  
**100-процентным контролем качества.**

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,  
проходит тщательные и всесторонние испытания,  
которые подтверждают требуемые показатели.





Электронный блок позволяет включать и выключать холодильник, устанавливать температуру в камерах и обеспечивает работу различных функций и индикацию на дисплее.


На ЖК-дисплее холодильника отображается установленная температура в камерах и индикация работы холодильника:

включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Охлаждение напитков», «Отпуск», «Быстрое замораживание».



**включение (выключение) холодильника / выбор функции**

**включение функции / выключение звукового сигнала**



**температура в морозильной камере**




**Индикаторы холодильной камеры**

- включение холодильной камеры / установка температуры в холодильной камере;
- °C — символ температуры в холодильной камере;
- \* — функция «Суперохлаждение» холодильной камеры;
- функция «Отпуск»

**включение (выключение) холодильной камеры**

**выбор температуры**





## Суперохлаждение

Необходим для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



## Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура +15 °C, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



## Охлаждение напитков

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



## Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.





## ХМ-5124-000-Р

Общий объем, л	324
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1965x595x625
Масса, кг	80
Энергопотребление, кВт·ч/год	285/372
Класс энергоэффективности	A+/A
Уровень шума, дБА	42

### Холодильная камера

Общий объем холодильной камеры, л	219
Количество переставляемых полок	4
Количество барьеров (емкостей) двери	4

### Морозильная камера

Общий объем морозильной камеры, л	105
Количество отделений в морозильной камере	3
Температура в морозильной камере, °С	-18
Мощность замораживания, кг/сут	10



Холодильник **ATLANT** с системой **Frost Free**  
**XM-5124-000-F**

– современная бытовая техника,  
которая приносит людям не только пользу,  
но и радость.

[www.atlant.by](http://www.atlant.by)