



# ★★★★ Отель 4 звезды для Ваших продуктов

Холодильно-морозильные комбинации



**BOSCH**

Разработано для жизни



# БОЛЕЕ 120 ЛЕТ BOSCH СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ



История развития концерна Bosch начинается в 1886 году. Именно тогда Робертом Бошем была открыта «Мастерская точной механики и электротехники» в Штутгарте. Роберт Босх, инженер-электротехник, предприниматель, для которого вопросы качества имели первостепенное значение, являлся одним из лидеров промышленной революции. Его девиз – «Лучше потерять деньги, чем доверие» – стал залогом высокой репутации компании в глазах мирового делового сообщества.

Бытовые электроприборы – традиционная продукция Bosch, принесшая компании большой успех. Сегодня Bosch – марка бытовой техники № 1 в Европе. В основе успеха нашего бизнеса – качество продукции. Bosch всегда находит правильные решения, направленные на удовлетворение желаний потребителя, соответствующие индивидуальным потребностям человека. Покупателя убеждает функциональность приборов, высокая степень удобства в обслуживании, а также совершенный дизайн. Технические достижения инженеров Bosch в значительной степени способствовали тому, чтобы облегчить повседневную жизнь, сделать домашний труд менее обременительным. Bosch – Ваш первый помощник на кухне!

Мы горды тем фактом, что бытовая техника Bosch производится и продается сегодня не только на своей исторической Родине – в Германии, но и по всему миру, в т. ч. и в России. В апреле 1998 года в г. Черноголовке (Московская область) был открыт завод по производству холодильников. Тогда это было первое производство, открытое иностранной компанией в России. В 2007 году в С.-Петербурге открылся технопарк, который включает в себя центр логистики и производственные мощности, где будет выпускаться продукция Bosch, предназначенная специально для жителей России.

Третий год подряд марка бытовой техники Bosch признается супербрендом российского потребительского рынка в сфере бытовой техники. И уже шестой год подряд россияне называют Bosch маркой, которой они доверяют больше всего в сфере бытовой техники (по результатам независимого маркетингового исследования международного журнала Readers Digest).



Сегодня торговая марка Bosch занимает твердую позицию на рынке производителей бытовой техники. В условиях его жесткой конкуренции Bosch постоянно совершенствуется, сохранивая лояльность своих потенциальных потребителей.

А международное признание еще раз подтверждает безупречность техники Bosch, которая остается лидером предпочтений потребителей и уверенно опережает своих конкурентов в России и Европе.

Bosch. Разработано для жизни.

# Холодильники Bosch – гарантиированное качество!



**Новый рекорд компании Bosch: 2 года полной гарантии и 5 лет гарантии на компрессор для всех холодильников Bosch, произведенных в России!**

Bosch не боится взять на себя повышенные гарантийные обязательства. Многоступенчатая система контроля качества бытовых приборов и новейшие технические разработки, применяемые при их создании, позволяют компании не сомневаться в надежности своей продукции.

Открывая новый завод по производству холодильников в России, Bosch увеличивает срок полного гарантийного обслуживания холодильников с 1 года до 2 лет. Но это еще не все: Bosch также обеспечивает 5 лет гарантии на сердце вашего холодильника – компрессор!

2 года полной гарантии и 5 лет гарантии на компрессор означают не только бесплатный ремонт и замену поврежденных деталей, но и бесплатный приезд мастера, а также бесплатную транспортировку прибора в случае необходимости. Сейчас, как и 100 лет назад, актуальны слова основателя компании Роберта Босча: «Доверие – превыше всего!» Bosch высоко ценит доверие потребителей и делает все, чтобы его оправдать.



Полная информация о предоставлении гарантии находится в гарантийном талоне

# Много места для свежих продуктов



Холодильники Bosch: объем имеет значение

**Проблема хранения недельного запаса продуктов решена!**  
Новые холодильники Bosch обладают полезным объемом, одним из самых больших среди холодильников энергоэффективности класса «А».

Ежедневные походы в магазин остались в прошлом. Теперь Вы можете закупать продукты раз в неделю, даже если у Вас большая семья, – в новом холодильнике Bosch уместится все!

Обычно повышение класса энергоэффективности приводит к сокращению полезного объема приборов. Но только не в холодильниках Bosch. Теперь Вы можете экономно расходовать электроэнергию, не экономя на внутреннем пространстве холодильной и морозильной камер, ведь новые холодильники Bosch обладают полезным объемом, одним из самых больших среди холодильников энергоэффективности класса «А»!

## Класс энергопотребления

С помощью класса энергопотребления можно узнать, насколько экономичен тот или иной прибор. Это особенно важно, так как холодильники потребляют самое большое количество электроэнергии (приблизительно 30%) в домашнем хозяйстве в силу своей беспрерывной работы. Все приборы подразделяются на классы от «А» до «Г». Большинство холодильников Bosch обладает классом энергопотребления «А», означающим минимальное потребление электроэнергии. Это плюс не только для окружающей среды, но и для Вашего кошелька. С помощью наклейки энергоэкономичности изготовитель информирует Вас о том, что холодильник особенно экономичен или о том, что холодильник расходует много электроэнергии.

Холодильная техника Bosch не содержит вредных для окружающей среды соединений FCKW и FKW. Во всех холодильниках Bosch используется не разрушает озоновый слой и не провоцирующий парниковый эффект хладагент R600a. Он мгновенно разлагается в окружающей среде, не причиняя ей никакого вреда, и обладает минимальной возможностью воспламенения.

Электроэнергия	
Модель	BOSCH KGS36X25
низкое потребление	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	
высокое потребление	
потребление электроэнергии в кВт.ч/год	329
полезный объем холодильной камеры в литрах	223
полезный объем морозильной камеры в литрах	91
Согласно стандарту EN 153 (май 1990) В соответствии с директивой ЕС 94/2/EG	

# Удобные аксессуары и принадлежности в холодильном отделении

## Электронное управление

Электроника управляет и контролирует контур циркуляции хладагента в холодильниках и способствует тому, что температуру в холодильной и морозильной камерах легко устанавливаешь и контролировать. Электронная панель управления точно и наглядно показывает, поддерживается ли в камере оптимальная температура или ее необходимо изменить. Электроника самостоятельно поддерживает требуемую температуру в холодильной и морозильной камерах, несмотря на сезонные колебания температуры.



## Функция суперохлаждения

При нажатии клавиши суперохлаждения температура в холодильной камере понижается приблизительно до 2 °C. Это необходимо, если Вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Свежие продукты охлаждаются быстро и не успевают повысить общую температуру в холодильном отделении. Через 6 часов клавиша суперохлаждения автоматически выключается (в моделях KGS.X., ).

## Дополнительная полка для бутылок

Экономит место и будет полезной в том случае, если бутылки не поместились на предназначеннной для них полке на внутренней стороне двери холодильного отделения.



## Привлекательный интерьер

На дверце холодильника находится специальная полка для тубиков, масленка и другие рациональные предложения для размещения продуктов.



## Автоматика оттаивания

Оттайивание в холодильной камере происходит автоматически, температура остается постоянной, что исключает негативное воздействие скачков температуры на продукты питания.



## Супербольшой контейнер для овощей и фруктов

Контейнер вмещает даже крупные овощи и фрукты (например, целый арбуз), а вынимаемые разделители помогают распределить продукты так, как Вам это удобно.



## Полка для бутылок с фиксатором

Специальный фиксатор прочно зафиксирует бутылки в вертикальном положении и не позволит им опрокинуться.



## Полки из ударопрочного стекла

Полки из ударопрочного стекла легко переставляются по высоте. На них надежно, не опрокидываясь, могут располагаться продукты питания. Полки легко и удобно чистить, они гигиеничны, прочны и устойчивы к царапинам.



## Дополнительный выдвижной контейнер

Практическое решение для хранения нарезанной колбасы, ветчины или сыра. Его можно использовать также для хранения лекарств и косметики. В контейнер помещается дополнительная подставка для яиц.



## Дверной упор перенавешиваемый

Перенавешиваемый дверной упор означает, что при необходимости дверь холодильника можно перенавесить таким образом, чтобы она открывалась слева.

## Морозильное отделение



Вас не оставит равнодушным новый подход к организации внутреннего пространства морозильной камеры. Вам больше не придется втискивать громоздкие продукты в стандартные боксы. Теперь достаточно одного движения, – и вместо боксов в вашем распоряжении окажутся две просторные стеклянные полки. А если и этого пространства будет недостаточно, одну из полок можно легко убрать – освободившегося места хватит для того, чтобы уместить целую тушку поросенка или 5 килограммового камчатского краба!

### Морозильная камера с \*\*\*\*

Это идеальное решение для замораживания свежих продуктов и долгосрочного хранения полуфабрикатов. Температура  $-16^{\circ}\text{C}$  и ниже в морозильном отделении станет гарантом выполнения этой задачи.

### Функция суперзамораживания

Для того чтобы при загрузке большой партии продуктов в морозильную камеру не произошло нежелательного повышения температуры, за 24 часа необходимо включить клавишу суперзамораживания.

### Мощность замораживания

Указывает количество продуктов в килограммах, которое может быть заморожено в течение 24 часов.

### Длительность хранения при отключении электроэнергии

Показывает, как долго будут храниться продукты в морозильной камере в случае внезапного отключения электроэнергии.

### Прозрачные боксы в морозильной камере

Прозрачные боксы предоставляют возможность видеть замороженные продукты. Вы всегда сможете увидеть, какие продукты и в каком количестве у Вас в наличии.

# Холодильники с двумя компрессорами



	<b>KGS 36V25</b>	<b>KGS 39V25</b>
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/329	A/343
Электронное/механическое управление	-/-	-/-
Полезный объем, л	314	348
Объем холодильной камеры, л	223	257
Функция суперохлаждения	-	-
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3	5/4
Дополнительная полка для бутылок	-	-
Дополнительный выдвижной контейнер	•	•
Бокс для овощей и фруктов с разделителями	•	•
Внутреннее освещение	•	•
Объем морозильной камеры, л	91	91
Мощность замораживания, кг	7	7
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	22	22
Функция суперзамораживания	•	•
Боксы/полки в морозильной камере	3/2	3/2
Дверной упор правый/перенавешиваемый	•	•
Количество компрессоров	2	2
Уровень шума, дБ	< 40	< 40
<b>Принадлежности</b>		
Ванночка для льда	•	•
Подставка для яиц	•	•
Дополнительная подставка для яиц в холодильной камере	-	-
Цвет	белый	белый
Размеры (ВxШxГ), см	185x60x65	200x60x65

# Холодильники с двумя компрессорами



	<b>KGS 33X25</b>	<b>KGS 36X25</b>	<b>KGS 39X25</b>
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/314	A/329	A/343
Электронное/механическое управление	•/-	•/-	•/-
Полезный объем, л	278	314	348
Объем холодильной камеры, л	187	223	257
Функция суперохлаждения	•	•	•
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	4/3	5/4
Дополнительная полка для бутылок	•	•	•
Дополнительный выдвижной контейнер	•	•	•
Бокс для овощей и фруктов с разделителями	•	•	•
Внутреннее освещение	•	•	•
Объем морозильной камеры, л	91	91	91
Мощность замораживания, кг	8,5	8,5	8,5
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	22	22	22
Функция суперзамораживания	•	•	•
Боксы/полки в морозильной камере	3/2	3/2	3/2
Дверной упор правый/перенавешиваемый	•	•	•
Количество компрессоров	2	2	2
Уровень шума, дБ	< 40	< 40	< 40
<b>Принадлежности</b>			
Ванночка для льда	•	•	•
Подставка для яиц	•	•	•
Дополнительная подставка для яиц в холодильной камере	-	-	-
Цвет	белый	белый	белый
Размеры (ВxШxГ), см	170x60x65	185x60x65	200x60x65

# Холодильники с одним компрессором



KGV 33V25



KGV 36V25



KGV 39V25

	KGV 33V25	KGV 36V25	KGV 39V25
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/329	A/343	A/358
Электронное/механическое управление	-/-	-/-	-/-
Полезный объем, л	278	314	348
Объем холодильной камеры, л	187	223	257
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	4/3	5/4
Дополнительная полка для бутылок	—	—	—
Дополнительный выдвижной контейнер	•	•	•
Бокс для овощей и фруктов с разделителями	•	•	•
Внутреннее освещение	•	•	•
Объем морозильной камеры, л	91	91	91
Мощность замораживания, кг	5	5	5
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	22	22	22
Функция суперзамораживания	—	—	—
Боксы/полки в морозильной камере	3/2	3/2	3/2
Дверной упор правый/перенавешиваемый	•	•	•
Количество компрессоров 1	1	1	1
Уровень шума, дБ	< 40	< 40	< 40
<b>Принадлежности</b>			
Ванночка для льда	•	•	•
Подставка для яиц	•	•	•
Дополнительная подставка для яиц в холодильной камере	—	—	—
Цвет	белый	белый	белый
Размеры (ВxШxГ), см	170x60x65	185x60x65	200x60x65

# Холодильники с одним компрессором



KGV 33X25



KGV 36X25



KGV 39X25

	KGV 33X25	KGV 36X25	KGV 39X25
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/329	A/343	A/358
Электронное/механическое управление	•/-	•/-	•/-
Полезный объем, л	278	314	348
Объем холодильной камеры, л	187	223	257
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	4/3	5/4
Дополнительная полка для бутылок	•	•	•
Дополнительный выдвижной контейнер	•	•	•
Бокс для овощей и фруктов с разделителями	•	•	•
Внутреннее освещение	•	•	•
Объем морозильной камеры, л	91	91	91
Мощность замораживания, кг	5	5	5
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	22	22	22
Функция суперзамораживания	•	•	•
Боксы/полки в морозильной камере	3/2	3/2	3/2
Дверной упор правый/перенавешиваемый	•	•	•
Количество компрессоров 1	1	1	1
Уровень шума, дБ	< 40	< 40	< 40
<b>Принадлежности</b>			
Ванночка для льда	•	•	•
Подставка для яиц	•	•	•
Дополнительная подставка для яиц в холодильной камере	•	•	•
Цвет	белый	белый	белый
Размеры (ВxШxГ), см	170x60x65	185x60x65	200x60x65

Информационная служба: **8 800 200 29 61**

[www.bosch-bt.ru](http://www.bosch-bt.ru)

Сервисная служба: ООО «БСХ Бытовая техника», сервис от производителя  
117071, Москва, ул. М. Калужская, д. 19

Диспетчерская служба: тел.: +7 (495) 937-29-61 (многоканальный), факс: +7 (495) 737-29-82



Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.