


# Холодильники



## Совершенство форм и комфорт в деталях.



### Новинка: холодильник и телевизор в одном приборе

Новая холодильно-морозильная комбинация KG39MT90 будет не только качественно и быстро

охлаждать и замораживать продукты питания, но и развлекать своих обладателей. Теперь Вы узнаете об актуальных событиях, не покидая кухню. Горячие новости найдут отражение на жидкокристаллическом экране. Новинка предполагает возможность подключения DVD – проигрывателя и ноутбука.



**Специальный бокс для мяса и рыбы** идеален благодаря температуре + 2–3 °С для хранения мяса и рыбы и защищает от запахов другие продукты питания, находящиеся в холодильном отделении.



Теперь **функции освещения и принудительной циркуляции воздуха** совмещены в одном устройстве – Fan-Light Unit. Благодаря тому, что передняя часть холодильного отделения освещается двумя криптоновыми лампами, продукты питания хорошо видны.



### Современный цифровой дисплей

в холодильно-морозильных комбинациях KG..P постоянно отображает актуальную температуру в холодильной и морозильной камерах. Охлаждение осуществляется с точностью до градуса, даже если Вы только что загрузили в холодильник большое количество продуктов питания, несколько раз открывали прибор, а также если температура окружающей среды выше, чем обычно. Умная электроника сгладит любые скачки температуры, а Ваши продукты еще дольше будут сохранять свои вкусовые качества.

**Режим суперохлаждения** способствует понижению температуры в холодильной камере до +2 °С, когда в холодильник поступают свежие продукты питания. Таким образом можно избежать нежелательного повышения температуры хранения уже давно охлажденных продуктов. Максимум через 6 часов режим суперохлаждения автоматически выключается.



### Супербольшой бокс для овощей и фруктов

легко выдвигается даже в полностью загруженном состоянии благодаря телескопическим полозьям. Бокс вмещает даже крупные овощи или фрукты, а вынимаемый разделитель помогает распределить продукты так, как Вам это удобно.



### Дополнительная полка для бутылок

очень удобна в использовании, так как в ней можно разместить до четырех бутылок или откинуть назад, если в данный момент в полке нет необходимости.



**Система Multi-Airflow** в холодильниках KG 40U123 и KG 44U193 обеспечивает равномерное распределение холодных воздушных потоков и более быстрое понижение температуры на каждом уровне, что положительно сказывается на качестве хранения продуктов питания.


## Совершенство форм и комфорт в деталях.

### Основные преимущества



#### «Внутренний мир» холодильника – продуманный до мелочей и удобный в чистке.

Богатый интерьер холодильников Siemens обратит на себя внимание даже самого взыскательного покупателя. Полки, изготовленные из ударопрочного стекла, выдерживают до 25 кг. Благодаря отсутствию труднодоступных мест, чистка холодильников Siemens занимает минимальное время. Если Вы случайно опрокинете бутылку, жидкость не прольется на нижние полки, а бутылка не упадет – этому помешают специальные бортики полок.



#### Эргономичный интерьер.

Небольшое закругление фронтальной панели (Vombee) и удобные ручки придают холодильникам Siemens элегантный вид, что добавит изюминку в дизайн Вашей кухни.

Очень удобный и изящный держатель для бутылок, расположенный внутри дверцы, придаст большую устойчивость бутылкам, они не упадут и не разобьются.

#### Холодильники шириной 70 см:

(KG 43S123, KG 46S123, KG 40U123, KG 44U193).  
Всего лишь 10 см дополнительной ширины предлагают Вам максимальный комфорт при хранении продуктов. На одной полке можно легко разместить две большие кастрюли или два широких блюда, например, если Вы ждете гостей. Большие контейнеры для фруктов и овощей предлагают изобилие свежести и витаминов, а изысканный интерьер такого холодильника станет для Вас ежедневным источником радости.

#### Двухкомпрессорные холодильники:

(KG 39MT90, KG 46S123, KG 43S123, KG 39P320, KG 39P390).  
Наличие двух компрессоров делает возможным автономную работу холодильного и морозильного отделений. Например, если Вы собираетесь в отпуск, то можете отключить холодильную камеру, оставив морозильное отделение в рабочем состоянии. И наоборот, при размораживании морозильной камеры Вам не придется отключать холодильное отделение. И, конечно же, два компрессора обеспечат Вам высокую холодопроизводительность. Несмотря на свою мощь двухкомпрессорные холодильники Siemens имеют класс энергопотребления «А» и «А<sup>plus</sup>».



#### AgION – надежная защита от бактерий.

Холодильники Siemens оснащены антибактериальной системой AgION. Холодильная камера покрыта специальным полимером на основе серебра. В течение всего срока службы холодильника AgION эффективно борется с микробами, грибами и плесенью. AgION экологически нейтрален и абсолютно безопасен для Вашего здоровья.

#### Все наглядно и удобно...

Прозрачные контейнеры морозильного отделения позволяют быстро найти нужный продукт, не открывая все ящики подряд. Это сократит расход электроэнергии и уменьшит повышение температуры в морозильном отделении.



#### Электронное управление.

Панель управления с цифровой индикацией позволяет точно устанавливать требуемую температуру и постоянно информирует Вас о ее действительном значении. Электроника самостоятельно поддерживает требуемую температуру в холодильной и морозильной камерах несмотря на сезонные колебания температуры.



**Техника No-Frost:** (KG 40U123, KG 44U193, KG 57U95). Охлажденный до  $-18^{\circ}\text{C}$  воздух с помощью вентилятора достигает любого уголка морозильной камеры и удаляет влагу. Талая вода испаряется вне холодильника. Ручного размораживания морозильной камеры, таким образом, больше не требуется.

# Свежесть продуктов – гарантия холодильников Siemens.



Класс энергопотребления **B**



Класс энергопотребления **A plus**



Класс энергопотребления **A**

## Двухкамерный холодильник KG 40U123

- Ширина 70 см
- Система No-Frost
- Зона «Chiller» для хранения мяса, птицы, рыбы
- Цифровая индикация температуры, визуальный и акустический сигнал

**Полезный объем:** 366 л

- Система Multi Air-Flow
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 15 часов
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Богатый изменяемый интерьер дверцы
- Без фреонов и альдегидов
- 1 компрессор

**Сверху:** холодильная камера – 274 л

- 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 – переставляемые по высоте
- 2 больших контейнера для овощей
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*\*** – морозильная камера 92 л

- Температура –18 °С и ниже
- Режим суперзамораживания
- Мощность замораживания 12 кг/сут

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда, 2 подставки для яиц

**Размеры (в х ш х г):** 185 х 70 х 64 см

## Двухкамерный холодильник KG 39P390 Цвет: нерж. сталь

- Современный дизайн
- Цифровая индикация температуры, визуальный и акустический сигнал
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов

**Полезный объем:** 350 л

- Fan-Light Unit
- Новая система управления работой вентилятора
- Мощность замораживания – 14 кг/сут
- Режимы суперзамораживания и суперохлаждения
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Без фреонов и альдегидов
- 2 компрессора

**Сверху:** холодильная камера 263 л

- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте
- Большой контейнер для овощей на телескопических ползьях
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*\*** – морозильная камера 87 л

- Температура –18 °С и ниже
- Система поэтажного холода
- 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда, 2 подставки для яиц, 2 аккумулятора холода

**Размеры (в х ш х г):** 201 х 60 х 65 см

## Двухкамерный холодильник KG 39P320

- Современный дизайн
- Цифровая индикация температуры, визуальный и акустический сигнал
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов

**Полезный объем:** 350 л

- Fan-Light Unit
- Новая система управления работой вентилятора
- Мощность замораживания – 14 кг/сут
- Режимы суперзамораживания и суперохлаждения
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Без фреонов и альдегидов
- 2 компрессора

**Сверху:** холодильная камера 263 л

- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте
- Большой контейнер для овощей на телескопических ползьях
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*\*** – морозильная камера 87 л

- Температура –18 °С и ниже
- Система поэтажного холода
- 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда, 2 подставки для яиц, 2 аккумулятора холода

**Размеры (в х ш х г):** 201 х 60 х 65 см



Класс энергопотребления **B**

**Новинка**



Класс энергопотребления **A plus**



Класс энергопотребления **B**



**Холодильник Side-by-side  
KG 57U95 Цвет: нерж. сталь**

- Облицовка: полностью из нерж. стали, ручка из нерж. стали
- Система No-Frost
- Без фреонов и альдегидов
- 1 компрессор

**Полезный объем:** 602 л

- Раздельная регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Устройство для приготовления льда и воды с сенсорным управлением и подсветкой
- Длительность хранения при отключении электроэнергии – 5 часов

**Слева:** холодильная камера 402 л

- Особенно яркое 3-стороннее освещение
- Изменяемый интерьер камеры и дверцы
- 3 прозрачных выдвижных бокса с регулировкой влажности
- Дополнительная полка для бутылок
- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте
- Автоматика оттаивания

**Справа:** **■■■■** – морозильная камера – 200 л

- 2 бокса, 2 решетчатые полки
- Мощность замораживания – 14 кг/сутки

**Принадлежности:**

1 подставка для яиц, 1 шланг

**Размеры (ВxШxГ):** 183x91,6x69,1 см (+6 см ручка)

**Двухкамерный холодильник  
KG 39MT90 Цвет: нерж. сталь**

- Встроенный телевизор с ЖК-экраном
- Цифровая индикация температуры, визуальный и акустический сигнал
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов

**Полезный объем:** 350 л

- Fan-Light Unit
- Новая система управления работой вентилятора
- Мощность замораживания – 14 кг/сут
- Режимы суперзамораживания и суперохлаждения
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Без фреонов и альдегидов
- 2 компрессора
- **Сверху:** холодильная камера 263 л
- 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 – переставляемые по высоте
- Большой контейнер для овощей на телескопических ползьях
- Антибактериальное покрытие камеры
- **Снизу:** **■■■■** – морозильная камера 87 л
- Температура –18 °С и ниже
- Система поэтажного холода
- 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда, 2 подставки для яиц, 2 аккумулятора холода

**Размеры (В x Ш x Г):** 204 x 66 x 71 см

**Двухкамерный холодильник  
KG 44U193 Цвет: нерж. сталь**

- Ширина 70 см
- Система No-Frost
- Зона «Chiller» для хранения мяса, птицы, рыбы
- Цифровая индикация температуры и акустический сигнал

**Полезный объем:** 409 л

- Система Multi-Airflow
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 15 часов
- Богатый изменяемый интерьер дверцы
- Без фреонов и альдегидов
- 1 компрессор

**Сверху:** холодильная камера – 317 л

- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте
- 2 больших контейнера для овощей
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **■■■■** – морозильная камера 92 л

- Температура –18 °С и ниже
- Режим суперзамораживания
- Мощность замораживания 12 кг/сут

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда, 2 подставки для яиц

**Размеры (В x Ш x Г):** 200 x 70 x 64 см



#### Двухкамерный холодильник KG 43S123

- Ширина 70 см
- Softline-дизайн с закругленным фронтом
- 2 компрессора
- Раздельный электронный контроль холодильной и морозильной камер

**Полезный объем:** 382 л

- Fan-Light Unit
- Мощность замораживания – 15 кг/сут
- Режимы суперзамораживания и суперохлаждения
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 18 часов
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Без фреонов и альдегидов

**Сверху:** холодильная камера 275 л

- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 – переставляемые по высоте
- Передвижной контейнер для йогуртов
- Изменяемый интерьер дверцы
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*** – морозильная камера 107 л

- Температура –18 °C и ниже
- Система поэтажного холода
- 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда,  
2 подставки для яиц

**Размеры** (в x ш x г): 185 x 70 x 64 см

#### Двухкамерный холодильник KG 46S123

- Ширина 70 см
- Softline-дизайн с закругленным фронтом
- 2 компрессора
- Раздельный электронный контроль холодильной и морозильной камер

**Полезный объем:** 425 л

- Fan-Light Unit
- Мощность замораживания – 15 кг/сут
- Режимы суперзамораживания и суперохлаждения
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 19 часов
- Автоматика оттаивания холодильной камеры
- Без фреонов и альдегидов

**Сверху:** холодильная камера 318 л

- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте
- Передвижной контейнер для йогуртов
- Изменяемый интерьер дверцы
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*** – морозильная камера 107 л

- Температура –18 °C и ниже
- Система поэтажного холода
- 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод

**Принадлежности:** 2 ванночки для льда,  
2 подставки для яиц

**Размеры** (в x ш x г): 200 x 70 x 64 см

#### Двухкамерный холодильник KG 36V310SD

- Softline-дизайн с закругленным фронтом
- Режим суперзамораживания
- Автоматика оттаивания холодильной камеры

**Полезный объем:** 340 л

- Мощность замораживания – 5 кг/сут
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 17 часов
- Без фреонов и альдегидов
- 1 компрессор

**Сверху:** холодильная камера 235 л

- 5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 – переставляемые по высоте
- В дверце – 2 контейнера с откидными крышками, изменяемый интерьер
- Антибактериальное покрытие камеры

**Снизу:** **\*\*\*** – морозильная камера 105 л

- Температура –18 °C и ниже
- 3 выдвижных бокса

**Принадлежности:** 1 подставка для яиц

**Размеры** (в x ш x г): 185 x 60 x 64 см