

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
WHIRLPOOL
ХОЛОДИЛЬНИКИ



SENSING THE DIFFERENCE

УМНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
ПРОДЛЯТ
СВЕЖЕСТЬ
ПРОДУКТОВ!

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Новые встраиваемые холодильники Whirlpool предлагают широкий выбор размеров, что позволяет оптимально вписать их в имеющееся пространство, а также специально разработанные новаторские решения для хранения различных продуктов и напитков, передовую технологию охлаждения, дольше сохраняющую свежесть продуктов, и высококачественную отделку. Рациональный, привлекательный дизайн внутреннего пространства и внешних поверхностей гармонирует с другой встраиваемой техникой Whirlpool, а холодильники сверхвысокой эффективности класса А+ гарантируют дополнительную экономию энергии до 25% (по сравнению с моделями класса А) и помогают сохранить окружающую среду.

Ж/К дисплей в холодильниках Side-by-Side

Используется для отображения информации о текущих рабочих параметрах и для доступа к таким функциям и режимам, как ускоренное охлаждение напитков или отключение для экономии электроэнергии и другие.



Льдогенератор в холодильниках Side-by-Side

Размещение контейнера для льда в дверце высвобождает 20% пространства морозильной камеры и обеспечивает удобство обзора. Контейнер легко снимается и предназначен для подачи льда непосредственно на стол. Специальная система датчиков следит за переполнением контейнера.



Управление пространством

Разделитель для бутылок

Позволяет размещать бутылки емкостью до 2 л на очень большой закругленной прозрачной дверной полке, которая допускает легкую регулировку или снятие.

Фиксация ящиков и полок

Ящики и полки закрепляются внутри холодильника специальным «страховочным стопором», предотвращающим их выпадение даже в максимально выдвинутом состоянии.

Полки из закаленного стекла

Стекланные полки повышенной прочности можно легко снять для очистки и быстро установить на любой нужной высоте.

Защита от проливания

Привлекательные кромки из пластика по краям полок обеспечивают полезную защиту от проливания, предотвращая распространение пролившейся жидкости за пределы полки.

Два отсека для овощей и фруктов

Отсеки обеспечивают обширное пространство для размещения овощей и фруктов, а благодаря их прозрачности Вы с первого взгляда видите, где находится нужный продукт.

Решетка для бутылок

Решетка для бутылок может устанавливаться вместо обычной плоской стеклянной полки.


Лоток для яиц

Плотно устанавливается в отсек для молочных продуктов и позволяет разместить 6 яиц.

Эргономичный отсек для молочных продуктов

Прозрачная крышка отсека для молочных продуктов сама фиксируется в открытом положении, а если ее случайно оставить открытой, она не сломается при закрытии холодильника.

SIDE-BY-SIDE



S20D
ж/к дисплей, No Frost,
540 л, А класс,
1 компрессор, цвет: сталь, черный

ДВУХДВЕРНЫЕ



ART 352
215 л, В класс, 1 компрессор

КОМБИ



ART 483
281 л, А класс,
2 компрессора



ART 471
281 л, А класс,
1 компрессор



ART 481
281 л, В класс,
2 компрессора



ART 466
281 л, В класс,
1 компрессор

ОДНОДВЕРНЫЕ



ARG 746
297 л, А+ класс, 1 компрессор



ARG 928
207 л, А класс, 1 компрессор



ARG 926
221 л, А класс, 1 компрессор

ПОД СТОЛЕШНИЦУ



ARG 585
148 л, А класс,
1 компрессор



ARG 590
132 л, А класс,
1 компрессор

МОРОЗИЛЬНИК



AFB 823
115 л, В класс,
1 компрессор

S20D

Электронный ж/к дисплей

- Общий объем 540 л
- Объем холодильной камеры 334 л
- Объем морозильной камеры 206 л
- 1 компрессор
- Электронный ж/к дисплей
- Система Total No Frost
- Класс энергопотребления – А
- Режим Stand-by
- Режим «Вечеринка»
- Режим «Отпуск»
- Функция быстрой заморозки
- Функция быстрого охлаждения
- Отдельный температурный контроль холодильной и морозильной камер
- Дозатор воды и льда
- Блокировка доступа детей

Холодильная камера

- 4 стеклянные полки (3 выдвижные)
- 3 специальных контейнера для закусок, овощей и мяса
- 4 дверные полки (3 регулируемые)
- Отделение для хранения молочных продуктов
- Отделение с изменяемой температурой (0-4°C)

Морозильная камера

- Дверной льдогенератор (In Door Ice)
 - 3 полки
 - 2 прозрачные корзины
 - 2 дверные полки
 - Аксессуары: подставка для яиц, разделитель для бутылок
- Размеры (ВхШхГ), см: 177x90x73



ART 483



- Общий объем – 281 л
- 2 компрессора
- Класс энергопотребления – А
- Перевешиваемая дверца
- Холодильная камера**
 - Внутренний объем – 200 л
 - 4 стеклянные полки
 - 4 полки в дверце
 - Разделитель для бутылок
 - Держатель для бутылок
 - 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- Морозильная камера**
 - Внутренний объем – 81 л
 - 3 прозрачных ящика
 - Отделение для быстрого замораживания
 - Контейнер для льда
- Размеры (ВxШxГ), см: 177x54x55



ART 471



- Общий объем – 281 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления – А
- Перевешиваемая дверца
- Холодильная камера**
 - Внутренний объем – 200 л
 - 4 стеклянные полки
 - 4 полки в дверце
 - Разделитель для бутылок
 - Держатель для бутылок
 - 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- Морозильная камера**
 - Внутренний объем – 81 л
 - 3 прозрачных ящика
 - Отделение для быстрого замораживания
 - Контейнер для льда
- Размеры (ВxШxГ), см: 177x54x55



ART 481

- Общий объем – 281 л
- 2 компрессора
- Электронная система управления
- Класс энергопотребления – В
- Перевешиваемая дверца

Холодильная камера

- Внутренний объем – 200 л
- Нулевая камера
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- Стекланные полки
- 4 полки в дверце

Морозильная камера

- Внутренний объем – 81 л
 - 3 ящика
 - Отделение быстрого замораживания
 - Отделение с регулируемой температурой
-
- Размеры (ВхШхГ), см: 177x55x55



ART 466

- Общий объем – 281 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления – В
- Перевешиваемая дверца

Холодильная камера

- Внутренний объем – 200 л
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- Решетчатые полки
- 4 полки в дверце

Морозильная камера

- Внутренний объем – 81 л
 - 3 ящика
 - Отделение быстрого замораживания
-
- Размеры (ВхШхГ), см: 177x55x55



ART 352



- Общий объем – 215 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления – B
- Перевешиваемая дверца

Холодильная камера

- Внутренний объем – 166 л
- 1 ящик для хранения овощей и фруктов
- Решетчатые полки
- 3 полки в дверце

Морозильная камера

- Внутренний объем – 49 л
- 1 полка
- Отделение быстрого замораживания

- Размеры (ВхШхГ), см: 144x55x55

→ 55 ←

55 см

ARG 746



- Общий объем – 297 л
- Класс энергопотребления – A+
- 1 компрессор
- Перевешиваемая дверца

Холодильная камера

- Внутренний объем – 265 л
- 5 стеклянных полок
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 5 полок в дверце

Морозильная камера

- Внутренний объем – 32 л
- Контейнер для льда

- Размеры (ВхШхГ), см: 177x54x55

→ 55 ←

55 см

ARG 928

- Общий объем – 207 л
- Класс энергопотребления – А
- 1 компрессор
- Перевешиваемая дверца

Холодильная камера

- Внутренний объем – 189 л
- 4 решетчатые полки
- 1 стеклянная полка
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 5 полок в дверце

Морозильная камера

- Внутренний объем – 18 л
- Размеры (ВхШхГ), см: 122x54x55



ARG 926

- Общий объем – 221 л
- Класс энергопотребления – А
- 1 компрессор
- Перевешиваемая дверца
- 4 решетчатые полки
- 1 стеклянная полка
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 5 полок в дверце
- Размеры (ВхШхГ), см: 122x54x55



ARG 585

под столешницу



- Общий объем – 148 л
 - Класс энергопотребления – А
 - 1 компрессор
 - Перевешиваемая дверца
 - 4 стеклянных полки
 - 2 ящика для хранения овощей и фруктов
 - 3 полки в дверце
- Размеры (ВхШхГ), см: 82х60х55



ARG 590

под столешницу



- Общий объем – 132 л
 - Класс энергопотребления – А
 - 1 компрессор
 - Перевешиваемая дверца
- Холодильная камера**
- Внутренний объем – 114 л
 - 3 стеклянных полки
 - 2 ящика для хранения овощей и фруктов
 - 3 полки в дверце
- Морозильная камера**
- Внутренний объем – 18 л
 - Контейнер для льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 82х60х55



AFB 823

Морозильник под столешницу

- Общий объем – 115 л
 - 1 компрессор
 - Класс энергопотребления – В
 - Отделение быстрой заморозки
 - 3 пластиковых ящика
 - Возможность замораживания (кг/сутки): 12
 - Лоток для быстрого приготовления льда
 - Справочная таблица с допустимыми сроками хранения продуктов
 - Возможность регулировки температуры: 5 позиций
 - Ручная система разморозки
 - Сигнальная лампа нарушения температурного режима (красный цвет)
 - Перевешиваемая дверца
 - Глубина замораживания: ****
 - Индикатор «Дверь открыта»
 - Система вентиляции через встроенный плитус
- Размеры (ВхШхГ), см: 82х60х55



ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	S 20D	ART 483	ART 471	ART 481	ART 466	ART 352	ARG 746	ARG 926	ARG 928	ARG 585	ARG 590	ARG 823
Цвет	TSS, TSB											
Класс: Side by Side	x											
Класс: Двухдверный						x						
Класс: Комби		x	x	x								
Класс: Однодверный							x	x	x		x	x
Класс: под столешницу												
Ж/К дисплей	x											
Количество компрессоров	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Глубина замораживания	****	****	****	****	****	****	****	Auto	****	Auto	****	****
Общий объем брутто (л)	540	281	281	281	281	215	297	221	207	148	132	115
Общий объем нетто (л)	480	263	263	263	263	214	296	219	202	146	129	100
Объем холодильной камеры брутто (л)	206	200	200	200	200	166	265	221	189	148	114	
Объем холодильной камеры нетто (л)	155	198	198	198	198	165	264	219	184	146	111	
Объем морозильной камеры брутто (л)	334	81	81	81	81	49	32	0	18	0	18	
Объем морозильной камеры нетто (л)	325	65	65	65	65	49	32	0	18	0	18	
Класс энергопотребления	A	A	A	B	B	B	A+	A	A	A	A	B
Возможность замораживания (кг/сутки)	12	9	6	9	6	2.5	3		2		2	12
Климатический класс	N-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	N	N	N	N
Тип хладагента	R 134 A	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC	HFC
Льдогенератор	x											
Форма для кубиков льда		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уровень шума (дБ(A))	45	37	36	37	37	35	35	35	36	37	39	38
Отделение для быстрой заморозки	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Отделение для молочных продуктов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Отделение с регулируемой температурой	x											
Количество ящиков/полок в морозильной камере	2/5	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	3
Количество регулируемых полок	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	2	2
Количество полок в дверце холодильника	5	4	4	4	4	3	5	5	5	3	3	3
Индикатор нарушения температурного режима (красный)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зеленая лампа «Вкл./Выкл»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Таблица с допустимыми сроками хранения продуктов		x	x	x	x							
Система разморозки автоматическая	No Frost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ручн.
Система разморозки автоматическая/ручная		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Возможность перенавески дверей		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Частота (Гц)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Вес нетто (кг)	140	65	58	65	58	49	61	39	41	34	32	35
Вес брутто (кг)	146	69	62	69	62	53	63	40.5	43	36	34	37
Размеры (ВхШхГ), см	177x90x75	177x54x55	177x54x55	177x54x55	177x54x55	144x54x55	177x54x55	122x54x55	122x54x55	82x60x55	82x60x55	82x60x55
Размеры для встраивания (ВхШхГ), см	177x91,5x61	177,6x56x55,5	177,6x56x55,5	177,6x56x55,5	177,6x56x55,5	144,3x56x55	177,6x56x55,5	122,1x56x55	122,1x56x55	82x60x55	82x60x55	82x60x55
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия

Обозначения цветов: TSS – сталь, TSB – черный