

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИК ATLANT ХМ-4307

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВСТРÀИВАЕМЫЙ



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА


ОДИН КОМПРЕССОР

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



**Холодильник эксплуатируется только встроенным в мебель,
то есть всегда находится внутри мебельного шкафа.**


Для крепления холодильника к мебели предусмотрен
комплект монтажных частей. Двери встраиваемого холодильника
могут быть перенавешены на противоположную сторону,
притом бесплатно в гарантийный период обслуживания
холодильника в сервисном центре ЗАО «АТЛАНТ».



**СХЕМА
ВСТРАИВАНИЯ В МЕБЕЛЬ**




Хладагент, используемый в холодильнике, — наиболее экономичный и экологически безопасный R600a (изобутан), широко применяемый ведущими европейскими производителями бытовой холодильной техники.



Низкий расход электроэнергии
соответствует высокому классу
энергоэффективности

A или **A+**



Холодильник стабильно работает
при перепадах напряжения от 175 до 255 В,
что особенно важно для многих потребителей
в Беларуси, Украине, России.

255v



175v



Уровень шума встраиваемого холодильника ATLANT XM-4307 не превышает 40 дБА, что соответствует уровню шепота на расстоянии 1 м.





Холодильник ХМ-4307
ширина 54 см
имеет общий объем
248 л.





Срок гарантийного обслуживания
холодильника – 3 года.

Широкая сеть сервисных организаций предприятия
обеспечит своевременное и качественное
сервисное обслуживание.

Рационально разместить
и сохранить свежесть продуктов
в холодильной камере позволяют

ВКЛАДЫШ
на 10 яиц

ТРИ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ,
переставляемые по высоте и
выдерживающие нагрузку до 20 кг

ЕМКОСТИ на ширину панели двери,
переставляемые по высоте

БОЛЬШОЙ СОСУД
для овощей или фруктов

ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ
с эластичным ограничителем для фиксации
и предотвращения опрокидывания высоких бутылок





КОРЗИНЫ

пластмассовые выдвижные

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ

для лучшего обзора продуктов

УПЛОТНИТЕЛЬ

для плотного прилегания двери
с магнитной вставкой



КОРЗИНА С РУЧКАМИ

для удобного
перемещения вне камеры

ФОРМА

для приготовления льда





Надежная работа холодильников во многом обеспечена
100-процентным контролем качества.



Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,
проходит тщательные и всесторонние испытания,
на которых подтверждает требуемые показатели.





Органом управления холодильника является ручка терморегулятора, с помощью которой производится регулировка температуры. Ручка поворачивается по часовой стрелке и против нее и устанавливается меткой на выбранное деление.
Деление «1» соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в камере, деление «4» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение).



Встраиваемые холодильники ATLANT
XM-4307

– современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость.

www.atlant.by